

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՔՍԻՏՈ ՍՊԸ-ն ՀՀՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 9 | Էքսիտո | Էքսիտո | Էքսիտո | Էքսիտո | Չգեստապահարանը պատրաստված է Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, ողորկ, առանց ծլեպների և արտադրական խոտանների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները` հարթ և անվտանգ: Ամուր` պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվում է սեղմ ժամկետներում կատարել համապատասխան վերագինում: |

Ապահովվում է եսթետիկությունը,
մասնավորապես՝ հստակ
գունավորմամբ, առանց
արտադրական խոտանների:
Ապահովվում է երգոնոմիկությունը,
այսինքն՝ մատակարարվող գույքը
կլինի հարմարավետ ըստ
նպատակային նշանակության
շահագործման ժամանակ:
Չգեստապահարանն
ամբողջությամբ (բացառությամբ
հետնապատից) պատրաստված
լամինացված 18 մմ հաստությամբ
E0 դասի ՓՏՍ-ից արտաքին
չափսերը՝ 820 x 450 x 2000 մմ (L x Խ
x Բ): Չգեստապահարանը վերևից
ունի 400 մմ բարձրությամբ 1
դարակաշար, որից 60 մմ
հեռավորությամբ տակից
ամարցվում է $\frac{3}{4}$ դյույմ քրոմապատ,
մետաղական երկաթյա ամուր և
որակյալ ձող՝ համապատասխան
ամրացումներով:
Չգեստապահարանն ունի 2 իրար
հավասար դուռ, դռները՝
լամինացված 18 մմ հաստությամբ
E0 դասի ՓՏՍ-ից: Դռներից
յուրաքանչյուրը ամրացվում է
3-ական ծխնիով: Դռները ունեն

մետաղական օվալաձև բռնակներ:
Աշխատանքային հարթության
եզրերը շրջափակվում են 1 մմ
հաստության պոլիմերային
եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ
աշխատանքային հարթության
եզրագծերը՝ 0.4 մմ հաստության
պոլիմերային եզրաժապավենով
(PVC): Աշխատանքային
հարթությունը՝ լինի անփայլ: Բոլոր
միացումներն իրականացվում են
թաքնված ամրակցումներով:
Հետնապատը՝ 3 մմ հաստությամբ
լամինացված փայտաթեփային
սալից(ԴՎՊ) և նույն E0դասի ՓՏՍ-ի
գույնի: Պահարանը ամբողջ
պարագծով ունի շրջանակաձև
ոտքեր, որի հատակին հպվող
հատվածի եզրերի վերջնամասերին,
տակից ամրացվում են պլաստիկե
մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ
հաստությամբ: Ոտքեր հանդիսացող,
տակը դրված ուղղանկյուն հենակի
արտաքին չափսերն են՝ 800 x420 x
100 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին
հպվող հատվածի եզրերի
վերջնամասերին, տակից
ամրացվում են պլաստիկե մուգ
գույնի տակդիրներ, որոնց տակի

պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8
մմ է: Նմուշները մինչ
մատակարարում կհամաձայնեցվեն
պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ
պահանջի դեպքում՝ կներկայացվի
ապրանքի
համապատասխանության, որակի
հավաստագիր (սերտիֆիկատ) մկամ
համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝
անկախ փորձագիտական
հաստատության կողմից տրված
եզրակացություն): Երաշխիքային
սպասարկում՝ 1 տարի,
արտադրական թերությունների և
հնարավոր
անհամապատասխանությունների
վերականգնման, վերանորոգման
և/կամ փոխարինման նպատակով:
Ապրանքի վրա կկատարվի
մակնշում, որում նշված կլինեն
արտադրող երկիրը, արտադրող
ընկերությունը, արտադրման համար
հիմք հանդիսացող նորմատիվա-
իրավական փաստաթուղթը,
արտադրման ժամանակ
օգտագործված նյութերը և դրանց
անվտանգության և Էկոլոգիապես
մաքուր հումք լինելու մասին
գրառումները և այլն: Մակնշումը

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|---|---|----------------------------|--|
| | | | | | <p>կկատարվի հայերեն, ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը կկատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում վերոգրյալ տեղեկատվությունը կամ հոլովի ներքևում նշված հոլովի ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքուկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական տեխնիկական անձնագրում):</p> |
| ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ | | | | | |
| предлагаемого товара | | | | | |
| 000 ЭКСИТО | в качестве участника | в рамках участия в электронном аукционе под кодом | представляет полное описание предлагаемого им товара. | | «SU-EUQU-2024/02» ниже |
| Номер лота | фирменное наименование | товарный знак | Предлагаемый товар | наименование производителя | |
| 9 | | | | | |