

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/67 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	HP, Xerox, Pantum, Canon	HP, Xerox, Pantum, Canon	MFU	HP, Xerox, Pantum, Canon	Սարքավորման տեսակը • Սև և սպիտակ լազերային բազմաֆունկցիոնալ սարք Հիմնական գործառույթներ • Տպել, պատճենել, սկանավորել և ֆաքս ուղարկել Տպագրման առանձնահատկությունները Տպագրման տեխնոլոգիա • Լազերային Երկկողմանի տպագրություն տեսակ • Ձեռքով Տպման որակը սև (լավագույնը) • Նվազագույնը մինչև 1200 x 1200 dpi Տպման առավելագույն տարածքը (մետրային արտահայտությամբ) • Առնվազն 216 x 356 մմ Ամսական

աշխատանքային ցիկլ •
Նվազագույնը մինչև 10000 էջ
Տպագրական լեզուներ • Առնվազն
SPL Տպիչի խելացի ծրագրաչարի
առանձնահատկությունները •
Ձեռքով երկկողմանի տպագրություն
և բուկլետների տպագրություն,
Ընդլայնված Տպագրություն,
դատարկ էջերի բացթողում,
պաստառների տպագրություն,
չրանիչ Պատճենահանման
առանձնահատկություններ
Պատճենահանող սարքի
կարգավորումներ • Պատճեններ;
բնօրինակի չափը;
փոքրացում/մեծացում; մթազևում;
բնօրինակի տեսակը;
տեսակավորում; 2-վերև; 4-վերև;
նույնականացման քարտի
պատճենը; ֆոնի հարմարեցում;
պատճենի ավտոմատ տեղադրում
Պատճենների առավելագույն
քանակը • Նվազագույնը մինչև 99
օրինակ Կրճատել / մեծացնել
կարգավորումները • Առնվազն 25-ից
400% Պատճենման արագություն
(սև, նորմալ) • Նվազագույնը մինչև
20 cpm Թույլտվություն պատճենելիս
• Նվազագույնը մինչև 600 x 600 dpi

Սկանավորման
առանձնահատկությունները
Սկաների առաջադեմ
առանձնահատկություններ • Սկան
WSD-ում (միայն ցանցի
աջակցություն); գրքերի
սկանավորում; պաստառների
կարում բազմակի սկանավորման
համար; տեքստի վերափոխում;
սկան էլեկտրոնային գրքի;
գոյություն ունեցող ֆայլը
էլեկտրոնային գրքի փոխակերպում
Սկանավորման տեխնոլոգիա •
Առնվազն կոնտակտային պատկերի
ցուցիչ (CIS) Սկան լուծաչափ,
ապարատային • Նվազագույնը
մինչև 4800 x 4800 DPI Մոխրագույն
գույնի մակարդակները • Առնվազն
256 Բիթային • Առնվազն 8-բիթանոց
(մոնոխրոմ) • Առնվազն 16-բիթանոց
(գունավոր) Flatbed սկաների
առավելագույն չափը (մետրային) •
Նվազագույնը 216 x 297 մմ (ADF)
Ավտոմատ սնուցող սկանավորման
Նվազագույն չափը (մետրային) •
Նվազագույնը 145 x 145 մմ (ADF)
Ավտոմատ սնուցող սկանավորման
առավելագույն չափը (մետրային) •
Նվազագույնը 216 x 356 մմ Twain

տարբերակ • Տարբերակ առնվազն
1.9 Ֆաքս
առանձնահատկությունները Ֆաքս •
Սև և սպիտակ և գունավոր (միայն
ուղարկել) Ֆաքսի գործառնությունները •
Մշտական Ֆաքսի պահուստավորում
հիշողության մեջ, գունավոր Ֆաքսեր
ուղարկելը, Ֆաքսի ավտոմատ
կրճատումը, ավտոմատ
վերահավաքումը, հետաձգված
ուղարկումը, Ֆաքսի
վերահասցեավորումը, Ֆաքսի
փոխանցումը համակարգչից,
անվտանգ ընդունումը Ֆաքսի
լուծաչափը սև (լավագույն) •
Նվազագույնը մինչև 300 x 300 dpi
Ֆաքսի հիշողություն • Նվազագույնը
մինչև 400 էջ Մոդեմ • Նվազագույնը
33,6 կբիթ/վրկ Ֆաքսի արագ
հավաքում, առավելագույն թիվը •
Նվազագույնը մինչև 200 համար •
Առնվազն Ֆաքսի հեռախոսի ռեժիմը
աջակցում Թղթի մշակում
Թողունակություն • Նվազագույնը
մինչև 150 թերթ Ելքային
հզորություն • Նվազագույնը մինչև
100 թերթ Աջակցված մեդիա չափսեր
(մետրիկ) • Առնվազն A4; A5; A5
(LEF); B5 (JIS); Ծրար (DL, C5)

			<p>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</p> <p>предлагаемого товара</p>		<p>Աջակցվող կյուրթի քաշը (մետրային)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Առնվազն 60-ից 163 գ / Մ2 Թղթի մշակում-ավտոմատ սնուցող (ADF) Փաստաթղթերի ավտոմատ սնուցման հզորություն • Ստանդարտ, առնվազն 40 թերթ Մեդիա չափս (ADF) • Առնվազն B5 Աջակցվող կյուրթի քաշը, ADF (մետրային) • Առնվազն 60-ից 105 գ / Մ2 Բջջային տպագրության հնարավորություն • Apple AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct
<p>Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом РЧЧЧ-ЕԱՃԱ 12F-24/67 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>					<p>տպագրություն Միացման տեխնիկական հատկանիշներ • Առնվազն x1 USB 2.0 պորտ Ethernet ցանց առնվազն 10/100 Base-T • Առնվազն x1 Wi-Fi 802.11 b/g/n WiFi Աջակցվող ցանցային արձանագրություններ • TCP/IP, IPv4, IPv6, Տպագրություն ` ուղիղ ռեժիմ TCP-IP 9100 պորտի միջոցով, LPD (միայն RAW հերթի աջակցություն), տպագրություն վեր ծառայությունների միջոցով, հայտնաբերում ` SLP, Bonjour, վեր ծառայությունների հայտնաբերում, IP կարգավորում ` IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, ձեռքով), IPv6 (dhcprv6-ի միջոցով կարգավիճակի հետազոտում), կառավարում `</p>
<p>Номер лота</p>			<p>Предлагаемый товар</p>		
	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	
<p>2</p>					

SNMPv1/v2/v3, HTTP Հիշողություն •
Նվազագույնը 128 ՄԲ Առավելագույն
հիշողություն • Նվազագույնը 128 ՄԲ
Համակարգի պահանջները Windows-
ի համակարգի նվազագույն
պահանջները • Windows 7 կամ
ավելի նոր, 32/64-բիթանոց
պրոցեսորը `առնվազն 1 ԳՀց կամ
ավելի բարձր, առնվազն 1 ԳԲ
օպերատիվ հիշողություն, առնվազն
16 ԳԲ կոշտ սկավառակ
Անվտանգություն Անվտանգության
կառավարում • Գաղտնաբառով
պաշտպանված ցանցի
ներկառուցված վեբ սերվեր •
Միացնել/անջատել ցանցի պորտերը
• SNMPv1 գաղտնաբառի
փոփոխություն • SNMPV2/V3 • IPSec
• Չտիչ` MAC, IPv4, IPv6
Էներգախնայողության տեխնոլոգիա
• Պետք է ունենա
Էներգախնայողության գործառույթ
Էլեկտրաէներգիայի
մատակարարման տեսակը • Ներքին
(ներկառուցված)
Էլեկտրամատակարարում
Էլեկտրաէներգիայի աղբյուր •
220-ից 240Վ AC, 50/60 Հց
Էլեկտրաէներգիայի սպառում •

Առնվազն 300 Կտ (ակտիվ տպագրություն ռեժիմում)
Ֆիզիկական չափսեր Առավելագույն չափերը (WxDxH, մետրային) • Առնվազն 421,9 x 424 x 308,7 մմ Քաշ (մետրային) • Առնվազն 8,58 կգ Սպառվող նյութեր • Մեկնարկային քարտրիջի նվազագույն տպման քանակ առնվազն (500 էջ) Փաթեթի պարունակությունը • Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարք • Առնվազն x1 գործարանային մեկնարկային քարտրիջ • Կարգավորման ուղեցույց • Առնվազն x1 հոսանքի մալուխ • Առնվազն x1 USB մալուխ • Առնվազն x1 հեռահաղորդակցության մալուխ Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները)արտադրողից

					<p>տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը և քարթիջը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումներով</p>
--	--	--	--	--	---