

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ՀՀԼՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	սեղան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի հրամանով սահմանված պահանջներին համապատասխան, մնացած չափսերը և արտաքին տեսքի լուծումները համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Մանկական սեղանը պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ

Նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյունների ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ:

Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագարողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Մետաղական

հիմնակմախքով մանկական սեղանի
չափսերն են՝ 1000 x 700 x 430 մմ (Ե
x L x Ք): Սեղանի աշխատանքային
հարթության համար պետք է
օգտագործվի լամինացված ԷՕդասի
ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ:
Լամինացված ՓՏՍ ԷՕդասի
աշխատանքային հարթության
եզրերը պետք է լինեն հղկված,
մշակված և ողորկ, առանց
ծլեպների, շրջափակվեն
համապատասխան հաստության
պլաստիկ եզրաժապավենով
(օրինակ՝ PVC կամ համարժեք):
Բոլոր անկյունները պետք է
կլորացվեն, կամ անկյուններին
ամրացվեն պոլիմերային կամ
ռետինե կլորացված հատուկ
դետալներ: Սեղանի կմախքը
պատրաստված է 25 x 25 x 2.0 մմ
չափսի մետաղական քառանկյուն
խողովակներից, կմախքի արտաքին
չափերը՝ 800 x 600 x 381 մմ (Ե x L x
Ք), որին՝ զոդման միջոցով
ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ
տրամաչափի քառանկյուն
խողովակից 4 մետաղական ոտքերը,
որոնք էլ զոդման եղանակով
շրջանաձև կապով միացվում են

իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով: Ուտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկ խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ: Վերոգրյալ չափսերը պետք է խիստ համամասնորեն համապատասխանեն համապատասխան տարիքային խմբի համար պատրաստվող աթոռների չափսերին՝ դրանց միաժամանակյա հարմարավետ շահագործման նպատակով, որից ելնելով թույլատրվում են նշված չափսերից որոշակի շեղումներ: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ ներկանյութով՝ առանց անհարթությունների, միատոն և համասեռ ներկանյութով: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22LU-ELU-02F-24/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: **Технические характеристики:** Ապրանքի վրա պետք է կատարվի

մակերևույթ, որով սշված կրիտեն փոկները և չափերը ՀՀ պոտառորոգ երկիրը, պոտառորոգ անողջնապահության նախարարի ընկերությունը, պոտառորոգյալ համար 12.02.2024թ. N 50-Ս որմանսի հիմք հանդիսացող կողմատիվա-որմանսով սահմանված հրավանակալ փաստաթուղթը, պահանջներին համապատասխան, մնացած չափսերը և արտաքին օգտագործված կուրսերը և որակը տեսքի լուծույթները համաձայնեցնել անվտանգության և էկոլոգիապես մանկապահության տնօրինության մարզի հոլմը, լիսեուլ մապիլ հետ: Յանկանա-մեղանը պետք է գրառուլները և այլն: Մակերևույթ պատրաստված լիսի էկոլոգիապես մաքուր և անողջության համար թուլապորոլում է կալ միջազգային անվտանգ հոլմը, պետք է լիսի լավ լեզվով (մասնավորապես անգլերեն, իրկված, ռոլոկ, առանց օլեպների, ռուսերեն), ընթերցելի տպոգրակով: էկոլոգիապես մաքուր և Մակերևույթ պետք է կատարվի անողջության համար անվտանգ այնպիսի հատվածում, որպեսզի

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
4	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	սեղան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան

					<p>Ելույթը բարձր ըննողի ամենօրյա ըստ էության լինելու վերջին անգամ ընդունելու ամենակրթական երիտ- ասրահայտությունը ընդունելու իրազեկումը և լիարժեք ունենալու ներքին տարրերը և զգուշացնելու ասպարեզը լրացուցիչ և ավելի բարձր որակի վրա: տեղեկատվությունը և ընդունելի փոփոխել ոչ լինելու ցուցանիշները իրազեկումը և լիարժեք և զգուշացնելու ներքին տարրերը և զգուշացնելու ընդունելու և ներքին տարրերը և զգուշացնելու պարագայի և ներքին տարրերը և զգուշացնելու</p>
					<p>պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Մետաղական</p>

հիմնակմախքով մանկական սեղանի
չափսերն են՝ 1000 x 700 x 430 մմ (Ե
x L x Ք): Սեղանի աշխատանքային
հարթության համար պետք է
օգտագործվի լամինացված E0 դասի
ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ:
Լամինացված ՓՏՍ E0 դասի
աշխատանքային հարթության
եզրերը պետք է լինեն հղկված,
մշակված և ողորկ, առանց
ծլեպների, շրջափակվեն
համապատասխան հաստության
պլաստիկ եզրաժապավենով
(օրինակ՝ PVC կամ համարժեք):
Բոլոր անկյունները պետք է
կլորացվեն, կամ անկյուններին
ամրացվեն պոլիմերային կամ
ռետինե կլորացված հատուկ
դետալներ: Սեղանի կմախքը
պատրաստված է 25 x 25 x 2.0 մմ
չափսի մետաղական քառանկյուն
խողովակներից, կմախքի արտաքին
չափերը՝ 800 x 600 x 381 մմ (Ե x L x
Ք), որին՝ զոդման միջոցով
ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ
տրամաչափի քառանկյուն
խողովակից 4 մետաղական ոտքերը,
որոնք էլ զոդման եղանակով
շրջանաձև կապով միացվում են

իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով: Ուտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկ խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ: Վերոգրյալ չափսերը պետք է խիստ համամասնորեն համապատասխանեն համապատասխան տարիքային խմբի համար պատրաստվող աթոռների չափսերին՝ դրանց միաժամանակյա հարմարավետ շահագործման նպատակով, որից ելնելով թույլատրվում են նշված չափսերից որոշակի շեղումներ: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ ներկանյութով՝ առանց անհարթությունների, միատոն և համասեռ ներկանյութով: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի

հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հոլմք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի

				<p>չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
--	--	--	--	--