

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ՀՀ ԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի  |                     |                    |                     |   |
|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը  | ապրանքային նշանը    | մակնիշը            | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 19              | Ա/Ձ Արման Առաքելյան | Ա/Ձ Արման Առաքելյան | դարակներով պահարան | Ա/Ձ Արման Առաքելյան | Բջջակ պահարանի արտաքին չափսերն են՝ 1081 x 150 x 1064 մմ ( L x Խ x Բ), այն ամբողջությամբ պետք է պատրաստված լինի 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Միջնապատերը պետք է լինեն 5 մմ հաստությամբ լամինացված նույն |

գույնի ՓՏՍ-ից: Բոլոր միացումներն  
իրականացնել թաքնված  
ամրակցումներով: Աշխատանքային  
հարթության եզրերը պետք է  
հղկված ու մշակված լինեն, առջևի  
անկյունները կլորացվեն, կամ  
անկյուններին ամրացվեն  
պլաստմասե կամ ռետինե  
կլորացված հատուկ դետալներ:  
Բջջակ պահարանը ունի 10 հատ  
կտրտված, իրարից առանձնացված,  
անհատական օգտագործման  
համար  
Նախատեսված բացբջջակներ, որոնց  
ներսի չափսերն են՝ 100 x 150 x 950  
մմ ( L x Խ x Բ): Բոլոր 10բաժինների  
վերևի մասում ողջ լայնությամբ և  
խորությամբ պետք է նախատեսված  
լինի հետևյալ չափսերի՝ 100 x 150 x  
140 մմ ( L x Խ x Բ) առանձնացված  
տեղեր՝ բաց դարակներ երեխաների  
անձնական փոքրիկ իրերի համար:  
Բաց դարակների տակից պետք է  
ամրացված  
լինի մետաղական երկտեղանիկախիչ:  
Բջջակ պահարանը պետք է ունենա  
չորս առանձին փայտյա, կամ  
մետաղական ոտքեր, ոտքերի  
առնվազն բարձրությունը 100 մմ:

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>Ուղքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p> |
|--|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                     |                    |                            |   |
|------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак       | марка              | наименование производителя | технические характеристики  |
| 19         | Ա/Ձ Արման Առաքելյան    | Ա/Ձ Արման Առաքելյան | դարակներով պահարան | Ա/Ձ Արման Առաքելյան        | Բջջակ պահարանի արտաքին չափսերն են՝ 1081 x 150 x 1064 մմ ( L x Խ x Բ), այն ամբողջությամբ պետք է պատրաստված լինի 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Միջնապատերը պետք է լինեն 5 մմ հաստությամբ լամինացված նույն |

գույնի ՓՏՍ-ից: Բոլոր միացումներն  
իրականացնել թաքնված  
ամրակցումներով: Աշխատանքային  
հարթության եզրերը պետք է  
հղկված ու մշակված լինեն, առջևի  
անկյունները կլորացվեն, կամ  
անկյուններին ամրացվեն  
պլաստմասե կամ ռետինե  
կլորացված հատուկ դետալներ:  
Բջջակ պահարանը ունի 10 հատ  
կտրտված, իրարից առանձնացված,  
անհատական օգտագործման  
համար  
Նախատեսված բացբջջակներ, որոնց  
ներսի չափսերն են՝ 100 x 150 x 950  
մմ ( L x Խ x Բ): Բոլոր 10բաժինների  
վերևի մասում ողջ լայնությամբ և  
խորությամբ պետք է նախատեսված  
լինի հետևյալ չափսերի՝ 100 x 150 x  
140 մմ ( L x Խ x Բ) առանձնացված  
տեղեր՝ բաց դարակներ երեխաների  
անձնական փոքրիկ իրերի համար:  
Բաց դարակների տակից պետք է  
ամրացված  
լինի մետաղական երկտեղանիկախիչ:  
Բջջակ պահարանը պետք է ունենա  
չորս առանձին փայտյա, կամ  
մետաղական ոտքեր, ոտքերի  
առնվազն բարձրությունը 100 մմ:

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>Ուղքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p> |
|--|--|--|--|--|