

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դամկար ՍՊԸ-ն ՀՀՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Դամկար	Դամկար	Դամկար	Դամկար ՍՊԸ	Գրասեղան, չափսերը՝ 1200 x 600 x 760 մմ: Սեղանի աշխատանքային հարթության, կողապատերի (ոտքերի), հետնապատի և գզրոցի համար կօգտագործվի 18 մմ հաստության լամինացված ԷՕդասի ՓՏՍ : Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն համապատասխան հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 0.4 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC): Գրասեղանի առջևը փակվում է 18

մմ հաստությամբ նույն E0 դասի ՓՏՍ դիմապատը)՝ որի չափսերն են՝ 1164 x 450 x 600 մմ, և որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից, եզրին հավասար ու ամրանում է աշխատանքային հարթության եզրին(տակից) և կողապատերի(ոտքերի) ներսի մասին: Կողապատերի (ոտքերի) լայնությունը՝ 570 մմ: Կողապատերի (ոտքերի) եզրերը կշրջափակվեն համապատասխան հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC իսկ հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին կամրացվի ոտիկներ՝ 5մմ բարձրությամբ: Գրասեղանի աշխատանքային հարթության վերևի աջ կամ ձախ եզրային անկյուններում համակարգչային տեխնիկայի լարերի համար կտեղակայվի միջանցիկ անցք՝ տեղակայված փակվող խցաններով՝ ըստ գծագրի: Գրասեղանը կունենա առանձին, 4 անիվի վրա շարժվող գզրոց, չափսերը՝ 410x460x590 մմ, երեք դարակներով՝ համապատասխանաբար չափսերով՝

140,140,270 մմ, հնարավոր առավելագույն խորությամբ, միասնական փականով փակվող, դարակները բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ, որակյալ սահնակներով (սայասկա):

Գրասեղանը, կողապատերը (ոտքերը), դիմապատը, գգրոցը և պոլիմերային եզրաժապավենները կլինեն նույն՝ բնափայտի գույնի, բաց երանգի: Դարակները կունենան օվալաձև մետաղական բռնակներ, որոնց երկարությունը կլինի 100 մմ:

Միացումներն կիրականացվեն երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով:

Աշխատանքները կկատարվեն Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների, անհրաժեշտության դեպքում լաքապատված (Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով): Կլինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը

կպարտավորվի սեղմ  
ժամկետներում կկատարվի  
համապատասխան ամրացում:  
Կլինեն Էկոլոգիապես մաքուր և  
առողջության համար անվտանգ  
հումքից: Կապահովվի  
Էսթետիկությունը, մասնավորապես՝  
գունավորումը կկատարվի որակյալ,  
հստակ գունավորմամբ, առանց  
արտադրական խոտանների և  
ծշեպների: Կապահովվի  
Էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝  
մատակարարվող գույքը կլինի  
համապատասխան հասակային  
խմբի չափսային պահանջներով,  
կլինի հարմարավետ՝ շահագործման  
ժամանակ: Գույնը նախապես  
կհամաձայնեցվի մանկապարտեզի  
տնօրինության հետ: Նմուշները մինչ  
մատակարարում կհամաձայնեցվեն  
պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ  
պահանջի դեպքում՝ կներկայացվի  
ապրանքի  
համապատասխանության, որակի  
համարժեք փաստաթուղթ :  
Կսահմանվի երաշխիքային  
սպասարկում՝ 1 տարի,  
արտադրական թերությունների և  
հնարավոր

<p>Дамкар 000 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом &lt;&lt;SU-EU&amp;U+2F-2024/02&gt;&gt; ниже</p>			<p><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b> <b>предлагаемого товара</b></p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման նպատակով: Ապրանքի վրա կկատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-հրավակակ վաստաթուղթ, արտադրման ժամանակ</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էությունը հատուկ մաքուր հումք լինելու մասին տեխնիկական հատկությունները և այլն: Մակնշումը</p>
<p>6</p>					<p>կկատարվի ռուսերեն, ընթերցման տարբերակով: Մակնշումը կկատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էությունը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում վերագրյալ տեղեկատվությունը կամփոփվի ուղեկցական թերթիկում</p>