

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊԳԱՐԱՆՏ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 9 | Կոշտ սկավառակ /4/ | Կոշտ սկավառակ /4/ | Կոշտ սկավառակ /4/ | Կոշտ սկավառակ /4/ | --- Կոշտ սկավառակ` -- Բնութագիր` • Տարողությունը --- 12 ՏԲ: • Ինտերֆեյս --- SATA: • Ինտերֆեյս արագությունը --- 6 Գբիթ/վ: • Առավ. տվյալների մշտական փոխանցման արագությունը արտաքին տրամագծով --- 210 ՄԲ/վ: • Իլի պտտման արագությունը --- 7200 պտ/րոպ.: • Քեշ-հիշողություն --- 256 ՄԲ: • սկավառակային հատվածամասերի աջակցող քանակը --- 1-ից մինչև 8 հատվածամաս: • Գրման տեխնոլոգիան --- CMR: • Վերականգնվում սխալներից հետո: |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none">• Աշխատանքային բեռնվածության սահմանը --- 180 WLL:• Հոսանքի գործարկման ստանդարտ արժեքը 12 Վ-ի ժամանակ --- 1,8 Ա:• Միջին օգտագործվող հզորությունը աշխատանքային ռեժիմում --- 7,8 Վտ:• Միջին օգտագործվող հզորությունը սպասման ռեժիմում --- 5 Վտ:• Ստանդարտ օգտագործվող հզոչությունը սպասման ռեժիմում և ննջած ռեժիմում --- 1,17 / 1,17 Վտ:• Աղմուկի ստանդարտ մակարդակը(չափումը հանգիստ վիճակում Idle 1) --- 18 դԵԱ.• Ստանդարտ աղմուկի մակարդակը փնտրման ռեժիմում --- 28 դԲԱ:• Հավասարակշռումը երկու հարթություններում:• Դոնդողով լցված իրանում: |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО КОМПГАРАНТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 222-ЕЦХЦПФ-24/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 9 | | | | | |