

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՏԱԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱՅԿԻ ԱԶ-ն ԿՈՏ-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	ԱՐՏԱԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱՅԿԻ ԱԶ	ԱՐՏԱԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱՅԿԻ ԱԶ	ԱՐՏԱԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱՅԿԻ ԱԶ	ԱՐՏԱԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱՅԿԻ ԱԶ	Չգեստապահարանը պատրաստված է Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, ողորկ է, առանց ծլեպների և արտադրական խոտանների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները հարթ են և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներով: Ամուր են՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը

պարտավորվելու է սեղմ  
ժամկետներում փոխարինել  
մատակարարված ապրանքը և/կամ  
կատարել համապատասխան  
վերագինում կամ ամրացում:  
Կապահովվի էսթետիկությունը,  
մասնավորապես՝ հստակ  
գունավորմամբ, առանց  
արտադրական խոտանների:  
Կապահովվի էրգոնոմիկությունը,  
այսինքն՝ մատակարարվող գույքը  
պետք է լինի հարմարավետ ըստ  
նպատակային նշանակության  
շահագործման ժամանակ:  
Չզեստապահարանն  
ամբողջությամբ (բացառությամբ  
հետնապատից) պատրաստված է  
լամինացված 18 մմ հաստությամբ  
ԷՕդասի ՓՏՍ-ից արտաքին  
չափսերը՝ 820 x 450 x 2000 մմ (L x B  
x F): Չզեստապահարանը վերևից  
ունի 400 մմ բարձրությամբ 1  
դարակաշար, որից 60 մմ  
հեռավորությամբ տակից  
ամարցվում է 3/4 դյույմ քրոմապատ,  
մետաղական երկաթյա ամուր և  
որակյալ ձող՝ համապատասխան  
ամրացումներով:  
Չզեստապահարանն ունի 2 իրար

հավասար դուռ, դռները՝  
լամինացված 18 մմ հաստությամբ  
E0դասի ՓSU-ից: Դռներից  
յուրաքանչյուրը ամրացվում է  
3-ական ծխնիով: Դռները ունեն  
մետաղական օվալաձև բռնակներ:  
Աշխատանքային հարթության  
եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ  
հաստության պոլիմերային  
եզրաժապավենով (PVC կամ  
համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային  
հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ  
հաստության պոլիմերային  
եզրաժապավենով (PVC կամ  
համարժեք): Աշխատանքային  
հարթությունը անփայլ է: Բոլոր  
միացումներն իրականացնել  
թաքնված ամրակցումներով:  
Հետնապատը 4 մմ հաստությամբ  
լամինացված փայտաթեփային  
սալից(ԴՎՊ) է և նույն E0դասի ՓSU-ի  
գույնի: Պահարանը ամբողջ  
պարագծով ունի շրջանակաձև  
ոտքեր, որի հատակին հպվող  
հատվածի եզրերի վերջնամասերին,  
տակից ամրացված են պլաստիկ  
մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ  
հաստությամբ: Ոտքերը  
կարգավորվող են: Ոտքեր

հանդիսացող, տակը դրված  
ուղղանկյուն հենակի արտաքին  
չափսերն են՝ 800 x 420 x 100 մմ (L x  
Խ x Բ), որի հատակին հպվող  
հատվածի եզրերի վերջնամասերին,  
տակից ամրացված են պլաստիկ  
մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց  
տակի պատերի հաստությունը՝  
առնվազն 8 մմ է: Նմուշները մինչ  
մատակարարում կհամաձայնեցվեն  
պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ  
պահանջի դեպքում՝ կներկայացվի  
ապրանքի  
համապատասխանության, որակի  
հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ  
համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝  
անկախ փորձագիտական  
հաստատության կողմից տրված  
եզրակացություն): Կսահմանվի  
երաշխիքային սպասարկում՝  
առնվազն 1 տարի, արտադրական  
թերությունների և հնարավոր  
անհամապատասխանությունների  
վերականգնման, վերանորոգման  
և/կամ փոխարինման նպատակով:  
Ապրանքի վրա կկատարվի  
մակնշում, որում նշված կլինեն  
արտադրող երկիրը, արտադրող  
ընկերությունը, արտադրման համար

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ԿԱՐԵՆ ԳԻՆՆՍՅԱՆ ՌԱՖԻՆԻ ԱԶ  
ԷԱՃԱԴՁԲ-24

в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ГИС-ՀՈՒԿ-24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և Էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը կկատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային մեզյուր (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթացիկ տարբերակով: Մակնշումը կկատարվի անախիտ տեխնիկական հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը:

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Предлагаемый товар
8					<p>Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում): Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ 1-ն չափաբաժնի կից \$այլից</p>