

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար.մեդտեխնիկա ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
3	<p>Ապրանքային նշանը՝ RZ, Ֆիրմային անվանումը՝ Էնդոսկոպիկ վիրահատական լրակազմ հավաքածու RZ HYBRID urological set, Մոդելը՝ RZ HYBRID urological set, Արտադրողի անվանումը՝ RZ Medizintechnik GmbH Տեխնիկական Բնութագիր՝ Էնդոսկոպիկ վիրահատական լրակազմ հավաքածու Օպտիկական մանրաթելային լուսատար մալուխ կցորդներով, համատեղելի գերմանական RZ Medizintechnik ընկերության արտադրության արդեն առկա լուսային աղբյուրի և օպտիկական տելեսկոպների հետ, տրամագիծը 3,5մմ, երկարությունը 3000մմ, ճկման հնարավոր նվազագույն տրամագիծը 200մմ, 1 հատ: Երկբեւեռ մալուխ նախատեսված երկբեւեռ մկրատների միացման համար, երկարությունը 3000մմ, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, միակցիչը SDS տիպի, գործիքների ավտոմատ ճանաչման ներկառուցված համակարգով 1 հատ: Երկբեւեռ մալուխ նախատեսված երկբեւեռ հիբրիդ տիպի ռեզեկտոսկոպի միացման համար, երկարությունը 4500մմ, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, միակցիչը SDS տիպի, գործիքների ավտոմատ ճանաչման ներկառուցված համակարգով, 2 հատ: Երկբեւեռ մալուխ նախատեսված երկբեւեռ տափակ տիպի ունելիների միացման համար, երկարությունը 3000մմ, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, միակցիչը SDS տիպի, գործիքների ավտոմատ ճանաչման ներկառուցված համակարգով, 1 հատ: Երկբեւեռ մալուխ նախատեսված երկբեւեռ մեկանգամյա օգտագործման չեզոք Էլեկտրոդների միացման համար, համատեղելի արդեն առկա լեհական Emed Spectrum վիրահատական միավորի հետ, երկարությունը 5000մմ, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, հպման մակերեսի ավտոմատ ճանաչման ներկառուցված համակարգի հետ համատեղելի, 1 հատ: Միաբեւեռ մալուխ նախատեսված սիլիկոնե բազմակի օգտագործման չեզոք</p>

Էլեկտրոդների միացման համար, համատեղելի արդեն առկա լեհական Emed Spectrum վիրահատական միավորի հետ, երկարությունը 4500մմ, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, 1 հատ: Միաբեւեռ սիլիկոնե բազմակի օգտագործման չեզոք Էլեկտրոդ մալուխով, ծածկույթը գրաֆիտային, համատեղելի արդեն առկա լեհական Emed Spectrum վիրահատական միավորի հետ, մալուխի երկարությունը 500մմ, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, 1 հատ: Երկբեւեռ մկրատ, մեկուսացված ամբողջ երկարությամբ, աշխատանքային երկարությունը 180մմ, թեքված դեպի ձախ, միակցիչը Բի Տեխ տիպի, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, 1 հատ: Երկբեւեռ մկրատ, մեկուսացված ամբողջ երկարությամբ, աշխատանքային երկարությունը 230մմ, թեքված դեպի ձախ, միակցիչը Բի Տեխ տիպի, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, 1 հատ: Երկբեւեռ ունելի, մեկուսացված ամբողջ երկարությամբ, աշխատանքային երկարությունը 190մմ, ուղիղ, ծայրը 1մմ, արծաթե կամ պլատինե ծածկույթով, միակցիչը տափակ տիպի, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, 1 հատ: Օպտիկական ցիստոսկոպ, դիտման անկյունը 30 աստիճան, տեսադաշտը 105 աստիճան, տրամագիծը 4մմ, շափյուղա ոսպնյակներով, պատրաստված լազերային զոդման տեխնոլոգիայով, համատեղելի արդեն առկա գերմանական RZ Medizintechnik ընկերության արտադրության հիբրիդ տիպի ռեզեկտոսկոպի հետ, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, 1 հատ: Օպտիկական ցիստոսկոպ, դիտման անկյունը 12 աստիճան, տեսադաշտը 105 աստիճան, տրամագիծը 4մմ, շափյուղա ոսպնյակներով, պատրաստված լազերային զոդման տեխնոլոգիայով, համատեղելի արդեն առկա գերմանական RZ Medizintechnik ընկերության արտադրության հիբրիդ տիպի ռեզեկտոսկոպի հետ, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, 2 հատ: Ցիստոուրեթերոսկոպի աշխատանքային արտաքին խողովակ օբտուրատորով, երկու փականով, աշխատանքային տրամագիծը 17 շարր, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, 1 հատ: Ցիստոուրեթերոսկոպի աշխատանքային արտաքին խողովակ օբտուրատորով, երկու փականով, աշխատանքային տրամագիծը 22 շարր, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, 1 հատ: Ալիգատոր տիպի բռնող աքցան, աշխատանքային տրամագիծը 7 շարր, աշխատանքային երկարությունը 400մմ, ճկուն, երկակի գործողության, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, 2 հատ: Չամբյուղ, մետաղական, քարերի և օտար մարմինների հեռացման համար, 4 լարով, ճկուն, աշխատանքային տրամագիծը 5 շարր, աշխատանքային երկարությունը 600մմ, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, 1 հատ: Տելեսկոպիկ կամրջակ, երկու աշխատանքային կանալով, 12 շարր գործիքների համար, համատեղելի հավաքածուի մեջ ներառված ռեզեկտոսկոպի և վիրահատական տելեսկոպի հետ, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, 1 հատ: Ռեզեկտոսկոպի արտաքին խողովակ, շարունակական հոսքով, աշխատանքային տրամագիծը 26 շարր, թեք կերամիկական ծայրով, արագ միացման համակարգ, համատեղելի հավաքածուի մեջ ներառված ռեզեկտոսկոպի և վիրահատական տելեսկոպի հետ, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, 1 հատ: Ռեզեկտոսկոպի ներքին խողովակ օբտուրատորով,

շարունակական հոսքով, աշխատանքային տրամագիծը 24 շարր, երկու փականով, արագ միացման համակարգ, համատեղելի հավաքածուի մեջ ներառված ռեգելտոսկոպի և վիրահատական տելեսկոպի հետ, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, 1 հատ: Ռեգելտոսկոպի արտաքին խողովակ օբտուրատորով, միակողմանի հոսքով, աշխատանքային տրամագիծը 24 շարր, մեկ փականով, արագ միացման համակարգ, համատեղելի հավաքածուի մեջ ներառված ռեգելտոսկոպի և վիրահատական տելեսկոպի հետ, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, 1 հատ: Հիբրիդ տիպի ռեգելտոսկոպի աշխատանքային տարր, միացման տիպը միաբեւեռ և երկբեւեռ, պատրաստման նյութը տիտան, բթի պտտվող բռնակով, տիպը ակտիվ, համատեղելի հավաքածուի մեջ ներառված ռեգելտոսկոպի և վիրահատական տելեսկոպի հետ, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, 1 հատ: Վիզուալ օբտուրատոր 24/26 շարր ռեգելտոսկոպի խողովակների համար, 6 շարր աշխատանքային կանալով, համատեղելի հավաքածուի մեջ ներառված տելեսկոպի հետ, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, 1 հատ: Կտրող բարակ օղ, երկբեւեռ, գունային տարբերակմամբ, նախատեսված 12/30 աստիճան տելեսկոպների համար, համատեղելի գերմանական RZ Medizintechnik ընկերության արտադրության արդեն առկա հիբրիդ տիպի 24 շարր ռեգելտոսկոպի հետ, թեք, օղի պատրաստման նյութը վոլֆրամ, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, 18 հատ: Կտրող հաստ օղ, երկբեւեռ, գունային տարբերակմամբ, նախատեսված 12/30 աստիճան տելեսկոպների համար, համատեղելի գերմանական RZ Medizintechnik ընկերության արտադրության արդեն առկա հիբրիդ տիպի 24 շարր ռեգելտոսկոպի հետ, թեք, օղի պատրաստման նյութը վոլֆրամ, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, 6 հատ: Կոլինզի կտրող էլեկտրոդ, սրածայր, երկբեւեռ, գունային տարբերակմամբ, նախատեսված 12/30 աստիճան տելեսկոպների համար, համատեղելի գերմանական RZ Medizintechnik ընկերության արտադրության արդեն առկա հիբրիդ տիպի 24 շարր ռեգելտոսկոպի հետ, թեք 90 աստիճան, դանակի պատրաստման նյութը վոլֆրամ, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, 1 հատ: Գնդաձև մակարդման էլեկտրոդ, գնդի տրամագիծը 3մմ, երկբեւեռ, գունային տարբերակմամբ, նախատեսված 12/30 աստիճան տելեսկոպների համար, համատեղելի գերմանական RZ Medizintechnik ընկերության արտադրության արդեն առկա հիբրիդ տիպի 24 շարր ռեգելտոսկոպի հետ, կիսաթեք, գնդի պատրաստման նյութը վոլֆրամ, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, 1 հատ: Գլանաձև մակարդման էլեկտրոդ, գլանի տրամագիծը 3մմ, երկբեւեռ, գունային տարբերակմամբ, նախատեսված 12/30 աստիճան տելեսկոպների համար, համատեղելի գերմանական RZ Medizintechnik ընկերության արտադրության արդեն առկա հիբրիդ տիպի 24 շարր ռեգելտոսկոպի հետ, կիսաթեք, գլանի պատրաստման նյութը վոլֆրամ, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, 2 հատ: Ուրեթրոտոմ օվալաձև, տրամագիծը 21 շարր, մեկ աշխատանքային կանալով, կանալը 5 շարր գործիքների համար, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, 1 հատ: Կիսակլոր դանակ, նախատեսված 21 շարր ուրեթրոտոմների համար, կտրվածքը 180 աստիճան, սուր, ավտոկլավվող, բազմակի

օգտագործման, 2 հատ: Սառը դանակ, նախատեսված 21 շարր ուրեթրոտոմների համար, կտրվածքը ուղիղ, սուր, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, 1 հատ: Լուերի փականով փոխանցման կցորդ խողովակ, տրամագիծը 6մմ, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, 2 հատ: Էլիկի հավաքածու, պտուտակային փականով, պատրաստման նյութը կարծր ապակի, համատեղելի հավաքածուի մեջ ներառված աշխատանքային խողովակների հետ, տանձիկը ռետինե, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, 2 հատ: Բացվածքի լայնացնող գործիք, լայնացման տիրույթը 15-30 շարր, մետաղական, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, 1 հատ: Առնանդամի մամլակ, Ստոկման տիպի, առավելագույն բացվածքը 8 սմ, մետաղական, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, 1 հատ: Քարափշրման աքցան, նախատեսված 24 շարր աշխատանքային արտաքին խողովակների համար, համատեղելի հավաքածուի մեջ ներառված 12 աստիճան տելեսկոպի հետ, մետաղական, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, 1 հատ: Ոտքի անջատիչ, երկու կոճակով, լարով, լարի երկարությունը 5 մետր, ջրակայուն, կայուն մակերեսային ախտահանման բոլոր տեսակներին, համատեղելի արդեն առկա լեհական Emed Spectrum վիրահատական միավորի հետ, բազմակի օգտագործման, 1 հատ: Քարափշրման աքցանի աշխատանքային արտաքին խողովակ, 24 շարր, օբտուրատորով, արագ անջատման համակարգով, կենտրոնական փականով, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, 1 հատ: Ախտահանման մետաղական տուբուս, նախատեսված Էլեկտրոդների և դանակների ախտահանման համար, երկարությունը համատեղելի հավաքածուի մեջ ներառված դանակների և Էլեկտրոդների հետ, տարողությունը 10 Էլեկտրոդ, բազմակի օգտագործման, 1 հատ: Ախտահանման մետաղական կամ պլաստիկ տարա, նախատեսված օպտիկական տելեսկոպների համար, համատեղելի օպտիկայի տրամագիծը 1-10մմ, երկու տելեսկոպի տարողություն, երկարությունը 450մմ, բազմակի օգտագործման, 1 հատ: Հավաքածուն նոր է, չօգտագործված, 2023թ. կամ 2024թ. արտադրության, ներառում է մատակարարումը, տեղադրումը և ուսուցումը: Բոլոր չափանիշներին որոնք նշված են առանց թույլատրելի շեղումների պետք է ունենան պարտադիր համապատասխանության ցուցանիշներ, Երաշխիքը 12 ամիս ամբողջ լրակազմի համար, որակի և համապատասխանության վկայականների առկայությունը՝ ISO 13485, MDSAP, CE Երաշխիքային ժամկետը՝ 12 ամիս: Համակարգի տեղադրում, կարգաբերում, անհրաժեշտության դեպքում նաև ուսուցում: Սարքավորումները նոր են, չօգտագործված: Պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի ներկայացում: Մատակարարման ժամկետը՝ պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 60 օր: Ապրանքները պետք է մատակարարվեն պատվիրատուի կողմից մատնանշված վայր:

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ар.Медтехника ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БРЧ-БЦДЦПР-24/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	