

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՏԱԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱՅԿԻ ԱԶ-ն ՀՀ ՇՄԱ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/013 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԱՐՏԱԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱՅԿԻ ԱԶ	ԱՐՏԱԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱՅԿԻ ԱԶ	ԱՐՏԱԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱՅԿԻ ԱԶ	ԱՐՏԱԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱՅԿԻ ԱԶ	Չգեստահարանը 5 դնանի է, այն ամբողջությամբ, ներառյալ միջնապատերը պատրաստված են 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ E0դասից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Հետնապատը 4 մմ հաստությամբ լամինացված

փայտաթելային սալից E (ԴՎՊ) (կամ համարժեք) և նույն լամինացված ՓՏՍ E0դասի գույնի:

Աշխատանքային հարթության եզրերը լավ հղկված ու մշակված են, առանց ծլեպների, առջևի կլորացված հատուկ դետալներ:

Չգեստապահարանի արտաքին չափսերն են՝ 1708 x 300 x 1644 մմ (L x Խ x Բ), յուրաքանչյուր սեկցիայի ներսի չափսերն են՝ 320 x 300 x 1300 մմ (L x Խ x Բ) մմ: Բոլոր 5 բաժիններում էլ, ողջ լայնությամբ և խորությամբ նախատեսված են վերևի մասում գլխարկի, իսկ ներքևում կոշիկների համար առանձնացված հետևյալ չափսերի՝ 320 x 300 x 200 մմ (L x Խ x Բ) տեղեր (բաց դարակներ): Բոլոր սեկցիաներում գլխարկների դարակի տակից ամրացված են մետաղական բարձրորակ երկտեղանի կախիչ: Դռներն ամրացված են և փակվում են 3-ական բարձրորակ ծխնիներով: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Այն ունի չորս առանձին փայտյա, կամ մետաղական 300 մմ բարձրությամբ

ոտքեր, որոնք տեղադրվում են եզրերից 50 մմ դեպի ներս: Ոտքերի հատակին հավող հատվածի եզրերի տակից ամրացված են պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից են, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից են: Կապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագարողումը կկատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների և ծշեպների: Կապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով է,

ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Գույնը նախապես կհամաձայնեցվի մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Նմուշները մինչ մատակարարումը կհամաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ կներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Կսահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա կկատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԿԱՐԵՆ ՓԻՆՆՍՅԱՆ ՈԱՖԻՍԻ ԱԶ ԵՎ ԱԶՆԱԿԱՆ ԵԼԵԿՏՐՈՆԱԿԱՆ ԱՎՈՒՅՑԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼԻՆ: ՄԱԿՆՆՉՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՏԱՐՎԻ ԽԱՅԵՐԵՆ, ԹՈՒՂՅԱՏՐՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆԱՄԻՋԱԳԱՅԻՆ ԼԵԳՎՈՎ (ՄԱՍՆԱՎՈՐԱԿԵՄ՝ ԱՆՁԼԵՐԵՆ, ՌՈՒՆԵՐԵՆ), ըՆԹԵՆՆԵԼԻ ԽԱՐԵՐԱԿՎՈՎ: ՄԱԿՆՆՉՈՒՄ ԿԿԱՏԱՐՎԻ ԿԱՆԿԻՍԻ ԱՎՈՒՅՑԱԿՆԵՐԸ ՍԵՐՎԻՍԻ ՍԿԱՆԱԿՈՒՄ ԵՎ ԱՎՈՒՅՑԱԿՆԵՐԸ ԿՈԴՈՄ ՀՀ ՀՍԳ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ, ՈՐԱԿԵՍՈՎ ԶԻՄԱՐՔԻ ՈՒՄ ԵՎ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ:

օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և Էկոլոգիապես մաքուր հոսմք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը կկատարվի ակախիսի հայտվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էությունը:

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики арտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):
1					