

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՏԱԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱՅԿԻ ԱԶ-ն ՀՀ ՇՄԱ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/013 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	ԱՐՏԱԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱՅԿԻ ԱԶ	ԱՐՏԱԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱՅԿԻ ԱԶ	ԱՐՏԱԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱՅԿԻ ԱԶ	ԱՐՏԱԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱՅԿԻ ԱԶ	Բջջակ պահարանի արտաքին չափսերն են՝ 1081 x 150 x 1064 մմ ( L x Խ x Բ), այն ամբողջությամբ պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակված է 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Միջնապատերը 5 մմ հաստությամբ լամինացված նույն գույնի ՓՏՍ-ից են: Բոլոր միացումներն

իրականացնել թաքնված  
ամրակցումներով: Աշխատանքային  
հարթության եզրերը հղկված ու  
մշակված են, առջևի անկյունները  
կլորացվեն, կամ անկյուններին  
ամրացվեն պլաստմասե կամ  
ռետինե կլորացված հատուկ  
դետալներ: Բջջակ պահարանը ունի  
10 հատ կտրտված, իրարից  
առանձնացված, անհատական  
օգտագործման համար  
նախատեսված բաց բջջակներ,  
որոնց ներսի չափսերն են՝ 100 x 150  
x 950 մմ ( L x Խ x Բ): Բոլոր 10  
բաժինների վերևի մասում ողջ  
լայնությամբ և խորությամբ պետք է  
նախատեսված լինի հետևյալ  
չափսերի՝ 100 x 150 x 140 մմ ( L x Խ  
x Բ) առանձնացված տեղեր՝ բաց  
դարակներ երեխաների անձնական  
փոքրիկ իրերի համար: Բաց  
դարակների տակից ամրացված է  
մետաղական երկտեղանի կախիչ:  
Բջջակ պահարանը ունի չորս  
առանձին փայտյա, կամ  
մետաղական ոտքեր, ոտքերի  
առնվազն բարձրությունը 100 մմ:  
Ոտքերի տակը հատակին հպվող  
հատվածի եզրերի վերջնամասերին

					<p>տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը և տեսքը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p>
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



