

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 22 | Акционерное общество "КРОНТ- МЕД" | ОРУБН-3-5-"КРОНТ" (Dezar-5) | ОРУБН-3-5-"КРОНТ" (Dezar-5) | Акционерное общество "КРОНТ- МЕД" | Օդի ռեցիրկուլյատոր Դիսփլեյի առկայություն Արտադրողականություն՝100 մ3/ժամ Մանրեաբանական Էֆեկտիվություն՝ 99.9 % 2 ներկառուցված լամպերի առկայություն Մանրեագերծ լամպերի ընդհանուր գումարային ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը 23,5 Ուլտրամանուշակագույն լամպերի կյանքի տևողությունը՝ 9000 ժամ Չայնային աղմուկը՝ 40 դԲա Սնուցումը 220 Վ / 50 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>Օգտագործման ձեռնարկ ռուսերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ երկու լրացուցիչ լամպ և այլն) Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 2) CE Mark</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЗПГГГГГГГ УПГ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 22 | Акционерное общество "КРОНТ-МЕД" | ОРУБн-3-5-"КРОНТ" (Dezar-5) | ОРУБн-3-5-"КРОНТ" (Dezar-5) | Акционерное общество "КРОНТ-МЕД" | Рециркулятор воздуха Наличие дисплея Производительность: 100 м3/час Бактерицидная эффективность, 99,9% Наличие 2 встроенных ламп Суммарная мощность ультрафиолетового излучения бактерицидных ламп, Вт, 23,5 Срок службы ультрафиолетовых ламп 9000 часов Уровень звуковой мощности 40 дБА Питание: 220 В / 50 Гц Набор и аксессуары: Установка и запуск Обучение персонала на месте Руководство пользователя на русском новый, неиспользованный |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценной работы оборудования (например, две дополнительные лампы и т. д.) Гарантия 24 месяцев Сертификаты качества (наличие): 1) ISO 13485 2) CE Mark</p> |
|--|--|--|--|--|