

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՎՈՒ-ն ՀՀ ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
31	Օդորակիչի արտաքին բլոկի չափսերն մինչև՝ 90 x 75x 45 սմ (L x Բ x Խ) Ներքին բլոկի չափսերն մինչև՝ 45 x 110x 35 սմ (L x Բ x Խ) Դաս Սպլիտ կամ Սպլիտ Ինվերտոր Ձերմային հզորություն կՎտ մինչև 8 Սառեցման հզորություն կՎտ մինչև 7 Հզորությունը (BTU) մինչև 25000 Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ մինչև 2.5/2.5 Ֆիլտրը Ածխային Գազի տեսակը R410a կամ R32 Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/հովացում Միջին ջերմաստիճանը ջեռուցման ռեժիմում 250 C Միջին ջերմաստիճանը սառեցման ռեժիմում 150 C Ներքին/Արտաքին աղմուկը մինչև 35/65 (դԲ) Միջին աշխատանքային մակերես՝ 80 մ2 Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

УЦЧП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԳՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
31	Размеры внешнего блока кондиционера до: 90 x 75 x 45 см (Д x Ш x В) Внутренние размеры блока до: 45 x 110 x 35 см (Д x Ш x В) Сплит-класс или сплит-инвертор Тепловая мощность кВт до 8 Холодопроизводительность кВт до 7 Мощность (БТЕ) до 25 000 Мощность (охлаждение/обогрев) кВт до 2,5/2,5 Фильтр Угольный Тип газа R410a или R32 Основные режимы Отопление/Охлаждение Средняя температура в режиме обогрева 250 С. Средняя температура в режиме охлаждения 150 С. Внутренний/внешний шум до 35/65 (дБ) Средняя рабочая площадь: 80 м2 Гарантия не менее 12 месяцев