

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Դավիթ Աղաջանյան Հրաչյայի» Ա/Ձ -ն ՀՀԿԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/56 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | |
|-----------------|--------------------------------|---|
| | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 4 | «ԴԱՎԻԹ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ ՀՐԱՉՅԱՅԻ» Ա/Ձ | <p>Սեղանի կողադիր `800*400*700 մմ/ երկ.*լայն.* բարձր./ չափերի, պետք է պատրաստված լինի առնվազն 18մմ հաստության լամինացված փայտաթելային տախտակից /ДСП/, կողադիրի բոլոր եզրերը պետք է պատրաստված լինեն նուրբ փայտյա ֆրակցիայից /МДФ/ գոգավոր պրոֆիլով` տակի մասի հաստությունը առնվազն 23 մմ, ճակատային մասինը` առնվազն 36մմ, վերևի եզրին` առնվազն 4մմ, մնացած եզրերը պատված լինեն 0,4 մմ պոլիվինիլքլորիդով /ПВХ/:</p> <p>Կողադիրը պետք է բաժանված լինի երկու մասի` ձախ մասում դուռ` նուրբ փայտյա ֆրակցիայից /МДФ/ գոգավոր շրջանակով: Մեջտեղից հավասարաչափ բաժանված: Աջ կողմը պետք է ունենա 3 շարժական դարակ` նուրբ փայտյա ֆրակցիայից /МДФ/ գոգավոր շրջանակով` համապատասխան բարձր որակի մետաղյա բռնակներով և փականներով, ինչպես նաև բարձր որակի ուղղորդիչներով /саляска/, որոնց երկարությունը 400մմ է, քաշը` ոչ պակաս 1600 գրամից: Գույնը, դռների բացվածքը, բռնակները և դիզայնի երական լուծումը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Պետք է ունենա առնվազն մեկ տարվա երաշխիք` ներառյալ սպասարկումը: *Ապրանքների գինն իր մեջ ներառում է տեղափոխման և տեղադրման աշխատանքները:</p> |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

"ДАВИТ АГАДЖАНЯН ГРАЧЯИ" ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՉՎ-ԵՍՃՍՊՁԲ-24/56 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | |
|------------|------------------------------|--|
| | наименование производителя | технические характеристики |
| 4 | "ДАВИТ АГАДЖАНЯН ГРАЧЯИ " ИП | Приставной столик: 800*400*700 мм / длина* ширина*высота/ размеров, должна быть изготовлена из ДСП толщиной не менее 18 мм, все края столика должны быть выполнены из вогнутого профиля МДФ: толщина нижней части не менее 23 мм, передней части не менее 36 мм, верхней кромки не менее 4 мм, остальная часть края обклеены 0,4 мм ПВХ. Столик следует разделить на две части: слева дверь, из нежной фракции древесины /МДФ/ с вогнутым каркасом, равномерно расположенная посередине. Правая сторона должна иметь 3 съемные полки, из нежной фракции древесины /МДФ/ с вогнутым каркасом, с соответствующими качественными металлическими ручками и замками, а также качественными направляющими /саяска/, длина которых 400 мм, вес не менее 1600 грамм. Цвет, дверной проём, ручки и дизайнерское решение согласовываем с заказчиком. Гарантия должна быть не менее одного года, включая обслуживание. • В стоимость товара включена стоимость доставки и установки |