

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	BIOBASE BIOMED CO., LTD	BIOBASE	BPR-5V468	BIOBASE BIOMED CO., LTD	Ջերմաստիճանի վերահսկումը +2°C-ից +8°C տիրույթում Օգտակար ծավալը` 468 լիտր Դարակների քանակը` 5 Ավտոմատ դեֆրոստ տիպի Բարձր ճշգրտության միկրոպրոցեսորային ջերմաստիճանի կառավարման համակարգ թվային LED ջերմաստիճանի Էկրանով` 0,1 °C ճշգրտությամբ Թվային Էկրանը ցույց է տալիս սառցարանի աշխատանքի վիճակը Անվտանգ պահպանման համար լսելի և տեսանելի ահազանգման համակարգ Բարձր ջերմաստիճանի ազդանշան, ցածր

ջերմաստիճանի ազդանշան,  
Էներգոմատակարարման սխալի  
ազդանշան Սառեցման սենսորների  
առկայությունն Սառեցման եղանակը՝  
հարկադիր օդային հովացման  
համակարգ Ապակե դուռ  
Էլեկտրական ջեռուցմամբ Դռան  
պաշտպանիչ կողպեքի դիզայնը  
բացառում է դռան բաց մնալը  
Ներկառուցված լամպի  
առկայություն, որն ավտոմատ  
կերպով լուսավորվում կամ  
անջատվում է դուռը բացելիս կամ  
փակելիս Լվացվող մակերես  
Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց  
Լրակազմ և պարագաներ  
Տեղադրում և մեկնարկ  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն  
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն  
Սարքավորումը նոր է,  
չօգտագործված Լրակազմը  
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ  
լրացուցիչ սարքերը և  
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ  
են լիարժեք գործունեության համար  
Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի  
վկայականներ 1) ISO13485 2) CE  
Mark





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ա/Ձ Նաևն Հարույրույնի վրա որպես մասնակցի մասնակցությունը որպես մասնակցի մասնակցությունը էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանակներում կոդով ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ներքև ներկայացված է առաջարկվող առարկայի մասին բացակայող տեղեկությունները:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	BIOBASE BIOMED CO., LTD	BIOBASE	BPR-5V468	BIOBASE BIOMED CO., LTD	Ջերմաստիճանի վերահսկումը +2°C-ից +8°C տիրույթում Օգտակար ծավալը` 468 լիտր Դարակների քանակը` 5 Ավտոմատ դեֆրոստ տիպի Բարձր ճշգրտության միկրոպրոցեսորային ջերմաստիճանի կառավարման համակարգ թվային LED ջերմաստիճանի էկրանով` 0,1 °C ճշգրտությամբ Թվային էկրանը ցույց է տալիս սառցարանի աշխատանքի վիճակը Անվտանգ պահպանման համար լսելի և տեսանելի ահազանգման համակարգ Բարձր ջերմաստիճանի ազդանշան, ցածր

ջերմաստիճանի ազդանշան,  
Էներգոմատակարարման սխալի  
ազդանշան Սառեցման սենսորների  
առկայությունն Սառեցման եղանակը՝  
հարկադիր օդային հովացման  
համակարգ Ապակե դուռ  
Էլեկտրական ջեռուցմամբ Դռան  
պաշտպանիչ կողպեքի դիզայնը  
բացառում է դռան բաց մնալը  
Ներկառուցված լամպի  
առկայություն, որն ավտոմատ  
կերպով լուսավորվում կամ  
անջատվում է դուռը բացելիս կամ  
փակելիս Լվացվող մակերես  
Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց  
Լրակազմ և պարագաներ  
Տեղադրում և մեկնարկ  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն  
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն  
Սարքավորումը նոր է,  
չօգտագործված Լրակազմը  
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ  
լրացուցիչ սարքերը և  
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ  
են լիարժեք գործունեության համար  
Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի  
վկայականներ 1) ISO13485 2) CE  
Mark

