

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖՈՒԴՍԻԹԻ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՇՄԱ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 52 | 1.ULL,2.Թ- Լյուկս,3.SԱՕ | 1.ULL,2.Թ- Լյուկս,3.SԱՕ | 1.ULL-650,ԴՎՄ-100, 3.MDC- XXA1-RAE-380-9 | 1.Ժենգժոու Սինկոլա Մաշինարի ԿՈ, ԼԹԴ,2.Թ-Լյուկս ՕՕ Օ,3.SԱՕԷԲՍՊՈՐՏ | ԳՕՍՏ 17151-81 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Սպասքի լվացման թվային սարք արտադրական առջևի բեռնման հնարավորությամբ: Նախատեսված է խոհանոցային պարագաներ՝ ափսեներ, բաժակներ, դանակներ և այլն լվանալու համար: Սարքը պետք է հագեցած լինի Էլեկտրամեխանիկական հսկողությամբ: Պատրաստված է 18/10 AISI 304 մարկայի չժանգոտվող պողպատից, դիմացից բացվող երկու կամ երեք դռնանի: |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>Արտաքին չափսերը՝ 600 x 625 x 1360 մմ(L x Խ x Բ):</p> <p>Արտադրողականությունը 20/30/45 գամբյուղ/ժամ: Լվացման 3 ցիկլ, 400-900 ափսե/ժամ: Ափսեի առավելագույն տրամագիծը -38 սմ: Չամբյուղի, ցանցի չափսը՝ 500 x 500մմ: Չամբյուղի բարձրության կարգավորմամբ: Տաք ջրի միացման հանրավորությամբ: Պոմպը դրենաժային: Պարզաջրող նյութի դոզատոր: Ողողման և ցայման միջոցի դիսպենսեր:</p> <p>Հզորությունը-6.75 Կվտ: Լարում-380-415V 3N 50-60Hz:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Фудсити» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՇՍԱ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 52 | 1.ULL,2.Թ- ԼյոնԼյու,3.SUO | 1.ULL,2.Թ- ԼյոնԼյու,3.SUO | 1.ULL-650,ԴՎՄ-100, 3.MDC- XXA1-RAE-380-9 | 1.ԺենգժոուԼ Սիսկոյիա Մաշինարի ԿՈ, ԼԹԴ,2.Թ-ԼյոնԼյու ՕՕ Օ,3.SUOԷԲՍՊՈՐՏ | В соответствии со стандартами ГОСТ 17151-81 и ГОСТ 27002-2020. Цифровая посудомоечная машина с фронтальной загрузкой. Кухонная утварь предназначена для мытья тарелок, стаканов, ножей и т. д. Устройство должно быть оснащено электромеханическим управлением. Изготовлен из нержавеющей стали 18/10 AISI 304, с двумя или тремя открывающимися передними дверцами. Внешние размеры: 600 x 625 x 1360 мм (Д x В x Г). Производительность 20/30/45 |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>корзин/час. 3 цикла мойки, 400-900 тарелок/час. Максимальный диаметр тарелки 38 см. Корзина, размер нетто: 500 х 500 мм. С регулировкой высоты корзины. С подключением к общественной горячей воде. Дренажный насос. Дозатор моющего средства. Дозатор для ополаскивателя и ополаскивателя. Мощность - 6,75 кВт. Напряжение-380-415В 3Н 50-60Гц.</p> |
|--|--|--|--|---|