

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԱՐՀԱՏ ՄԵՔԵՆԱՓԲԸ-Ն ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱ-ԱՊՁԲ-15/24 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	<<ՔԱՐՀԱՏ>>ՄԵՔԵՆԱՓԲԸ ՆԱ ՓԲԸ	Արգելապատնեշ-00 1	Արգելապատնեշ-00 1	<<ՔԱՐՀԱՏ>>ՄԵՔԵՆԱՓԲԸ ՆԱ ՓԲԸ	Չափը՝ Երկ 2,0* Լայն 0,9մ Արգելապատնեշը պետք է պատրաստված լինի մետաղական քառակուսի խողովակներից, 2 հատ ուղղահայաց կրող ձողը 60*80*3մմ չափերով, որի բարձրությունը 1,40մ: Մնացած ձևավորման պրոֆիլները 40*40*0,3մմ չափի քառակուսի խողովակներ են: Արգելապատնեշը պետք է ներկված լինի մոխրագույն յուղաներկով 2 շերտ: Տեղադրումը բետոնե հիմքերով՝ մատակարարի կողմից, պատվիրատուի նշած հասցեում՝ Գյումրի քաղաքի տարածքում: Ապրանքի մեկ

					միավորի գինը ներառում է բոլոր ծախսերը՝ ներառյալ տեղադրումը:
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՔԱՐՀԱՏ ՄեքենաՓԲԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱ-ԱՊՁԲ-15/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	„КАРАТ,, Машина ЗАО	Барьер-001	Барьер-001	„КАРАТ,, Машина ЗАО	Размер: Пн 2,0* Ширина 0,9м Барьер должен быть изготовлен из металлических квадратных труб, двух вертикальных опорных стержней размерами 60*80*3 мм, высота которых 1,40 м. Остальные профили конструкции представляют собой квадратные трубы размером 40*40*0,3мм. Барьер следует покрасить серой масляной краской в 2 слоя. Монтаж на бетонные фундаменты поставщиком, по указанному заказчиком адресу, на территории города Гюмри. В цену единицы

					продукта включены все затраты, включая установку.
--	--	--	--	--	--