

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալիս 1 ՍՊԸ-ն ՀՀ ՇՄԱ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ալիս 1 ՍՊԸ	Ալիս 1 ՍՊԸ	Ալիս 1 ՍՊԸ	Ալիս 1 ՍՊԸ	Պատրաստված է Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, լավ հղկված է, ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ սյուրեքով, անկյունները կլորացված են: Ամուր են ` պատրաստված մաշակայուն սյուրեքից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվում է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան

վերագինում կամ ամրացում:
Ապահովված է եւթետիկությունը,
մասնավորապես՝ գունավորումը
և/կամ նկարագարումը
կատարվում է որակյալ, հստակ
գունավորմամբ, առանց
արտադրական խոտանների:
Ապահովված է երգոնոմիկությունը,
այսինքն՝ մատակարարվող գույքը
համապատասխանում է հասակային
խմբի չափսային պահանջներով և
հարմարավետ է շահագործման
ժամանակ: Եռահարկ մահճակալի
չափսերն են՝ 1530 x 630 x 840 մմ (Ե
x L x Բ), այն պատրաստված է 18 մմ
լամինացված E0դասի ՓՏՍ-ից:
Հավաք վիճակում, այն ունի
ուղղանկյունաձև արկղի տեսք:
Ներքևից առաջին հարկի
երկարությունը՝ 1380մմ,
լայնությունը՝ 570 մմ: Մեջտեղի
/երկրորդ/ հարկի երկարությունը՝
1450մմ, լայնությունը՝ 600 մմ: Վերևի
/երրորդ/ հարկ երկարությունը՝
1530մմ, լայնությունը՝ 630 մմ:
Յուրաքանչյուր հարկի խորությունը՝
15-200 մմ: Բացի հենքային
սևարներից յուրաքանչյուր հարկն
ունի իր առանձին սևարները, որոնց

վրա ամրացված է սահամեխանիզմ
և անվակներ՝ շարժունակության
համար: Առաջին և երկրորդ
հարկերն շարժական: Ներքնակների
տակ գցվում է ամբողջական 18մմ
հաստությամբ լամինացված E0դասի
ՓSU, որի վրա օդափոխության
համար բացվում են 30 մմ
տրամագծով առնվազն երեք անցք:
Ներքնակը հենվում է կողերով,
լայնությամբ անցնող 18մմ
հաստությամբ 200 մմ լայնության
լամինացված E0դասի ՓSU-ից
պատրաստված հինգ
ամրագոտիների և սևարների
ամրացված դետալների վրա:
Ներքնակը ՀՀ ԿԳ նախարարի 2012
թվականի սեպտեմբերի 18-ի N
858-Ն հրամանի պահանջներին
համապատասխան է: Մահճակալի
ներքնակի չափսերն են՝ 1450 x 600 x
100 մմ (L x Ե x Բ): Երեսի կտորը՝
100% բամբակյա, լցնված
պարունակությունը՝ 100% բուրդ
կամ բժշկական բամբակ:
Չքրտնեցնող է, հակաալերգիկ և
էկոլոգիապես մաքուր հումքից:
Գույնը և չափսերը նախապես
համաձայնեցվում են

մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության բոլոր անկյունները կլորացված են, եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք: Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված են պտուտակներով, փայտե չիվիներով և Էմուլսիայով: Բոլոր միացումներն իրականացված են թաքնված և երաշխավորված ամրակցումներով: Գույները նախապես համաձայնեցվում են մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Ուղքերին ամրացված են պլաստիկ խցաններով՝ 8 մմ հաստությամբ: Նմուշները մինչ մատակարարումը համաձայնեցվում են պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ ներկայացվում են ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Սահմանվիում է երաշխիքային սպասարկում՝

					<p>առնվազն 1 տարի, արտադրական թերութունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա կատարվում է մակնշում, որում նշված են արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, պտույտովան համարը և հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը,</p>
<p>АЛИС 1 000 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << СУД ЕАՀԱ-12Р-2024/15 ниже</p>			<p>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>արտադրման ժամանակ տեխնիկական հատկանիշները և դրանց օգտագործված նյութերը և դրանց</p>
<p>Номер лота</p>			<p>Предлагаемый товар</p>		
	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	
<p>1</p>	<p>Ալիս 1 ՍՊԸ</p>	<p>Ալիս 1 ՍՊԸ</p>	<p>Ալիս 1 ՍՊԸ</p>	<p>Ալիս 1 ՍՊԸ</p>	<p>անվտանգության և էլեկտրահալցումի հետք է անտրիաստված լինի մաքուր հոլմբ, լինելու մասին էլեկտրահալցում մաքուր և գրառված է և այն: Մակնշումը անողջիության համար անվտանգ կատարվում է հայտեն, հոլմբից, այնուհետք է լինի լավ հղկված, թույլատրվում է նաև միջազգային հղորկ, առանց օլեպներով, լեզվով (մասկավորապես՝ ակտերեն, էլեկտրահալցում մաքուր և ռուսերեն), ընդգրկելի տարբերակով: անողջիության համար անվտանգ Մակնշումը կատարվում է անպիսի նյութերով, անպիտանելի պետք է հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: անրանցվեն պոլիմերային կամ Մակնշումն անմիջապես ռետինը՝ անվտանգությունն պտույտովանի վրա կատարելու անվտանգող հատուկ դետալներ: անհատիկության դեպքում ղեկը է լինեն անուկ թույլատրվում է վերոգրույալ տեղեկատվությունը ամփոփել նյութերից, ունի 2 առաջադիծման ուղեկցական թերթիկում և/կամ</p>

					<p>գրեթե սկզբում (Նյուսոնոյաու չգրգռեք, պագրովեցանկը ամ եխմի կակկարն որը ալաճի սուգրովում) Է լեպի ամեքքի մասան կեկուն կեքուով Է քիո լեքուի Լեճ մատակարարվող վանկի անայրովին քը և/կամ կատարվել է լեպարան փառլեզլտեքովի ասն</p>
					<p>վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի Էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագարողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի Էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Եռահարկ մահճակալի չափսերն են՝ 1530 x 630 x 840 մմ (Ե x L x Բ), այն պատրաստվում է 18 մմ լամինացված Է0դասի ՓՏՍ-ից: Հավաք վիճակում, այն ունի ուղղանկյունաձև արկղի տեսք: Ներքևից առաջին հարկի երկարությունը՝ 1380մմ, լայնությունը՝ 570 մմ: Մեջտեղի</p>

/երկրորդ/ հարկի երկարությունը՝ 1450մմ, լայնությունը՝ 600 մմ: Վերևի /երրորդ/ հարկ երկարությունը՝ 1530մմ, լայնությունը՝ 630 մմ: Յուրաքանչյուր հարկի խորությունը՝ 15-200 մմ: Բացի հենքային սևարներից յուրաքանչյուր հարկն ունի իր առանձին սևարները, որոնց վրա ամրացված է սահամեխանիզմ և անվակներ՝ շարժունակության համար: Առաջին և երկրորդ հարկերն շարժական: Ներքևակների տակ գցվում է ամբողջական 18մմ հաստությամբ լամինացված E0դասի ՓՏՍ, որի վրա օդափոխության համար պետք է բացվեն 30 մմ տրամագծով առնվազն երեք անցք: Ներքևակը հենվում է կողերով, լայնությամբ անցնող 18մմ հաստությամբ 200 մմ լայնության լամինացված E0դասի ՓՏՍ-ից պատրաստված հինգ ամրագոտիների և սևարների ամրացված դետալների վրա: Ներքևակը պետք է լինի ՀՀ ԿԳ Նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 858-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Մահճակալի ներքևակի չափսերն են՝

1450 x 600 x 100 մմ (L x Ե x Ք):
Երեսի կտորը՝ 100% բամբակյա,
լցնված պարունակությունը՝ 100%
բուրդ կամ բժշկական բամբակ:
Չքրտնեցնող Է, հակաալերգիկ և
Էկոլոգիապես մաքուր հումքից:
Գույնը և չափսերը անհրաժեշտ է
Նախապես համաձայնեցնել
մանկապարտեզի տնօրինության
հետ: Լամինացված ԷՕդասի ՓՏՍ-ի
աշխատանքային հարթության բոլոր
անկյունները պետք է կլորացվեն,
եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ
հաստության պոլիմերային
եզրաժապավենով (PVC կամ
համարժեք), կամ անկյուններին
ամրացվեն պլաստմասե կամ
ռետինե կլորացված հատուկ
դետալներ: Մահճակալի
կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները
հավաքված են պտուտակներով,
փայտե չիվիներով և Էմուլսիայով:
Բոլոր միացումներն իրականացնել
թաքնված և երաշխավորված
ամրակցումներով: Գույները
Նախապես համաձայնեցնել
մանկապարտեզի տնօրինության
հետ: Ուղքերին պետք է ամրացվեն
պլաստիկ խցաններով՝ 8 մմ

հաստությամբ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին

				<p>գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով:</p> <p>Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում): Ապրանքը անհրաժեշտ է մատակարարել ըստ</p> <p>ՀՀ Շիրակի մարզի մանկապարտեզների:</p>
--	--	--	--	--