

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Երվանդ Սարգսյան Ռուդոլֆի ԱԶ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/241 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Դիվի կահույք	Դիվի կահույք ՍՊԸ	<p>Մահճակալը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 18 մմ հաստության լամինատից կամ MDF-ից: Չափերը՝ առնվազն 95*195: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից՝ առնվազն 30սմ, երկու հարկերի միջև տարածություն՝ առնվազն 120 սմ: Ունենա երկաթյա 3,5*3,5 աստիճան չափերը՝ առնվազն 130*40սմ, երկաթյա փոշեներկումով առաջին աստիճանի բարձրությունը գետնից առնվազն 10 սմ, իսկ աստիճանների հեռավորությունը իրարից 24սմ: Մի կողմում երկրորդ հարկում իրար միացված առնվազն 3,5*3,5 չափերի երկաթյա, իսկ մյուս կողմում սևարից դուրս եկող երկաթյա ձողը միացված աստիճանավանդակին հեղյուսամանեկային պտուտակով: Սևարների վերևի անկյունները կորացված և պատված լինեն ռետինե խրվող եզրաժապավենով: Ամրագոտիները առնվազն 18 մմ հաստության, առնվազն 20 սմ լայնության լամինատե շերտերով, որոնք ունենան ալիքաձև տեսք՝ ալիքի խորությունը առնվազն 5սմ: Ներքևակների տակ գցված ամբողջական մետաղյա շրջանակ փայտյա ձողերով առնվազն 60*900 մմ հաստությամբ: Դարակներով</p>

			<p>առնվազն 15 սմ խորությամբ: Լամինատ դետալների ոչ ռետինապատ հատվածները եզրակալվում են ՊՎԽ-ով (PVC-04մմ) Ներքնակների բարձրությունը առնվազն 21սմ, երկարությունն ու լայնությունը ըստ մահճակալի չափերի, պարունակությունը բարձրորակ սինտեպոնից, ներքնակների երեսը բամբակյա կտորից: Ներքնարկները պետք է ունենան` կետային կարեր ըստ երկարության և ըստ լայնության: Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված են փայտյա չիվիներով (шкант) փոքր ներփորվող դետալներով (minifix) մեկ minifix-ի կողքը 2 հատ (шкант): Երաշխիքային սպասարկումը` մահճակալների համար առնվազն 2 տարի, ներքնակների համար` առնվազն 5 տարի ժամկետով:</p> <p>Մահճակալները և ներքնակները պետք է լինեն ամողջովին նոր և չօգտագործված: Ապրանքները պետք է մատակարարվեն պատվիրատուի կողմից պահանջ ներկայացնելուց 3 օրացուցային օրվա ընթացքում:</p> <p>Մահճակալների և ներքնակների գույնը, ձևը և լրացուցիչ այլ մանրամասներ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը կատարվում է ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, մատակարարի միջոցների հաշվին:</p>
--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ерванд Саркисян Рудольфи ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПЗР-24/241 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	Диви кауйк	Диви кауйк ООО	Кровать должна быть изготовлена из ламината или МДФ толщиной не менее 18 мм. Размеры: минимум 95*195. Высота кровати первого этажа от земли – не менее 30 см, расстояние между двумя этажами – не менее 120 см. Она будет иметь размеры железной 3,5*3,5 ступени: не менее 130*40 см, высота первой ступени с железным порошковым покрытием – не менее 10 см от земли, расстояние между ступенями – 24 см. С одной стороны железные стержни размером не менее 3,5*3,5, соединенные друг с другом на втором этаже, а с другой стороны железный стержень, выходящий из петли, соединен с лестничной клеткой винтом с головкой под торцевой ключ. Верхние углы ловушек должны быть загнуты и закрыты резиновой уплотнительной лентой. Армирующие пояса с полосами ламината толщиной не менее 18 мм, шириной не менее 20 см, имеющими волнистый вид, с глубиной волны не менее 5 см. Под матрасы укладывают цельный металлический каркас с деревянными брусками толщиной не менее 60*900 мм. С полками глубиной не менее 15 см.

		<p>Непрорезиненные части ламинированных частей окантованы ПВХ (ПВХ-04мм). Высота матрасов не менее 21 см, длина и ширина по размеру кровати. Матрасы должны иметь точечные швы по длине и по ширине. Все конструктивные части кровати собираются на деревянные дюбели (шкант) с мелкими утопленными деталями (минификс) 2 шт (шкант) рядом с одним минификсом. Гарантийное обслуживание: на кровати не менее 2 лет, на матрасы не менее 5 лет. Кровати и матрасы должны быть совершенно новыми и неиспользованными. Товар должен быть доставлен в течение 3 календарных дней после подачи заявки Покупателем. Цвет, форму и дополнительные детали кроватей и матрасов согласовывайте с заказчиком. Доставка и установка осуществляется в соответствии с местом, предложенным заказчиком, за счет средств поставщика:</p>
--	--	--