

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ELKOPLAST GEORGIA LLC.-ն ԿԳԿԿԹԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԷԼԿՈՊԼԱՍՏ ՋՈՐՋԻԱ ՍՊԸ	Abroll բեռնարկ	Առանձնացվող գլորվող բեռնարկ	ԷԼԿՈՊԼԱՍՏ ՋՈՐՋԻԱ ՍՊԸ	Ապրանքի անվանումը - Առանձնացվող գլորվող բեռնարկ Արտադրանքի տեսակը - Առանձնացվող գլորվող բեռնարկ / ABROLL բեռնարկ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ Առանձնացվող գլորվող բեռնարկերն օգտագործվում են մեծ քանակությամբ թափոններ տեղափոխելու համար: Առանձնացվող գլորվող բեռնարկերը նախատեսված են մեծ ծավալի աղբը, կենցաղային և քաղաքային աղբը մեծ հեռավորություններ վրա տեղափոխելու համար: Բեռնարկը

հագեցած է երկու գլորանիվներով
բեռնաթափումն ավելի
արդյունավետ իրականացնելու
համար: Բեռնարկղերի վերևի մասը
բաց է, որտեղ տեղադրվում է ցանց՝
որպեսզի թափոնները չընկնեն
ճանապարհների վրա:
Առանձնացվող բեռնարկղերն
ամրացվում են շարժական
բեռնարկղով բեռնատրների, ուստի
ամեն բան պետք է կատարելապես
համընկնի: ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Առաջարկվող մեքենան պետք է լինի
մատակարարի ստանդարտ
արտադրման և ներկայիս
մատակարարման շղթայում, նոր,
երաշխավորված բոլոր տեսակի
թերություններից, որն արտադրվել է
ոչ ավելի շուտ քան 2024թ.: Բոլոր
մասերն ու սարքավորումները պետք
է լինեն գործարանային ստանդարտ
հավաքմամբ, ստուգված և
պատրաստ անհապաղ
շահագործման, հարմար՝
անբարենպաստ պայմաններում
շարունակական շահագործման,
մինչև 3000մ բարձրության վրա
-30°C +45°C ջերմաստիճանի
պայմաններում: ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ

ԱՄՔՈՂՋԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ
Բեռնարկի տեսակը - Գլորվող
բեռնարկ / Abroll բեռնարկ
Բեռնարկի հնարավորությունը (m3)
- 36 Առավելագույն
բեռնավածությունը (կգ) - 14 000
Բեռնարկի արտաքին լայնությունը
մմ - 2 350 Բեռնարկի արտաքին
բարձրությունը մմ - 2 500
Բեռնարկի արտաքին
երկարությունը մմ - 7 392 Քաշը կգ. -
3 046 Կեռի բարձրությունը /մմ/ - 1
570 (ըստ DIN 30722) Պողպատյա
հիմք /հատակի հաստությունը (մմ) -
5 Պողպատե կողմերի հաստությունը
/մմ/ - 3 ԱՔՍԵՍՈՒՎՐՆԵՐ Ելարան •
Հետևի երկփեղկանի դուռ •
Ցանցային կեռիկներ • Ցանց` վերևի
մասում • Հատակի ամրացում •
Կողմերի ամրացում
ԱՎՏՈՊԱՀԵՍԱՄԱՍԵՐ ԵՎ
ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ Արտադրողի
ստանդարտ ավտոպահեստամասեր,
կեռիկ, պահուստային գլանիկ և
արտադրողի կողմից
երաշխավորված այլ հատուկ
գործիքներ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԸ
Մրցույթի մասնակիցը պետք է
իրականացնի տեխնիկական

սպասարկումը և կցի 5 տարվա
շահագործման համար անհրաժեշտ
տեխնիկական ծառայությունների
մանրամասն նկարագրությունը,
ներառյալ այդ սպասարկման համար
անհրաժեշտ պահեստամասերը:
ԱՎՏՈՊԱՀԵՍԱՄԱՍԵՐ ԵՎ
ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ՎԱՃԱՌՔԻՑ ՀԵՏՈ
Մրցույթի մասնակիցը
երաշխավորում է մատակարարի
տեխնիկական սպասարկման,
վերանորոգման և
պահեստամասերի
պահեստավորման
պարտավորությունները
երաշխիքային
ժամանակահատվածում և
ներկայացնում է ցուցակ, որը
պարունակում է ամբողջական
մանրամասներ, ներառյալ առկա
աղբյուրները և ընթացիկ գները,
պահեստամասերի, հատուկ
գործիքների և այլնի համար, որոնք
անհրաժեշտ են մեքենայի պատշաճ
և շարունակական աշխատանքի
համար՝ 5 տարի ժամկետով՝ սկսած
Գևորգի կողմից մեքենան
շահագործելու պահից: Եթե մրցույթի
մասնակիցը գործունեություն չի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ծավալում գնորդի երկրում և ապացույցներ չի ներկայացնում, ապա նրանք ներկայացնում է գործակալը այն երկրում որն ունի նման հագեցվածություն և ի գործ է վերը նշված ծառայությունները մատուցել, այլապես մրցույթի տվյալ մասնակցի հայտը կմերժվի:

Ձեռնարկը անգլերեն՝ ռուսերեն և ռուսերեն և օգտագործողի կոդը:

ООО. ELKOPLAST GEORGIA в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 444084-ЕДЗДП-2024/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

հայերեն թարգմանություններով:
Եթե ձեռնարկը ռուսերեն է, ապա տեխնիկական հատկությունները թարգմանության կարիք չկա:

ՎԵՐԱՄԱՏՐԱՍՏՈՒՄԵՐ - Չի գաղափարի անվանումը - Չի պահանջում գույնը - Արտադրողի Առանձնացվող գլորվող բեռնարկի ստանդարտ գույնը Առանձնացվող գլորվող բեռնարկի մեծակը - Բեռնարկի մատակարարումը Բաց Առանձնացվող գլորվող բեռնարկի 7 մեթրամասով արանձնացվող ABROLL բեռնարկի ԿՐԻՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ բեռնարկները (35 խորակառո մետր Առանձնացվող գլորվող մետր ծավալից ոչ պակաս) կախատեսված բեռնարկներն ծգտագործվում են են մեծածավալ թափոններ մեծ քանակությամբ թափոններ կենցաղային և քաղաքային աղբ մեծ տեղափոխելու համար: հեռավորությունների միա Առանձնացվող գլորվող տեղափոխելու համար և բեռնարկները նախատեսված են մեծ ծավալի աղբը, կենցաղային և բեռնատարները բեռնում են այս քաղաքային աղբը մեծ բեռնատարները տեղափոխման հեռավորություններ կլի կապակցում: Ընդհանուր տեղափոխելու համար: Բեռնարկը պահանջներ

Номер лота			Предлагаемый товар	
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
1	ELKOPLAST ՋՈՐՋԻԱ ՍՊԸ	Abroll բեռնարկ	Առանձնացվող գլորվող բեռնարկ	ELKOPLAST ՋՈՐՋԻԱ ՍՊԸ

					<p>Հասնագիրը պետք է նախագծում - Պատեանալուրդի արեսակը իր Գլխող շինմ մմ Հետևաբալալն Ալիոն Լաքիմաեր կոշ Բեմաարիել խնիակի սակոտոթթոնելը (տնՅ) - 300 (ԲԱՅՈ ԸԻՆԱՅԸՇՁԶ) րգլսնային սերիկի սպանաբոլոն (ՆկԳ) 1604 (ՊՈՈՈ ԲեռԸԱՐՅՈՂԻՉԶ) րգլալիլայնե իրլլուսնը հեհաձլ ՅՏՈԼ թիռնը սկիդի 1ս560մլ ընկ DIN ԲՅՈ ԹՁՁ Ի Կեյոսևի Եմկ ԿեՏՊՈանի դուռ - Թեղանալրկողի նսիոդալը մ- Առկա երկատի ելեյուրն մկաՆ 39 Ձա թաալը կգ. - ԲԱՈՂԻ Ի Կեյո լալուրնի ԿԼ ԹՈՈ Ե Վաալ Երի ԵՏՈԻ (Ելսեր Ը ԸՆՅՈՄ 22) րոտի սցաանցա հիմը ղկաս սպի զեն սոթեթլոսի ղ ղ մ) - 5 Պոտոդսցվե ծըը մեդիսի ԸՆՆՅՈ ԹՁՁՆը /մՏ ԲԱՅՈ ԸԻՆԱՅԸՇՁԶ ԸՆՏՈՆ Ե Երաարիան • աձտոսկսի ղկալեղվան իր Գ Ե Ի կ` Ցալսցը կնչ լիեր ղ ղ մ Կ ր Գ ղ ղ ն ճ ն ալ եր լ Ի մ ս ա ո մ Դ ա ճ ա ս ա ա կ ի յ ի ն Լ ղ ղ ա ճ ի ա յ ի Ե ա ն ի վ` Խ ո ղ մ ե ղ ի ն չ մ ր ա ղ ղ ե մ ա ր կ ղ ի Ա Վ Տ Ո Ո Ա Ե Ն Տ Ո Մ Ա Ա Ն Բ Ե Վ</p>
					<p>ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ Արտադրողի ստանդարտ ավտոպահեստամասեր, կեռիկ, պահուստային գլանիկ և արտադրողի կողմից երաշխավորված այլ հատուկ գործիքներ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԸ Մրցույթի մասնակիցը պետք է իրականացնի տեխնիկական</p>

սպասարկումը և կցի 5 տարվա
շահագործման համար անհրաժեշտ
տեխնիկական ծառայությունների
մանրամասն նկարագրությունը,
ներառյալ այդ սպասարկման համար
անհրաժեշտ պահեստամասերը:
ԱՎՏՈՊԱՀԵՍԱՄԱՍԵՐ ԵՎ
ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ՎԱՃԱՌՔԻՑ ՀԵՏՈ
Մրցույթի մասնակիցը
երաշխավորում է մատակարարի
տեխնիկական սպասարկման,
վերանորոգման և
պահեստամասերի
պահեստավորման
պարտավորությունները
երաշխիքային
ժամանակահատվածում և
ներկայացնում է ցուցակ, որը
պարունակում է ամբողջական
մանրամասներ, ներառյալ առկա
աղբյուրները և ընթացիկ գները,
պահեստամասերի, հատուկ
գործիքների և այլնի համար, որոնք
անհրաժեշտ են մեքենայի պատշաճ
և շարունակական աշխատանքի
համար՝ 5 տարի ժամկետով՝ սկսած
Գևորգի կողմից մեքենան
շահագործելու պահից: Եթե մրցույթի
մասնակիցը գործունեություն չի

ծավալում գնորդի երկրում և
ապացույցներ չի ներկայացնում,
ապա նրանք ներկայացնում է
գործակալը այն երկրում որն ունի
նման հազեցվածություն և ի գորու է
վերը նշված ծառայությունները
մատուցել, այլապես մրցույթի տվյալ
մասնակցի հայտը կմերժվի:
Ձեռնարկը անգլերեն՝ ռուսերեն և
հայերեն թարգմանություններով:
Եթե ձեռնարկը ռուսերեն է, ապա
թարգմանության կարիք չկա:
ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ - Չի
պահանջվում ԳՈՒՅՆԸ - Արտադրողի
ստանդարտ գույնը Առանձնացվող
բեռնարկի մատակարարումը Բաց
վերնամասով առանձնացվող
բեռնարկները (35 խորանարդ մետր
ծավալից ոչ պակաս) նախատեսված
են մեծածավալ թափոններ,
կենցաղային և քաղաքային աղբ մեծ
հեռավորությունների վրա
տեղափոխելու համար, և,
հետևաբար, աղբատար
բեռնատարները բեռնում են այս
բեռնարկները տեղափոխման
կայաններում: Ընդհանուր
պահանջներ

Տեսակը/պատրաստված - ABR-DSD
7000x2300x2250-53 Արտադրող -
ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova
2664, 760 01 Zlín, Czech Republic
Արտադրման թիվը - 2024թ., Նոր
Շահագործումը հետևյալ
ջերմաստիճանային պայմաններում -
+ 45°C to - 30 °C Բեռնարկի
տեսակը - Գլորվող բեռնարկ / Abroll
բեռնարկ Բաց վերնամասով
բեռնարկ - Առկա է Բեռնարկի
արտաքին լայնությունը /մմ/ - 2350
Բեռնարկի արտաքին
բարձրությունը /մմ/ - 2500
Բեռնարկի արտաքին
երկարությունը /մմ/ - 7 392 Քաշը կգ.
- 3046 Բեռնարկի
հնարավորությունը մ3 - 36
Առավելագույն բեռնվածություն -
14000 Կեռիկի բարձրությունը /մմ,/ -
1 570 (ըստ DIN 30722) Պողպատե
հիմք/հատակի հաստություն, մմ - 5
Պողպատե կողմերի հաստությունը,
մմ - 3 Պողպատ - S235 դասի
պողպատ, հեշտությամբ եռակցվող
ցածր ածխածնային մանգանային
պողպատ է, որը լավ դիմադրություն
ունի հարվածներին (ներառյալ
գրոյից ցածր ջերմաստիճաններում)

					<p> Հատակի և կողմերի ամրացում - Պահանջվող տարածությունը 750 մմ Հետևի գլանային անիվներ - 2 Գլանային անիվի հաստությունը մմ, - 300 (ըստ DIN 30722) Գլանային անիվի տրամագիծը մմ - 160 (ըստ DIN 30722) Գլանային անիվի հեռավորությունը մմ, - 1 560 (ըստ DIN 30722) Հետևի երկփեղկանի դուռ - Առկա է Դռան կողպեք - Առկա է կենտրոնական Ելարանի բարձրությունը մմ, - 1600 Ցանցերի կեռիկներ - Առկա է Վրայի ցանց - Առկա է բրեզենտ Բեռնարկղի կառուցվածքը - Ըստ DIN 30 722 Տրամադրվող պահուստային ավտոպահեստամասեր Կեռիկ` յուրաքանչյուր բեռնարկղի համար - 1 հատ Պահուստային գլանային անիվ` յուրաքանչյուր բեռնարկղի համար - 1 հատ </p>
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------