

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ELKOPLAST GEORGIA LLC.-ն ԿԳԿԿԹԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ՄԻՑՈՒԲԻՍԻ ՄՈՏՈՐՍ	Mitsubishi	Mitsubishi L200 GLX AT	ՄԻՑՈՒԲԻՍԻ ՄՈՏՈՐՍ	Ապրանքի անվանումը - Փիքափ մեքենա Արտադրանքի տեսակը - ԱՆՁՆԱԿԱՉՄԻ ԽՑԻԿ / ԿՐԿՆԱԿԻ ԽՑԻԿ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ Պիկապ մեքենաներն օգտագործում են աշխատակիցները՝ աղբավայրի տարածքում այցելություններ իրականացնելու նպատակով: Պիկապը թեթև մեքենա է, ներկառուցված խցիկով և բաց բարձակով՝ ցածր կողմերով և հետևից դռնով: ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ Առաջարկվող մեքենան պետք է լինի մատակարարի ստանդարտ արտադրման և ներկայիս

մատակարարման շղթայում, նոր, երաշխավորված բոլոր տեսակի թերություններից, որն արտադրվել է ոչ ավելի շուտ քան 2023/2024թ.: Բոլոր մասերն ու սարքավորումները պետք է լինեն գործարանային ստանդարտ հավաքմամբ, ստուգված և պատրաստ անհապաղ շահագործման, հարմար՝ անբարենպաստ պայմաններում շարունակական շահագործման, մինչև 3000մ բարձրության վրա -30°C +45°C ջերմաստիճանի պայմաններում: ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՄԲՈՂՁԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ Շարժիչ - Դիզելային տուրբո շարժիչ Առավելագույն հզորությունը (kW/hp) - 110/150 Արտանետումների ստանդարտ - EURO 5 արտանետումների ստանդարտ Վարման տեսակը - Քառանիվային (4x4) Easy Select Փոխանցման տուփի տեսակը - Ավտոմատ 6 A/T Բեռնատարողություն (կգ) - 1 025 Քարշակային հզորությունը (կգ) - Նվազագույնը 3 500 Արգելակների տեսակը - Առջևում սկավառակային/ետևում թմբուկային արգելակներ

Նստատեղերի քանակը - 5 Դռների քանակը - 4 Վառելիքի բաքը (լ) - 75  
Ճանապարհի լուսավորման պարզությունը (մմ) - 205  
ԱՔՍԵՍՈՒԱՐՆԵՐ • Անվանգույքան բարձիկներ (դիմային և կողային, վարորդի և ուղևորի համար) - 6  
հատ • Ամրագոտիներ (բոլոր նստատեղերի համար) • Քարշակի կառավարում • Արգելակների օժանդակող համակարգ • Կողպումը ջարդող համակարգ (ABS) • Չգուշացնող համակարգ` անշարժացմամբ • Էլեկտրական վարդակ 12V • Դռան ավտոմատ կողպում • Ձեռքի արգելակի բռնակ • Ավտոմատ տաքացում, օդափոխություն • Էլեկտրական լուսավորման համակարգ (դիմացի և հետևի) • Պատուհանի մաքրիչներ /խոզանակներ (դիմացի) • Ներսի և դրսի կողային հայելիներ • Ռադիո Bluetooth/USB-ի հետ • գործիքներ, չափիչ սարքեր (Վառելիքի մակարդակը, Շարժիչի յուղի մակարդակը, արագաչափ/տախոմետր) • Գործիքներ, զգուշացնող համակարգեր (շարժիչի

անսարքության զգուշացում,  
Էլեկտրականություն , արգելակային  
համակարգում յուղի ճնշման խնդիր,  
տեղեկատվություն կայանման  
արգելակների վերաբերյալ) •  
լուսարձակներ, առջևի և հետևի  
ուղղորդող ազդանշանային լույսեր,  
արգելակման լույսեր,  
մառախուղային պայմաններում  
կիրառվող լույսեր • Առեղ, ներառյալ  
Էլեկտրական վարդակ` կցորդիչի  
համար Պիկապի մատակարարումը  
Պիկապ մեքենաներն օգտագործում  
են աշխատակիցները` աղբավայրի  
տարածքում այցելություններ  
իրականացնելու նպատակով:  
Պիկապ մեքենան կարող է տանել  
բեռն իր վրա` կամ կցորդվելիս:  
Ընդհանուր պահանջներ  
Տեսակը/պատրաստված - Mitsubishi  
L200 GLX AT Արտադրող - Mitsubishi  
Motors Արտադրման թիվը - 2024թ.,  
(վազքը ոչ ավել քան 5000 կմ)  
Շահագործումը հետևյալ  
ջերմաստիճանային պայմաններում -  
+ 45°C to - 30 °C Բեռնատարի  
երկարությունը մմ - 5 320  
Բեռնատարի բարձրությունը մմ. - 1  
795 Բեռնատարի լայնությունը մմ. -

<p>000. ELKOPLAST GEORGIA в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под номером 444064-EU&amp;L 2P-2024/6</p>			<p align="center"><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b> <b>предлагаемого товара</b></p>		<p>1 865 Գետինը լուսավորելու պարզությունը - 205 Նստատեղերի քանակը - 5 Դռների քանակը - 4 Բեռնատարողություն (կգ) - 1 025 Քարշակային հնարավորությունը (կգ) - 3 500 Վառելիքի բար, լ. - 75 Չախ դեկ - Առկա է Արտանետումների ստանդարտ - EURO 5 արտանետումների ստանդարտ Շարժիչի հզորությունը</p>
<p>Номер лота</p>			<p>Предлагаемый товар</p>	<p>КW/hp - 110 / 150 Շարժիչ - Դիզելային տրոլիոն շարժիչ</p>	<p>технические характеристики Հոկացման համակարգ - Առկա է</p>
<p>2</p>	<p>ՄԻՑՈՒԲԻՍԻ ՄՈՏՈՐՍ</p>	<p>Mitsubishi</p>	<p>Mitsubishi L200 GLX AT</p>	<p>ՄԻՑՈՒԲԻՍԻ ՄՈՏՈՐՍ</p>	<p>Քարշակային հնարավորությունը - Առկա է Արտանետումների ստանդարտը - Փոքրածախ Փոխանցման համակարգ Վարելու սեքցիան Արտադրանքի տեսակը - տեսակը - Քարակիկային (4x4) Easy select Փոխանցման տրոլիոն տեսակը - ՄՍԻԿ ԿՐԻԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ Դրվածքը - Ավտոմատ 6 A/T Արգելակներ մեքենաներն օգտագործում են Դիմացի արգելակների տեսակը - Աշխատակիցները աղբազանի մակարանային չեղկի տարածքում այցելություններ արգելակների տեսակը - Իրանանացները նվազագույնը: Թմրակային կոդարված շարժող ղրկապը թեթև մեքենա է, համակարգ (ABS) - Առկա է ներկառնված խցիկով և բաց Արգելակների օժանդակող բարձրակով ցածր կողմերով և համակարգ - Առկա է Լեռսի հետևից դռով: ԵՎԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ պարագաներ Ավտոակտիվացման Առաջադիվող մեքենան աշտոն է լուսի բարձրկներ - Առկա է դիմացի և կողի մատակարարի ստանդարտը Նստատեղերի համար մարդու և արտադրման և սերվային ուղևորի համար, 6 հատ</p>



				<p>Նետևարկը բնութագրվում է հետևյալ տվյալներով:</p> <p>Ճանապարհորդության ավտոպարտաշտամպ (եթ)Յո2ՈԳ Գտիչ ԱԲՄԵՄՈՆԵՐՕԵԻ գավառի քաղաքացի Լ. Կոչարյան, ԱՆՎԱՐԴՐՈՂԻՐԻ ԻՆՎԵՍՏԻՄԵՆՏԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒՄ (4 անվանում) - ԱՄՆ ՄԱՐՍԻԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ (ԿԵՆՏՐՈՆ) ԻՆՎԵՍՏԻՄԵՆՏԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԿԵՆՏՐՈՆ</p>
				<p>Օժանդակող համակարգ • Կողպումը չարդող համակարգ (ABS) • Չգուլացնող համակարգ՝ անշարժացմամբ • Էլեկտրական վարդակ 12V • Դռան ավտոմատ կողպում • Ձեռքի արգելակի բռնակ</p> <p>• Ավտոմատ տաքացում, օդափոխություն • Էլեկտրական լուսավորման համակարգ (դիմացի և հետևի) • Պատուհանի մաքրիչներ /խոզանակներ (դիմացի) • Ներսի և դրսի կողային հայելիներ • Ռադիո Bluetooth/USB-ի հետ • գործիքներ, չափիչ սարքեր (Վառելիքի մակարդակը, Շարժիչի յուղի մակարդակը, արագաչափ/տախոմետր) • Գործիքներ, զգուշացնող համակարգեր (շարժիչի</p>

անսարքության զգուշացում,  
Էլեկտրականություն , արգելակային  
համակարգում յուղի ճնշման խնդիր,  
տեղեկատվություն կայանման  
արգելակների վերաբերյալ) •  
լուսարձակներ, առջևի և հետևի  
ուղղորդող ազդանշանային լույսեր,  
արգելակման լույսեր,  
մառախուղային պայմաններում  
կիրառվող լույսեր • Առեղ, ներառյալ  
Էլեկտրական վարդակ՝ կցորդիչի  
համար Պիկապի մատակարարումը  
Պիկապ մեքենաներն օգտագործում  
են աշխատակիցները՝ աղբավայրի  
տարածքում այցելություններ  
իրականացնելու նպատակով:  
Պիկապ մեքենան կարող է տանել  
բեռն իր վրա՝ կամ կցորդվելիս:  
Ընդհանուր պահանջներ  
Տեսակը/պատրաստված - Mitsubishi  
L200 GLX AT Արտադրող - Mitsubishi  
Motors Արտադրման թիվը - 2024թ.,  
(վազքը ոչ ավել քան 5000 կմ)  
Շահագործումը հետևյալ  
ջերմաստիճանային պայմաններում -  
+ 45°C to - 30 °C Բեռնատարի  
երկարությունը մմ - 5 320  
Բեռնատարի բարձրությունը մմ. - 1  
795 Բեռնատարի լայնությունը մմ. -



1 865 Գետինը լուսավորելու պարզությունը - 205 Նստատեղերի քանակը - 5 Դռների քանակը - 4 Բեռնատարողություն (կգ) - 1 025 Քարշակային հնարավորությունը (կգ) - 3 500 Վառելիքի բաք, լ. - 75 Ձախ դեկ - Առկա է Արտանետումների ստանդարտ - EURO 5 արտանետումների ստանդարտ Շարժիչի հզորությունը kW/hp - 110 / 150 Շարժիչ - Դիզելային տուրբո շարժիչ Հովացման համակարգ - Առկա է Քաշելու հնարավորությունը - Առկա է Փոխանցման համակարգ Վարելու տեսակը - Քառանիվային (4x4) Easy select Փոխանցման տուփի տեսակը - Ավտոմատ 6 A/T Արգելակներ Դիմացի արգելակների տեսակը - Սկավառակային Հետևի արգելակների տեսակը - Թմբուկային Կողպումը ջարդող համակարգ (ABS) - Առկա է Արգելակների օժանդակող համակարգ - Առկա է Ներսի պարագաներ Անվտանգության բարձիկներ - Առկա է դիմացի և կողի նստատեղերի համար վարորդի և ուղևորի համար, 6 հատ

Ամրագոտիներ - Բոլոր ստատեղերի համար ամրագոտիները առկա են Օդորակիչ - Առկա է Չգուլազնող համակարգ՝ անշարժացմամբ - Առկա է Կողպվող դռներ - Առկա է Հետհայաց հայելի - Առկա է Ռադիո - Առկա է Bluetooth/USB Ձեռքի արգելակի բռնակ - Առկա է Էլեկտրական վարդակ - 12V Առկա է Չգուլազնող ցուցիչներ և զգուշացնող հաղորդագրություններ Շարժիչում յուղի ճնշումն ու ջերմաստիճանը - Առկա է Արգելակի ճնշումը - Առկա է Վառելիքի մակարդակը - Առկա է Շարժիչի յուղի մակարդակը - Առկա է Արտաքին պարագաներ Պատուհան մաքրիչներ /խոզանակներ - Դիմացի, Առկա է Դռան հայելիներ - Առկա է, Էլեկտրական կարգավորելի Էլեկտրական լուսավորության համակարգ - Առկա է Լույսեր - Առջևի մառախուղի լույս (լամպ) շրջանակով (սև սյուրթից) Ցերեկային լույս (DRL), հետևի մառախուղի լույս (LED) Առեղ, Ներառյալ Էլեկտրական վարդակ՝ կցորդիչի համար - Առկա է Պահեստային գործիքներ և պարագաներ Դեղատուփ - 1Առկա է

				<p>Ձեռնարկը անգլերեն, ռուսերեն և հայերեն լեզուներով - 1Առկա է Մատակարարվող</p> <p>ավտոպահեստամասեր Յուդի գտիչ - 1 հատ Օդի գտիչ - 1 հատ Վառելիքի գտիչ - 1 հատ</p> <p>Անվադողերի ձմեռային լրակազմ (4 անվադող) - 1 լրակազմ Անվադողերի ամառային լրակազմ (4 անվադող) - 1 լրակազմ</p>
--	--	--	--	---