

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Մոդեռն Դորս» ՍՊԸ-ն ՀՀ ՇՄԱ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	«ՄՈԴԵՌՆ ԴՈՐՍ» ՍՊԸ	MODERN DOORS	MD	«ՄՈԴԵՌՆ ԴՈՐՍ» ՍՊԸ	Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն

ապահովող հատուկ դետալներ:  
Պետք է լինեն ամուր՝  
պատրաստված մաշակայուն  
նյութերից, ինչը շահագործման  
ընթացքում ի հայտ չգալու  
պարագայում մատակարարը  
պարտավորվելու է սեղմ  
ժամկետներում փոխարինել  
մատակարարված ապրանքը և/կամ  
կատարել համապատասխան  
վերագինում կամ ամրացում: Պետք է  
ապահովվի էսթետիկությունը,  
մասնավորապես՝ գունավորումը  
և/կամ նկարագարողումը պետք է  
կատարվի որակյալ, հստակ  
գունավորմամբ, առանց  
արտադրական խոտանների: Պետք  
է ապահովվի էրգոնոմիկությունը,  
այսինքն՝ մատակարարվող գույքը  
պետք է լինի համապատասխան  
հասակային խմբի չափսային  
պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի  
կարգավորման հնարավորությամբ և  
հարմարավետ՝ շահագործման  
ժամանակ: Մետաղական կմախքով  
մանկական սեղանի չափսերն են՝  
1000 x 700 x 540 մմ (Ե x Լ x  
Բ):Սեղանի աշխատանքային  
հարթության համար պետք է

օգտագործվի լամինացված E0 դասի  
ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ:  
Լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ի  
աշխատանքային հարթության  
եզրերը պետք է լինեն հղկված,  
մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2  
մմ հաստության պոլիմերային  
եզրաժապավենով (PVC կամ  
համարժեք): Բոլոր անկյունները  
պետք է կլորացվեն, կամ  
անկյուններին ամրացվեն  
պլաստմասե կամ ռետինե  
կլորացված հատուկ դետալներ:  
Սեղանի կմախքը պատրաստված է  
25 x 25 x 2.0 մմ չափսի  
մետաղական քառանկյուն  
խողովակներից, կմախքի արտաքին  
չափերը՝ 800 x 600 x 491 մմ (Ե x L x  
Բ), որին զոդման միջոցով  
ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ  
տրամաչափի քառանկյուն  
խողովակից 4 մետաղական ոտքերը,  
որոնք էլ զոդման եղանակով  
շրջանաձև կապով միացվում են  
իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ  
տրամաչափի քառանկյուն  
խողովակով: Ոտքերը պետք է  
խցանված լինեն պլաստիկե  
խցաններով՝ 6 մմ

հաստությամբ: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հոլմք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թուլյատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով:

Մակնշումը պետք է կատարվի ՀՀ ՇՄՍ ԷԳՃԱ ՄԶԲ-2024/14 նիջե այնպիսի հատվածում, որպեսզի

ООО "Модерн Дорс" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 030 000 029-2024/14 представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	չխաթարի ընդհանուր էությունը: Մակնշումն անմիջապես տեխնիկական հատկանիշները արտադրանքի վրա կատարելու
15	ООО "МОДЕРН ДОРС"	СОВРЕМЕННЫЕ ДВЕРИ	МД	ООО "МОДЕРН ДОРС"	<p>անհետադարձության դեպքում Цвета и размеры: Министр ռուլյատրվում է վերոգրյալ здравоохранения РА от 12.02.2024. տեղեկատվությունը պակասի В соответствии с требованиями ընդհանուր թերթիկում և վավ Приказа N 50. Он должен быть գործվում (կամ համարժեք изготовлен из экологически օրինակ՝ տեխնիկական чистого и безопасного для անձնագրում): Ապրանքները здоровья сырья, быть хорошо անհրաժեշտ է մատակարարել որպես отполированным, гладким, без մասնաշաղկապների (չարժեղի заусенцев, из экологически чистых մասնակից. թվով 106 и безопасных для здоровья չափարածիների պարաների материалов, углы должны быть ընդհանուր տեխնիկական закругленными или к углам ընդադիր նկարներով прикреплен полимер или резина, ներդրված է 1-ին չափարածի специальные детали: обеспечение «Затемненные материалы» տրոհ безопасности. Они должны быть «Բեռնել» ֆայլ-ում: Առաջարկում ենք</p>

					<p>продуманы и выполнены из прочных материалов, если этого не проявится в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан в короткие сроки заменить поставляемое изделие и/или провести соответствующее дооснащение или усиление. Должна быть обеспечена эстетика, в частности раскраска и/или иллюстрация должны быть выполнены качественно, четко по цвету, без производственных дефектов. Должна быть обеспечена эргономика, то есть поставляемое имущество должно соответствовать размерным требованиям соответствующей возрастной группы, а также быть регулируемым и удобным во время эксплуатации. Размеры детского стола с металлическим каркасом 1000 x 700 x 540 мм (В x Д x Г). Для рабочей поверхности стола следует использовать ламинат ПТС класса Е0 толщиной 18 мм. Края рабочей поверхности ламинированного ПТС класса Е0 должны быть отполированы, механически</p>
--	--	--	--	--	--

обработаны и гладкие, оклеены полимерной кромочной лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ или аналогичный). Все углы должны быть закруглены, либо к углам должны быть прикреплены специальные пластиковые или резиновые детали с закругленными углами. Каркас стола изготовлен из металлических трубок прямоугольного сечения 25 x 25 x 2,0 мм, наружные размеры каркаса 800 x 600 x 491 мм (Д x Ш x Г), к которым крепятся квадраты 20 x 20 x 2,0 мм. путем сварки 4 металлических ножек из трубы, которые соединяются между собой кольцевым соединением прямоугольной трубкой 15 x 15 x 2,0 мм. Ножки должны быть заглушены пластиковыми заглушками толщиной 6 мм. Сварочные швы должны быть обработаны, ровные, металл покрыт порошковой краской высокого качества. Образцы должны быть согласованы с заказчиком перед поставкой и по первому требованию должны быть

предоставлены сертификат соответствия продукции, качества или равноценный документ (например, заключение независимой экспертной организации). При ремонте, устранении и/или замене производственного брака и возможных несоответствий предоставляется гарантийное обслуживание сроком не менее 1 года. На изделия должна быть указана страна-производитель, фирма-производитель, нормативно-правовой документ, являющийся основой производства, материалы, использованные при производстве, отметки об их безопасности и экологически чистом сырье и т.п.

Маркировка должна быть выполнена на армянском языке, допускается также на международном языке (в частности, английском, русском), в разборчивом варианте. Разметку следует выполнять таким образом, чтобы она не нарушала общий эстетический вид. При невозможности нанесения



				<p>маркировки непосредственно на изделие допускается обобщение вышеуказанных сведений в сопроводительном листе и/или буклете (или его эквиваленте, например, техническом паспорте). Необходимо поставлять продукцию по детским садам (Уважаемый участник: Общие технические характеристики продукции 106 рационов с картинками загружены в файле «Скачать» 1-го рациона линейки «Гардеробы».</p> <p>Рекомендуем скачать файл выше файл для просмотра изображений.)</p>
--	--	--	--	--