

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/Ա-84 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Shanghai Penco Industrial., Ltd. | Shanghai Penco Industrial., Ltd. | Shanghai Penco Industrial., Ltd. | Shanghai Penco Industrial., Ltd. | Ձեռնոցների արտաքին տեսքը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Բաղադրությունը՝ ձեռնոցի ջերմակայունությունը պետք է լինի անվազն 300°C: Ձեռնոցի վերին մասը և մանժետը պետք է պատրաստված լինեն պարաարամիդային, մետաարամիդային կամ արամիդային համապոլիմերային կառուցվածքի արամիդային մանրաթելից: Ձեռնոցի (ափի) միջուկը պետք է պատրաստված լինի չմշակված կաշվից: Մակերեւույթը պետք է մշակվի |

հատուկ նյութով, որն ապահովում է մաշվածության դիմադրություն և կպչում խոնավ, հարթ մակերեսին: Ձեռնոցը ներսի կողմից պետք է լինի անջրանցիկ, շնչող և ունենա առնվազն երեք շերտ թաղանթային նյութ: Արտաքինից պետք է լինի դեղին կամ արծաթագույն լուսանդրադարձնող ժապավեն: Լուսանդրադարձնող ժապավենը պետք է կարել երկու գուգահեռ կարերով: Լուսանդրադարձնող ժապավենի բաղադրությունը պետք է պատրաստված լինի պարաարամիդային, մետաարամիդային կամ արամիդային համապոլիմերային կառուցվածքի արամիդային մանրաթելից կամ այլ կազմի հատուկ մշակված հրակայուն նյութից, որը դիմացկուն է առնվազն 3000C ջերմաստիճանի: Բոլոր կարերը պետք է լինեն հավասար և համաչափ: Ձեռնոցն ունի կարաբին, որը կարելի է կախել համազգեստից: Ձեռնոցների երկարությունը 330 մմ-ից ոչ պակաս: Մատակարարը տրամադրում է ձեռնոցի նմուշ և լաբորատոր փորձարկման

եզրակացություն՝ հետևյալ պարամետրերի համար. 1. Մակերեւութային հյուսվածքի բաղադրությունը եւ հյուսվածքի բաղադրությունը ափի վրա: 2. Աստառի բաղադրությունը: 3. Հագնվելու դիմադրություն, ծակման դիմադրություն, պատռվածքի դիմադրություն՝ համաձայն EN388-ի: 4. Ձեռնոցի ջերմաստիճանի դիմադրությունը առնվազն 300°C է: Մատակարարը պետք է տրամադրի նաև արտադրողի կողմից տրված տեղեկատվություն՝ որակի ապահովման փաստաթուղթ, որը ցույց կտա առաջարկվող ապրանքի հիմնական բնութագրերը (մաշման դիմադրություն, պատռվածքի դիմադրություն, ծակման դիմադրություն, մակերեսային գործվածքների բաղադրություն, ափի գործվածքի բաղադրություն, երեսպատման տեղեկատվություն, լուսանդրադարձնող ժապավենների ստորին շերտի կազմը: Չափսերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթավորումը՝ տեսականին 5 հատ՝ պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 հատ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԸՃԱՊՁԲ-2024/Ա-84 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | Shanghai Penco Industrial., Ltd. | Shanghai Penco Industrial., Ltd. | Shanghai Penco Industrial., Ltd. | Shanghai Penco Industrial., Ltd. | Температурная стойкость перчатки составляет не менее 300°C. Поставщик также должен предоставить информацию, предоставленную производителем, документ о гарантии качества, в котором будут указаны основные характеристики предлагаемого продукта (стойкость к истиранию, устойчивость к разрыву, устойчивость к проколу, состав поверхностной ткани, состав пальмовой ткани, информация о подкладке, состав дна). слой светоотражающих лент. Размеры |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | согласовывают с заказчиком. Упаковка: в наборе по 5 штук в прозрачных полиэтиленовых пакетах, по 1 штуке в одном пакете. |
|--|--|--|--|--|--|