

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/Ա-84 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 5 | Shanghai Penco Industrial., Ltd. | Shanghai Penco Industrial., Ltd. | Shanghai Penco Industrial., Ltd. | Shanghai Penco Industrial., Ltd. | Բաղադրիչի պարագաներ՝ հանգույց, օղակ ամրացման համար, կախոցքի ուժ: Նյութը՝ բարձր ամրության պոլիէթեր մանրաթել՝ ճարմանդով: Գոտին պետք է լինի հրակայուն, մաշվածության դիմացկուն և դիմացկուն բարձր ջերմաստիճանի, ինչպես նաև 10 կՆ աշխատանքային լարման: Ճարմանդ DIN 7472 - B - 86, Գոտու ճարմանդ DIN 7472 - E, Այլումինե գամ DIN 675 - 5°16 - AI , Գամի ներքին հատվածը DIN EN ISO 7089, չափսը՝ 5, Գոտի ISO 1141 - A - 12 - PES - 1: Կարաբին կողպման սարքով և ինքնափակման |

գործառույթով մեկ ձեռքով
աշխատելու համար: Չափերը նման
են DIN 5290-F կարաբինին, բայց
տարբերվում են ունիվերսալ
օղակներով: Կցվող ժապավեն,
պոլիէսթեր կամ առնվազն
համապատասխան նյութից, որը
համապատասխանում է
ստանդարտներին և փորձարկված է:
Կողման կոճակ՝ պատրաստված
հակակոռոզիոն նյութից:
Երկկողմանի ճարմանդ, DIN 7472 - C
Բեռնատարողությունը
նվազագույնը՝ 140 կգ:
Մատակարարը տրամադրում է
հրշեջ գոտիի նմուշ և լաբորատոր
փորձարկման եզրակացություն՝ որը
կարտացույցի արտադրանքի
տեխնիկական բնութագրով
պահանջվող պարամետրերի
համապատասխանելությունի
բնութագրին: Մատակարարը պետք
է ներկայացնի արտադրողի կողմից
տրված որակի
համապատասխանության
հռչակագիր՝ նշելով առաջարկվող
արտադրանքի հիմնական
բնութագրերը: Փաթեթավորումը՝
սովորաբար արկղերով,

տեսականին 5 հատ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԸՃԱՊՁԲ-2024/Ա-84 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 5 | Shanghai Penco Industrial., Ltd. | Shanghai Penco Industrial., Ltd. | Shanghai Penco Industrial., Ltd. | Shanghai Penco Industrial., Ltd. | Комплектующие аксессуары: ступица, кольцо для крепления, подвеска. Материал: высокопрочное полиэфирное волокно с пряжкой. Ремень должен быть огнестойким, износостойким и устойчивым к воздействию высоких температур, а также рабочему натяжению 10 кН. Пряжка DIN 7472 - В - 86, Пряжка ремня DIN 7472 - Е, Алюминиевая заклепка DIN 675 - 5°16 - АI, Внутренняя заклепка DIN EN ISO 7089, Размер: 5, Ремень ISO 1141 - А - 12 - PES - 1. Карабин с запирающим устройством и |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>функцией самоблокировки для работы одной рукой. Габариты аналогичны карабину DIN 5290-F, но отличаются универсальными кольцами. Клейкая лента, полиэстер или хотя бы подходящий материал, соответствующий стандартам и прошедший испытания</p> |
|--|--|--|--|--|---|