

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/Ա-84 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Shanghai Penco Industrial., Ltd.	Shanghai Penco Industrial., Ltd.	Shanghai Penco Industrial., Ltd.	Shanghai Penco Industrial., Ltd.	Հրդեհային կացինը պետք է համապատասխանի DIN 14924-FB ստանդարտին (համապատասխանությունն հին ստանդարտին 06/1992 թ.): Այն պետք է ունենա, այսպես կոչված, շեղբ, ներկված կարմիր, մի կողմից վերջացող կացինով, իսկ մյուս կողմից՝ տափակ օվալաձև վարդակով: Այն պետք է ունենա խողովակաձև մետաղական բռնակ, որի վրա տեղադրված է ռետինե բռնակ, որի գործառույթն է չսահել և պահպանել ձեռքի բռնումը: Քաշը՝ 1020 - 1080 գ, երկարությունը

					<p>ներառյալ պատյանը՝ 310-330 մմ: Երկարությունը սուր եզրից մինչև քթի ծայրը առնվազն 200 մմ: Վիզորի լայնությունը առնվազն 20 մմ: Բեռնատարողությունը նվազագույնը՝ 140 կգ: Մատակարարը պետք է ներկայացնի արտադրողի կողմից տրված որակի համապատասխանության հռչակագիր՝ նշելով առաջարկվող արտադրանքի հիմնական բնութագրերը: Փաթեթավորումը՝ սովորաթղթե արկղերով, տեսականին 5 հատ:</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԸՃԱՊՁԲ-2024/Ա-84 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Shanghai Penco Industrial., Ltd.	Shanghai Penco Industrial., Ltd.	Shanghai Penco Industrial., Ltd.	Shanghai Penco Industrial., Ltd.	Пожарный топор должен соответствовать стандарту DIN 14924-FB (соответствие старому стандарту от 06/1992). У него должен быть так называемый клинок, окрашенный в красный цвет, оканчивающийся топором с одной стороны и плоским овальным гнездом с другой. Он должен иметь трубчатую металлическую ручку с резиновой накладкой, которая не скользит и удерживает руку. Вес: 1020 - 1080 г, длина с чехлом: 310-330 мм. Длина от острого края до кончика носа - не менее 200 мм.

Ширина козырька не менее 20 мм.