

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ-ն ԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-20/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի<br>տեխնիկական բնութագիրը  |
|--------------------|--|
| 1                  | Ցելյուլոզային լուծիչ, չորացումից հետո առանց սպիտակավուն բծերով շերտի, օգտագործվում է ցելյուլոզային հիմքով ներկերի նոսրացման և օգտագործված գործիքները մաքրելու նպատակով: Խտությունը 0,87 գ/սմ <sup>3</sup> : Եռման ջերմաստիճանը՝ 590C: Ցնդելիությունը՝ 8-15 մգ/մ <sup>3</sup> : Նախընտրելի է 14 լիտրանոց տարաներով, որի քաշը 12 կգ է:<br>ԳՕՍՏ 18188-72: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-20/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар  |
|------------|---|
|            | технические характеристики  |
| 1          | Ցելյուլոզային լուծիչ, չորացումից հետո առանց սպիտակավուն բծերով շերտի, օգտագործվում է ցելյուլոզային հիմքով ներկերի նոսրացման և օգտագործված գործիքները մաքրելու նպատակով: Խտությունը 0,87 գ/սմ3: Եռման ջերմաստիճանը՝ 590C: Ցնդելիությունը՝ 8-15 մգ/մ3: Նախընտրելի է 14 լիտրանոց տարաներով, որի քաշը 12 կգ է: ԳՕՍՍ 18188-72: |