

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/57 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	<p>Ճեմասրահի և ընդունարանի կահույք, այդ թվում՝ - Գրասեղան (Դ-աձև)՝ պատրաստված շպոնապատ նուրբ փայտյա ֆրակցիայից /ՄԺՓ/: Գրասեղանի դիմային հատվածի երկարությունը 250 սմ ( ± 1-2 սմ), խորությունը՝ 70 սմ (± 1-2 սմ): Ձախակողմյան հատվածի երկարությունը՝ 120սմ (± 1-2 սմ), իսկ խորությունը՝ 48սմ(± 1-2 սմ) : Բարձրությունը գետնից 78 սմ (± 1-2 սմ): Գրասեղանի ձախակողմյան Ներսի հատվածում 4 հատ դարակաշար՝ 45սմ լայնությամբ (± 1-2 սմ), 78 սմ բարձրությամբ(± 1-2 սմ) , որից 8 սմ-ը ոտնամաս, իսկ մնացած հատվածը բաժանված 4 հավասար մասերի: Ներսի կողմից, դիմային վերևի ձախ հատվածում փոքր դարակ՝ 55սմ երկարությամբ, 10սմ լայնությամբ և 45 սմ խորությամբ: Գրասեղանի արտաքին դիմային մասի դիզայնը դեկորային փորվածքով (филошка)՝ 3 կտորից: Գրասեղանի դիմային անկյունը պետք է լինի ամբողջ բարձրությամբ՝ փակ և կորածև: - Գրասեղանի կողադիր՝ շպոնապատ նուրբ փայտյա ֆրակցիայից /ՄԺՓ/՝ 65*120*50 սմ / խոր.*երկար.* բարձր./ չափերի: Կողադիրը բաժանված երեք մասերի, առաջին և երկրորդ մասերը ամբողջական դռներով: Առաջին մասի լայնությունը 30սմ՝ առանց դարակաշար, երրորդ մասի լայնությունը՝ 35սմ՝ հավասարաչափ բաժանված 2 դարակաշարի, երրորդ մասինը՝ 55 սմ խորությամբ՝ երկու քաշովի հավասարաչափ դարակներով: Համապատասխան բարձր որակի</p>

մետաղյա բռնակներով և փականներով, ինչպես նաև բարձր որակի ուղղորդիչներով /саяска/, որոնց երկարությունը 450մմ է, քաշը՝ ոչ պակաս 1600 գրամից: - Ջեռուցման համակարգի քողարկիչ վահանակ՝ պատրաստված շպոնապատ նուրբ փայտյա ֆրակցիայից /МДФ/ կազմված երկու մասերից: Առաջին մասի երկարությունը 197սմ ( $\pm 1-2$  սմ) , խորությունը՝ 12սմ ( $\pm 1-2$  սմ), իսկ բարձրությունը 94 սմ ( $\pm 1-2$  սմ) : Երկրորդ մասի երկարությունը 210սմ ( $\pm 1-2$  սմ), խորությունը՝ 28սմ ( $\pm 1-2$  սմ), իսկ բարձրությունը՝ 94 սմ( $\pm 1-2$  սմ) : Երկրորդ հատվածի վերևամասը պետք է լինի վանդակավոր՝ տաք օդը դուրս թողնելու համար: - Պահարան՝ պատրաստված շպոնապատ նուրբ փայտյա ֆրակցիայից /МДФ/՝ 60\*300\*210 սմ/ խոր.\*լայն.\* բարձր./ չափերի: Պահարանը բաժանված է երեք հավասարաչափ մասերի: Պահարանի դռները պատրաստված շպոնապատ նուրբ փայտյա ֆրակցիայից /МДФ/, իսկ միջուկը՝ լամինացված փայտաթելային սալիկից /ДСП/: Երևացող եզրերը պետք է պատված լինեն 0,4 մմ պոլիվինիլքլորիդով /ПВХ/: Պահարանի դռների արտաքին դիզայնը դեկորային փորվածքով (фиолонка), իսկ բացվածքը, ներսի դարակների քանակը, բաժանումները և դրանց դասավորվածությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Գույնը և դիզայներական լուծումը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Կահույքի տեղափոխումը և տեղադրումը պետք է իրականացվի մասնակցի կողմից: Պետք է ունենա առնվազն մեկ տարվա երաշխիք՝ ներառյալ սպասարկումը:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ШЕН ДЕКОР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2244-ЕЦХЦП2Р-24/57 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1		