

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՎՁՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-28/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
3	<p>Ղեկավարվող ցանցային բաժանարար 24պորտ` պրոցեսորի արագությունը 500 ՄՀց, RAM-ի չափը DDR3 128 ՄԲ, Ֆլեշ հիշողության ծավալը` 32 ՄԲ, անջատիչի հզորությունը 52 Գբիտ/վրկ, չափը 19" դույմ, ինտերֆեյս 2 SFP պորտ, 24 պորտ 10/100/1000BASE-T, մաքս. Փաթեթների վերահասցեավորման արագություն` 38,7 միլիոն փաթեթ վայրկյանում, ջերմության առավելագույն արտանետում 51,57 BTU/h (240 V) , առավելագույն Էներգիայի սպառումը 15,11 Վտ/240 Վ, MTBF 1,082,534 ժամ, փաթեթի բուլֆերի չափը 4.1 Մբիթ, մուտքի հզորությունը 100-ից 240 VAC, սպասման հոսանքի սպառում 5.06 Վտ/240 Վ, աշխատանքային ջերմաստիճանը` -5-ից 50°C (23-ից 122°F):</p> <p>Գործարանային թողարկման,երաշխիքը 2 տարի:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎՁՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-28/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	<p>Ղեկավարվող ցանցային բաժանարար 24պորտ` պրոցեսորի արագությունը 500 ՄՀց, RAM-ի չափը DDR3 128 ՄԲ, Ֆլեշ հիշողության ծավալը` 32 ՄԲ, անջատիչի հզորությունը 52 Գբիտ/վրկ, չափը 19" դույմ, ինտերֆեյս 2 SFP պորտ, 24 պորտ 10/100/1000BASE-T, մաքս. Փաթեթների վերահասցեավորման արագություն` 38,7 միլիոն փաթեթ վայրկյանում, ջերմության առավելագույն արտանետում 51,57 BTU/h (240 V) , առավելագույն էներգիայի սպառումը 15,11 Վտ/240 Վ, MTBF 1,082,534 ժամ, փաթեթի բուլֆերի չափը 4.1 Մբիթ, մուտքի հզորությունը 100-ից 240 VAC, սպասման հոսանքի սպառում 5.06 Վտ/240 Վ, աշխատանքային ջերմաստիճանը` -5-ից 50°C (23-ից 122°F):</p> <p>Գործարանային թողարկման,երաշխիքը 2 տարի:</p>