

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
24	horoz	horoz	horoz	horoz	Անվանական տրամագիծը՝ 150 մմ Ներքին տրամագիծը՝ 161 մմ Արտաքին տրամագիծը՝ 280 մմ Մոնտաժման անցքի տրամագիծը՝ 22 մմ Միացման մակերեսի բարձրությունը՝ 3 մմ Միացման մակերեսի տրամագիծը՝ 212 մմ Մոնտաժման անցքեր՝ 8 հատ: Գամասեղների տրամագիծը և երկարությունը՝ M20*100 Հեղույսի տրամագիծը և երկարությունը՝ M20*70 Պողպատի՝ СТ3, СТ20: Տեսակը՝ հարթ գոդում Քաշը 1 հատ՝ 6,69 կգ/+ 0.15 կգ/: Ֆլանեցի հաստությունը՝ 22 մմ Անցքի

					կենտրոնական հեռավորությունը՝ 240 մմ ԳՕՍՏ 12820-80 Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧСУП-ЕЦХЦПЗР-24/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
24	horoz	horoz	horoz	horoz	Номинальный диаметр: 150 мм Внутренний диаметр: 161 мм Внешний диаметр: 280 мм Диаметр монтажного отверстия: 22 мм Высота соединительной поверхности: 3 мм Диаметр соединительной поверхности: 212 мм Монтажные отверстия: 8 шт. Диаметр и длина шпильки: М20*100 Диаметр и длина болта: М20*70 Сталь: Ст3, Ст20. Тип: плоская сварка. Вес 1 шт.: 6,69 кг/+ 0,15 кг/. Толщина фланца: 22 мм Расстояние между центрами отверстий: 240 мм ГОСТ 12820-80

				<p>Изделие должно быть новым, не бывшим в употреблении и без повреждений. Транспортировка и обработка товара осуществляется Продавцом за свой счет и за свой счет.</p>
--	--	--	--	--