

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ24/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|--------------------|---|
| 1 | Օդորակիչի արտաքին բլոկի չափսերն մինչև՝ 80.5 x 33 x 55.4 սմ (L x Բ x Խ) Ներքին բլոկի չափսերն մինչև՝ 96x 22 x 30 սմ (L x Բ x Խ) Դաս Սպլիտ կամ Սպլիտ Ինվերտոր Ջերմային հզորություն կՎտ մինչև 2.0 Սառեցման հզորություն կՎտ մինչև 2.0 Հզորությունը (BTU) մինչև 18000 Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ մինչև 1/1 Ֆիլտրը Ածխային Գազի տեսակը R410a կամ R32 Հիմնական ռեժիմները՝ Տաքացում/հովացում Աշխատանքային ջերմաստիճանը +50 C /-150 C Միջին մակերես՝ 60 մ2 Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: Գնի մեջ ներառված է նաև տեղադրման ծախսերը: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ24/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|---|
| | технические характеристики |
| 1 | Օդորակիչի արտաքին բլոկի չափսերն մինչև՝ 80.5 x 33 x 55.4 սմ (L x Բ x Խ) Ներքին բլոկի չափսերն մինչև՝ 96x 22 x 30 սմ (L x Բ x Խ) Դաս Սպլիտ կամ Սպլիտ Ինվերտոր Ջերմային հզորություն կՎտ մինչև 2.0 Սառեցման հզորություն կՎտ մինչև 2.0 Հզորությունը (BTU) մինչև 18000 Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ մինչև 1/1 Ֆիլտրը Ածխային Գազի տեսակը R410a կամ R32 Հիմնական ռեժիմները՝ Տաքացում/հովացում Աշխատանքային ջերմաստիճանը +50 C /-150 C Միջին մակերես՝ 60 մ2 Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: Գնի մեջ ներառված է նաև տեղադրման ծախսերը: |