

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Single Weight	Kerns.346-83, 346-88	346-83, 346-88	Kerns Sohn GmbH	<p>Մատակարարման առարկան: Կշռաքարեր 500 կգ նոմինալ զանգվածով և 20 կգ նոմինալ զանգվածով Քանակը: 32 հատ 500 կգ նոմինալ զանգվածով 25 հատ 20 կգ նոմինալ զանգվածով Գործառույթային, տեխնիկական, որակական բնութագրեր № Անվանացանկ Ներկայացվող պահանջներ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ընդհանուր բնութագրերը 32 հատ յուրաքանչյուրը 500 կգ զանգվածով կշռաքարեր Կշռաքարերը Նախատեսվում են տեղակայելու համար բեռնատարի բեռնախցում՝</p>

համաձայն նկար 1-ում
ներկայացված սխեմատիկ
դասավորվածության 25 հատ
յուրաքանչյուրը 20 կգ զանգվածով
կշռաքարեր Կշռաքարերը
նախատեսվում են տեղակայելու
համար բեռնատարի բեռնախցում՝
Ե*L*Բ/Խ 1100*780*150 մմ չափերով
մետաղական տուփի/արկղի մեջ
համաձայն նկար 1-ում
ներկայացված սխեմատիկ
դասավորվածության 500 կգ մեկ
կշռաքարի երկրաչափական չափերը
Նկար 2 20 կգ մեկ կշռաքարի
երկրաչափական չափերը Նկար 3
500 կգ կշռաքարերը պետք է
ունենան ամբարձիչի կեռիկի հետ
ամրակցման հարմարություն կամ
հարմարություններ Առկա 20 կգ
կշռաքարերը պետք է ունենան
ձեռքով անվտանգ տեղափոխելու
համար բռնակ Առկա Բոլոր
կշռաքարերը պետք է պատված
լինեն հակակոռոզիոն, պաշտպանիչ
ծածկույթով Առկա Բոլոր
կշռաքարերը պետք է
համապատասխանեն ԳՕՍՏ ՕԻՄԼ Ռ
111-1 M1 դասի ճտություն Առկա
Բոլոր կշռաքարերը պետք է լինեն

տրամաչափարկված և ունենան
համապատասխան
սերտիֆիկատներ տրված ILAC MRA
ստորագրյալ հավատարմագրման
մարմնի կողմից ԻՍՕ-ԻԵԿ 17025
ստանդարտի պահանջներին
համապատասխան
հավատարմագրված
տրամաչափարկման
լաբորատորիայի կողմից Առկա
Տրամաչափարկումը պետք է
իրականացված լինի
մատակարարման օրվանից ոչ ուշ
քան 60 օր առաջ Լկար 1.
Չանգվածի
ստուգաչափման/փորձարկման
չարժական լաբորատորիայի
բեռնախցում կշռաքարերի հստակ
դասավորվածությամբ տեղակայման
սխեմատիկ գծապատկեր 32հատ
500 կգ կշռաքարեր 25 հատ 20 կգ
կշռաքարեր Լկար 2. 500 կգ
կշռաքարի երկրաչափական չափերը
(մմ) , Kerns Sohn GmbH, մոդել`
346-83 Հղում` https://www.kern-sohn.com/cosmoshop/default/pix/a/media/346-83/TD_346-83_en.pdf Լկար 3. 20
կգ կշռաքարի երկրաչափական
չափերը (մմ) Kerns Sohn GmbH,

					մոդել՝ 346-88 Հղում՝ https://www.kern-sohn.com/cosmoshop/default/pix/a/media/T346-88-A/TD_346-88_en.pdf (W*D*H) 230*115*139mm
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Single Weight	Kerns.346-83, 346-88	346-83, 346-88	Kerns Sohn GmbH	Մատակարարման առարկան: Կշռաքարեր 500 կգ նոմինալ զանգվածով և 20 կգ նոմինալ զանգվածով Քանակը: 32 հատ 500 կգ նոմինալ զանգվածով 25 հատ 20 կգ նոմինալ զանգվածով Գործառույթային, տեխնիկական, որակական բնութագրեր № Անվանացանկ Ներկայացվող պահանջներ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ընդհանուր բնութագրերը 32 հատ յուրաքանչյուրը 500 կգ զանգվածով կշռաքարեր Կշռաքարերը Նախատեսվում են տեղակայելու համար բեռնատարի բեռնախցում`

համաձայն նկար 1-ում
ներկայացված սխեմատիկ
դասավորվածության 25 հատ
յուրաքանչյուրը 20 կգ զանգվածով
կշռաքարեր Կշռաքարերը
նախատեսվում են տեղակայելու
համար բեռնատարի բեռնախցում՝
Ե*L*Բ/Խ 1100*780*150 մմ չափերով
մետաղական տուփի/արկղի մեջ
համաձայն նկար 1-ում
ներկայացված սխեմատիկ
դասավորվածության 500 կգ մեկ
կշռաքարի երկրաչափական չափերը
Նկար 2 20 կգ մեկ կշռաքարի
երկրաչափական չափերը Նկար 3
500 կգ կշռաքարերը պետք է
ունենան ամբարձիչի կեռիկի հետ
ամրակցման հարմարություն կամ
հարմարություններ Առկա 20 կգ
կշռաքարերը պետք է ունենան
ձեռքով անվտանգ տեղափոխելու
համար բռնակ Առկա Բոլոր
կշռաքարերը պետք է պատված
լինեն հակակոռոզիոն, պաշտպանիչ
ծածկույթով Առկա Բոլոր
կշռաքարերը պետք է
համապատասխանեն ԳՕՍՏ ՕԻՄԼ Ռ
111-1 M1 դասի ճտություն Առկա
Բոլոր կշռաքարերը պետք է լինեն

տրամաչափարկված և ունենան
համապատասխան
սերտիֆիկատներ տրված ILAC MRA
ստորագրյալ հավատարմագրման
մարմնի կողմից ԻՍՕ-ԻԵԿ 17025
ստանդարտի պահանջներին
համապատասխան
հավատարմագրված
տրամաչափարկման
լաբորատորիայի կողմից Առկա
Տրամաչափարկումը պետք է
իրականացված լինի
մատակարարման օրվանից ոչ ուշ
քան 60 օր առաջ Լկար 1.
Չանգվածի
ստուգաչափման/փորձարկման
չարժական լաբորատորիայի
բեռնախցում կշռաքարերի հստակ
դասավորվածությամբ տեղակայման
սխեմատիկ գծապատկեր 32հատ
500 կգ կշռաքարեր 25 հատ 20 կգ
կշռաքարեր Լկար 2. 500 կգ
կշռաքարի երկրաչափական չափերը
(մմ) , Kerns Sohn GmbH, մոդել`
346-83 Հղում` https://www.kern-sohn.com/cosmoshop/default/pix/a/media/346-83/TD_346-83_en.pdf Լկար 3. 20
կգ կշռաքարի երկրաչափական
չափերը (մմ) Kerns Sohn GmbH,

					մոդել՝ 346-88 Հղում՝ https://www.kern-sohn.com/cosmoshop/default/pix/a/media/T346-88-A/TD_346-88_en.pdf (W*D*H) 230*115*139mm
--	--	--	--	--	---