

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳԱՐԱՆՏ 24 ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/260 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Canon	Canon	EOS R5 C	Canon	Լուսանկարչական խցիկ լրակազմ: Նվազագույն պահանջները` - Օբյեկտիվի ամրակապի տեսակը` RF - Տեսառվիչի լուծաչափը` Փաստացի 26.7 մեգապիքսել Արդյունավետ 24.1 մեգապիքսել - Տեսառվիչի տեսակը` 36 x 24 mm (Ամբողջական-Կադր) CMOS - Պատկերի կայունացումը` Տեսառվիչ-Շարժ, 5-Առանցք - Փականակի տեսակը` Մեխանիկական կիզակետային հարթության փականակ և Էլեկտրոնային Պտտվող փականակ - Փականակի արագությունը` Մեխանիկական Փականակ

						1/8000-ից մինչև 30 վայրկյան, Էլեկտրոնային Փականակ 1/64000-ից մինչև 30 վայրկյան - ISO զգայունության տիրույթը՝ լուսանկար/տեսանյութ 100-ից մինչև 102,400 (Ընդլայնված՝ 50-ից մինչև 204,800) - Էքսպոզիցիայի փոխհատուցումը՝ -3-ից +3 EV (1/3, 1/2 EV քայլեր - Սպիտակի հավասարակշռությունը՝ 2500-ից մինչև 10,000K - Շարունակական նկարահանումը՝ Էլեկտրոնային Փականակ մինչև 30 կադր/վ 24,1 Մպ մինչև 150 կադր (Raw) / 540 կադր (JPEG), մեխանիկական Փականակ մինչև 12 կադր/վ 24,1 մպ մինչև 1000 կադր (Raw) / 1000 կադր (հոլմ) (JPEG): մինչև 10,000K - Ինտերվալ տեսագրումը՝ այո - Սեփական- Ժամաչափ 2/10 վայրկյան ուշացում - Լուսանկարի չափսերը՝ 3:2 Raw 6000 x 4000, 3744 x 2496, 16:9 JPEG 6000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 1344, 4:3 JPEG 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992 2112 x 1600, 3:2 JPEG 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 1:1 JPEG 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600 - Կողմերի
--	--	--	--	--	--	--

					հարաբերակցությունը՝ 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 - Պատկերի ֆայլի ձևաչափը՝ HEIF, JPEG, Raw - Բիթերի խորությունը՝ 14-բիթ - Ներքին Տեսագրման ձևաչափերը՝ H.265/MP4 4:2:2 10-բիթ DCI 4K DCI 4K (4096 x 2160) 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94/100 կադր/վրկ [85-ից 1880 Մբ/վրկ] - Արտաքին Տեսագրման ձևաչափերը՝ 4:2:2 10-բիթ HDMI-ի միջոցով DCI 4K (4096 x 2160) 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 կադր/վրկ, UHD 4K (3840 x 2160) 23,98/25/29,97/50/59,94 կադր/վրկ - Արագ/դանդաղ շարժման հնարավորությունը՝ Միայն դանդաղ շարժման - Գամմայի կորը՝ Log 3 - Տեսագրման սահմանափակումը՝ չկա - Հեռուստաստանդարտի ելքը՝ NTSC/PAL - Ներկառուցված խոսափողը՝ մոնո - Աուդիո ձայնագրումը՝ 2-ալիք AAC աուդիո, 2-ալիք LPCM աուդիո - Մեդիա/Հիշողության քարտի բնիկները՝ բնիկ 1. CFexpress Type B բնիկ 2. SD/SDHC/SDXC (UHS-II) - Տեսապատկերի Մուտք/Ելքը՝ 1 x Micro-HDMI ելք - Ձայնի Մուտք/Ելքը՝
--	--	--	--	--	---

					1 x 3,5 մմ TRS ստերեո ականջակալի Ելք, 1 x 3,5 մմ TRS ստերեո խոսափողի մուտք - Հոսանքի սնուցման Մուտք/Ելքը՝ 1 x USB-C մուտք - Հեռահաղորդակցումը՝ 2.4 / 5 ԳՀց Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 կառավարում - Համատեղելի բջջային հավելվածը՝ Այո՝ Android և iOS - Գլոբալ դիրքավորումը՝ (GPS, GLONASS և այլն) GLONASS, GPS, QZSS - Մոնիտորի Էկրանի չափը՝ 3.2" - Մոնիտորի լուծաչափը՝ 4,150,000 Կետ - Մոնիտորի տեսակը՝ Պտտվող Touchscreen LCD - Երկրորդ Էկրանը՝ Վերևի մասում Կարգավիճակի մոնիտոր - Դիտակի տեսակը՝ Ներկառուցված Էլեկտրոնային (OLED) - Դիտակի չափը՝ 0.5" - Դիտակի լուծաչափը՝ 5,760,000 կետ - Աչքի հերավորության կետը՝ 23 mm - Խոշորացումը՝ Մոտ. 0.76x - Դիօպտրիկ ճշգրտումը՝ -4 to +2 - Ֆոկուսի տեսակը՝ Ավտոմատ և ձեռքով ֆոկուս - Ֆոկուսի ռեժիմները՝ Շարունակական-Servo AF, Ձեռքով ֆոկուս, ակնթարթային- Servo AF - Ավտոֆոկուսի կետերը՝ փուլի հայտնաբերում 1053 -
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ԳԱՐԱՆՏ 24 ՄԴԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом CP-ELU&LT-24/260 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					Ավտոֆոկուսի զգայունությունը՝ -7,5-ից +20 EV - Համաժամացման առավելագույն արագություն 1/250 վայրկյան - Բռնկման փոխհատուցումը՝ -3-ից +3 EV (1/3, 1/2 EV քայլեր) - Նախատեսված Բռնկման համակարգը՝ eTTL - Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0-ից 40°C - Աշխատանքային խոնավությունը՝ 0 to 85% -
Номер лота			Предлагаемый товар		Մարտկոցի տեսակը 1 x LP-E19 -
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Shoe Mount-ը՝ 1x խելացի Hot Shoe - Технические характеристики Նյութը՝ Մագնեզիումի խառնուրդ -
1	Canon	Canon	EOS R5 C	Canon	Չափերը՝ 150 x 142,6 x 87,2 մմ Լուսանկարչական խցիկ լուսկազմ: Քաշը՝ 822 գ (միայն իրանը), 1015 գ (մարտկոցով, տեսագրող կրիչով) Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ Ապրանքի մատակարարումը մինչև Պատվիրատուի պահեստային տնտեսություն /Արգիշտիի 1/ կատարում է Վաճառողը: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է շտկի կամ փոխարինի նորով՝ 3-5 օրում, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը

					համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:
--	--	--	--	--	--