

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳԱՐԱՆՏ 24 ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/260 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Godox	Godox	Godox V1Pro C Flash for Canon	Godox	Ֆլեշ լույսի հավաքածու՝ լրակազմ Ֆլեշ լույս: Նվազագույն պահանջները՝ - Ճածկույթը՝ Ամբողջական-Կադր 28-ից 105 մմ - Ավտոմատ խոշորացման գլուխը՝ Այո - Ցատկի գլուխը՝ -7 to + 120° - Պտտվող գլուխը՝ 330° - Ֆլեշի տևողությունը՝ 300-ից մինչև 20000 վայրկյան - Վերամշակման ժամանակը՝ Մոտ. 1,5 վայրկյան - Երկրորդային լուսավորությանը՝ մոդելավորման լույս - Էքսպոզիցիայի կառավարումը՝ E-TTL / E-TTL II - Ֆլեշ ռեժիմները՝ Բարձր արագությամբ համաժամեցում,

Երկրորդ վարագույրի  
համաժամացում - Հզորության  
միջակայքը՝ 1/1-ից 1/256 - Flash-ի  
փոխհատուցումը՝ -3-ից +3 EV (1/3  
EV քայլեր) - Հեռահաղորդակցումը՝  
ռադիո (TTL/Ձեռի), մինչև 100 մ, 32  
Ալիք, 4 խումբ - Ներքին սնուցման  
աղբյուրը՝ 1x վերալիցքավորվող  
(լիթիում-իոն) - Համատեղելի է  
արտաքին սնուցման աղբյուր՝ Այո -  
Ամրակապը՝ Shoe տիպի -  
Տեսախցիկից դուրս մատույցը՝ 2,5  
մմ - Չափերը՝ 15,6 x 12,4 x 7,59 սմ -  
Քաշը՝ 580 գ (մարտկոցով)  
Աքսեսուարների հավաքածու կլոր  
ֆլեշ գլխի համար: Նվազագույն  
պահանջները՝ - Հավաքածուի  
պարագաները համատեղելի են  
AD100Pro, H200R (AD200 / 200Pro),  
V1, R1 RGB սարքերի հետ: -  
Աքսեսուարների մագնիսական  
կցորդերն ապահովում է պարզ և  
արագ տեղադրում: -  
Աքսեսուարները անհրաժեշտության  
դեպքում կարող են դրվել միմյանց  
վրա: Ներառված է՝ - Գմբեթանման  
դիֆուզոր - Լայնանկյուն դիֆուզոր -  
Փեղկեր - ռեֆլեկտիվ քարտ -  
բջիջանման կցորդ - գելային

				<p>գտիչներով կցորդ - Կոնաձև կցորդ - Դյուրակիր պայուսակ Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ Ապրանքի մատակարարումը մինչև Պատվիրատուի պահեստային տնտեսություն /Արգիշտիի 1/ կատարում է Վաճառողը: Երաշխիք` առնվազն 1 տարի: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է շտկի կամ փոխարինի նորով` 3-5 օրում, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ` վերադարձով:</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԳԱՐՈՒՄ 24 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/260 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Godox	Godox	Godox V1Pro C Flash for Canon	Godox	Ֆլեշ լույսի հավաքածու՝ լրակազմ Ֆլեշ լույս: Նվազագույն պահանջները՝ - Ճածկույթը՝ Ամբողջական-Կադր 28-ից 105 մմ - Ավտոմատ խոշորացման գլուխը՝ Այո - Ցատկի գլուխը՝ -7 to + 120° - Պտտվող գլուխը՝ 330° - Ֆլեշի տևողությունը՝ 300-ից մինչև 20000 վայրկյան - Վերամշակման ժամանակը՝ Մոտ. 1,5 վայրկյան - Երկրորդային լուսավորությանը՝ մոդելավորման լույս - Էքսպոզիցիայի կառավարումը՝ E-TTL / E-TTL II - Ֆլեշ ռեժիմները՝ Բարձր արագությամբ համաժամեցում,

Երկրորդ վարագույրի  
համաժամացում - Հզորության  
միջակայքը՝ 1/1-ից 1/256 - Flash-ի  
փոխհատուցումը՝ -3-ից +3 EV (1/3  
EV քայլեր) - Հեռահաղորդակցումը՝  
ռադիո (TTL/Ձեռի), մինչև 100 մ, 32  
Ալիք, 4 խումբ - Ներքին սնուցման  
աղբյուրը՝ 1x վերալիցքավորվող  
(լիթիում-իոն) - Համատեղելի է  
արտաքին սնուցման աղբյուր՝ Այո -  
Ամրակապը՝ Shoe տիպի -  
Տեսախցիկից դուրս մատույցը՝ 2,5  
մմ - Չափերը՝ 15,6 x 12,4 x 7,59 սմ -  
Քաշը՝ 580 գ (մարտկոցով)  
Աքսեսուարների հավաքածու կլոր  
ֆլեշ գլխի համար: Նվազագույն  
պահանջները՝ - Հավաքածուի  
պարագաները համատեղելի են  
AD100Pro, H200R (AD200 / 200Pro),  
V1, R1 RGB սարքերի հետ: -  
Աքսեսուարների մագնիսական  
կցորդերն ապահովում է պարզ և  
արագ տեղադրում: -  
Աքսեսուարները անհրաժեշտության  
դեպքում կարող են դրվել միմյանց  
վրա: Ներառված է՝ - Գմբեթանման  
դիֆուզոր - Լայնանկյուն դիֆուզոր -  
Փեղկեր - ռեֆլեկտիվ քարտ -  
բջիջանման կցորդ - գելային

				<p>գտիչներով կցորդ - Կոնաձև կցորդ - Դյուրակիր պայուսակ Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ Ապրանքի մատակարարումը մինչև Պատվիրատուի պահեստային տնտեսություն /Արգիշտիի 1/ կատարում է Վաճառողը: Երաշխիք` առնվազն 1 տարի: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է շտկի կամ փոխարինի նորով` 3-5 օրում, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ` վերադարձով:</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------