

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ՀՀՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/03 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	սեղան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ) են, անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1000 x 600 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով ամրացված են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը խցանված են 8 մմ հաստությամբ պլաստիկ խցաններով: Սեղանը երեսպատված է 30-40 մմ հաստությամբ բարձր ճնշման լամինատե (HPL) պլաստիկ,

				<p>ջրակայուն սալիկով, որի աշխատանքային հարթության անկյունները կլորացված են, եզրերը շրջափակված 2-3 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):</p> <p>Սեղանը ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ, երեսպատված 20 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ով: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության անկյունները կլորացված են և եզրերը շրջափակված 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):</p> <p>Շարահարթակները ամրանում են(նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական քառանկյուն խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով: Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ փոշեներկված են արծաթափայլ գույնի ջրակայուն ներկով: Սեղանի երկու կողմերում երկուական մետաղական կախիչներ:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀSU-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/03 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	սեղան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ) են, անկյունների միացումը զողման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1000 x 600 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին զողման միջոցով ամրացված են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը խցանված են 8 մմ հաստությամբ պլաստիկ խցաններով: Սեղանը երեսպատված է 30-40 մմ հաստությամբ բարձր ճնշման լամինատե (HPL) պլաստիկ,

				<p>ջրակայուն սալիկով, որի աշխատանքային հարթության անկյունները կլորացված են, եզրերը շրջափակված 2-3 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):</p> <p>Սեղանը ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ, երեսպատված 20 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ով: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության անկյունները կլորացված են և եզրերը շրջափակված 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):</p> <p>Շարահարթակները ամրանում են(նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական քառանկյուն խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով: Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ փոշեներկված են արծաթափայլ գույնի ջրակայուն ներկով: Սեղանի երկու կողմերում երկուական մետաղական կախիչներ:</p>
--	--	--	--	--