

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԻՄՓՐՈՒՎ ՍՊԸ-ն ԲՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Ստուդիայում նկարահանումների համար նախատեսված՝ 2000 Վտ հալոգենային վոլֆրամե լամպին համարժեք Երկգույն բարձր հզորության LED, 17.8 սմ տրամագիծով Ֆրենելի ոսպնյակով լուսաին սարք: Այլումինե համաձուլվածքե ամուր կառուցվածքով, անաղմուկ, պասիվ, ջերմային հովացման համակարգով լուսաին սարք է: Գույնի ջերմաստիճանը (3200-5600K) և լուսային հոսքի ինտենսիվությունը (0-100%) կառավարվում է և սարքի վրայից և հեռակա կարգով DMX-ի միջոցով: Լուսային ճառագայթների անկյունը կառավարվում է 15-60 աստիճան տիրույթում: Լուսային հոսքի հզորությունը 1.8 մետր հեռավորության համար՝ 5700 lux 15° լուսաին ճառագայթի անկյան դեպքում և 2400 lux 60° լուսաին ճառագայթի անկյան դեպքում, 3.7 մետր հեռավորության համար՝ 2400 lux 15° լուսաին ճառագայթի անկյան դեպքում և 590 lux 60° լուսաին ճառագայթի անկյան դեպքում, 5.4 մետր հեռավորության համար՝ 600 lux 15° լուսաին ճառագայթի անկյան դեպքում և 260 lux 60° լուսաին ճառագայթի անկյան դեպքում: Լուսային սարքը ներառում է չորսկողային փեղկեր և 5/8" ընդունիչով Լուծ: Լուսային սարքի բնութագծերը՝ Լուսատու՝ 48, 8 x 6 դասավորությամբ CREE լուսադիոդ Ռեսուրսը՝ 50.000 ժամ Ոսպնյակի տեսակը՝ Ֆրենել Ոսպնյակի տրամագիծը՝ 17.8 սմ Գույնի ջերմաստիճանը՝ 3200-ից 5600K Գույնի ճշգրտության ստանդարտ՝ CRI 90 Մթնեցումը՝ 0-ից 100% Կառավարումը՝ • Ներկառուցված մեխանիկական կառավարում • Հեռակառավարման տեսակը՝ DMX • Միակցիչներ՝ 3-Pin XLR մուտք, 3-Pin XLR ելք Էլեկտրաէներգիայի սնուցման աղբյուրը • AC մուտքային հզորություն՝ 100-ից 240 VAC, 50/60 Հց • DC մուտքային հզորություն՝ 24 VDC 10 Ա Էլեկտրաէներգիայի առավելագույն սպառումը՝ 200 Վտ Սառեցման համակարգը՝ պասիվ Լծի ամրացումը՝ 5/8" ընդունիչ Գույնը՝</p>

Կապույտ / Սև Նյութը՝ այլումին IP վարկանիշը՝ IP21 Չափսերը՝ 51.8 x 48.0 x 33.0 սմ (ներառյալ լուծը և փեղկերը)
Քաշը՝ 12 կգ (ներառյալ լուծը և փեղկերը) Ներառված է՝ 5/8" Baby Pin տեսակի ընդունիչով այլումինե Լուծ
Չորսկողային փեղկեր A/C հոսանքի մալուխ Կամ համարժեքը՝ ամբողջական տեխնիկական բնութագրի մասով
Ապրանքները ձեռք են բերվելու դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում, ինչի պատճառով գնումն
իրականացվելու է առանց ԱԱՀ արժեքի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИМПРУВ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Р72-ЕЦДЦ72Р-24/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	