

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/83 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Ultimaster Tansei, Nagomi	.	Terumo	"Կորոնար դեղապատ ստենտ բաց դիզայնի, ստենտի նյութը՝ կոբալտ-քրոմի համաձուլվածք L605 բիոքայքայվող պոլիմերային ծածկով, կատարելագործված առաքման համակարգով՝ 144սմ աշխատանքային երկարությամբ, ցածր մոլտքային պրոֆիլ՝ 0,45մմ, ճաղերի հաստությունը ոչ ավելքան 80μm, դեղանյութը՝ Սիրոլիմուս, դեղի դոզան ոչ ավելքան 3.9μg/մմ ստենտի երկարությանը, պոլիմերի քայքայումը և դեղանյութի ձեռքազատումը՝ 3-4 ամսում: Ստենտի չափերը՝ -2,00, 2,25մմ, 2,50մմ, 2,75մմ, 3,00մմ, 3,50մմ, 4,00մմ; 4,50մմ տրամագծերով, երկարությունը առնվազն 11 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 9մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 50մմ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է

				տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:"
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-LUQU72F-24/83 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	Ultimaster Tansei, Nagomi	.	Terumo	"Коронарный стент с лекарственным покрытием, открытый дизайн, материал стента: сплав кобальта-хрома L605 с биоразлагаемым полимерным покрытием, с усовершенствованной системой доставки рабочей длиной 144см, низкий входной профиль: 0,45мм, толщина створки не более чем 80µm, лекарство: Сиролимус, доза препарата не более 3,9µg/mm длины стента, разложение полимера и высвобождение лекарства в течении 3-4 месяцев. Размеры стента: -диаметры 2,00мм, 2,25 мм, 2,50 мм, 2,75 мм, 3,00 мм, 3,50 мм, 4,00 мм, 4,5мм, длина не менее 11 размеров для каждого диаметра, при том самая короткая не более чем 9мм, самая длинная: не менее 50мм. На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия,

				авторизационное(гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, предстваленные производителем."
--	--	--	--	--