

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արարատ Բաղայան Սերգուշի-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/259 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Pleasure	Թուրքիա	<p>Վարչական շրջանի վարչական շենքի հանդիսությունների դահլիճի կահավորում՝ մասնավորապես 10 պատուհան, որոնց համար անհրաժեշտ է՝</p> <p>1. Երկշերտ վարագույր, որից 1.1 Առաջին շերտ՝ /առնվազն 180 մ երկարությամբ և առնվազն 8 մ բարձրությամբ /անփայլ, շղարշե և թափանցիկ /գույնը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/: Գործվածքի խտությունը առնվազն 220գ/մ<sup>2</sup>: Եզրերը մաքրակարված և քիվերից կախելու համար նախատեսված ժապավենով՝ եռաշերտ, անթափանց, թելերով ձգվող և նախատեսված քիվերից կախելու համար կախիչներով /առնվազն 10 սմ լայնությամբ և առնվազն 60 մ երկարությամբ/: 1.2 Երկրորդ շերտ՝ առնվազն 110 մ երկարությամբ և առնվազն 8 մ բարձրությամբ, դեկորատիվ, անթափանց, թավշյա /գույնը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/: Գործվածքի խտությունը՝ առնվազն 370 գ/մ<sup>2</sup>: Եզրերը մաքրակարված և քիվերից կախելու համար նախատեսված ժապավենով՝ եռաշերտ, անթափանց, թելերով ձգվող և նախատեսված քիվերից կախելու համար կախիչներով /առնվազն 10 սմ լայնությամբ և առնվազն 40 մ</p>

երկարությամբ/։ Եզրերը լինեն մաքրակարված և եզրային ժապավեններով՝  
ոսկեգույն, մետաքսե թելերով հյուսված, ծալքերով, առնվազն 10 սմ  
լայնությամբ և առնվազն 230 մ երկարությամբ /գունային երանգները  
համապատասխանեցնել Պատվիրատուի հետ/։ 2. Բեմի վարագույրներ. 2.1  
Կողային վարագույրներ՝ /առնվազն 12 մ երկարությամբ և առնվազն 7 մ  
բարձրությամբ/ դեկորատիվ, անթափանց, թավշյա /գույնը համաձայնեցնել  
Պատվիրատուի հետ/։ Գործվածքի խտությունը՝ առնվազն 370 գ/մ<sup>2</sup>։ Եզրերը  
մաքրակարված և քիվերից կախելու համար նախատեսված ժապավենով՝  
եռաշերտ, անթափանց, թելերով ձգվող և նախատեսված քիվերից կախելու  
համար կախիչներով /առնվազն 10 սմ լայնությամբ և առնվազն 6 մ  
երկարությամբ/։ 2.2 Բեմի ետնամաս՝ /առնվազն 56 մ երկարությամբ և  
առնվազն 7 մ բարձրությամբ/ դեկորատիվ, անթափանց, թավշյա /գույնը  
համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/։ Գործվածքի խտությունը՝ առնվազն  
370 գ/մ<sup>2</sup>։ Եզրերը մաքրակարված և քիվերից կախելու համար  
նախատեսված ժապավենով՝ եռաշերտ, անթափանց, թելերով ձգվող և  
նախատեսված քիվերից կախելու համար կախիչներով /առնվազն 10 սմ  
լայնությամբ և առնվազն 24 մ երկարությամբ/։ 2.3 Բեմի առաջնամաս՝  
/առնվազն 56 մ երկարությամբ և առնվազն 7 մ երկարությամբ /դեկորատիվ,  
անթափանց, թավշյա /գույնը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/։  
Գործվածքի խտությունը՝ առնվազն 370 գ/մ<sup>2</sup>։ Եզրերը մաքրակարված և  
քիվերից կախելու համար նախատեսված ժապավենով՝ եռաշերտ,  
անթափանց, թելերով ձգվող և նախատեսված քիվերից կախելու համար  
կախիչներով /առնվազն 10 սմ լայնությամբ և առնվազն 24 մ  
երկարությամբ/։ 2.4 Բեմի վերնամասում կախվող ալիքածև վարագույր՝  
/առնվազն 36 մ երկարությամբ և առնվազն 1 մ երկարությամբ/ դեկորատիվ,  
անթափանց, թավշյա /գույնը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/։  
Գործվածքի խտությունը՝ առնվազն 370 գ/մ<sup>2</sup>։ Եզրերը մաքրակարված և  
քիվերից կախելու համար նախատեսված ժապավենով՝ եռաշերտ,  
անթափանց, թելերով ձգվող և նախատեսված քիվերից կախելու համար

			<p>կախիչներով /առնվազն 10 սմ լայնությամբ և առնվազն 50 մ երկարությամբ/: Վարագուրները կախելու համար անհրաժեշտ է առնվազն 21 մ քիվ՝ օղակաձև, մետաղական, լաքապատված /սիկելապատ/ առնվազն 50 մմ տրամագծով: Բոլոր վարագույրների կարելու տեխնիկան, դիզայնը, գույնը և ձևը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/: Վարագույրների տեղափոխումը և տեղադրումը՝ արդուկած վիճակում, իրականացվում է Կատարողի կողմից: Միավորի գինն իր մեջ ներառում է 1 մետր վարագույրի կտորի, ժապավենի, ծաքերի և քիվերի արժեքը: Գնումը կատարվում է մեկ չափաբաժնով, որպեսզի պահպանվի ընդհանուր դիզայներական ոճն ու ձևը և օգտագործվող պարագաների ու դետալների համապատասխանությունը ընդհանուր ոճին:</p>
--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Արարիտի Բաղադրանքի Սերգուհի в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/259  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
1			