

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Եռյակ ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Morris Versimax HD4 15W-40	Morris Versimax HD4 15W-40	Morris Versimax HD4 15W-40	Morris Versimax HD4 15W-40	Շարժիչի յուղեր նախատեսված դիզելային շարժիչների համար: Միջազգային ստանդարտներ՝ API CI4 և ACEA E7: Նախատեսված Euro-II, Euro-III, EURO-IV և EURO-V արտանետումների պահանջներին համապատասխան: Օգտագործումը՝ նախատեսված տարվա բոլոր եղանակների համար: Մածուցիկության աստիճանը՝ 15W-40: Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ -33 C: Արտադրության տարեթիվը՝ 2024 թ.: Փաթեթավորումը՝ 205 լիտր տարաներով, կապարակնքված

արտադրողի կողմից: Բռնկման
ջերմաստիճանը՝ 209 C:
Կինեմատիկական
մածուցիկությունը՝ 100 C-ում 14.94,
և 40 C-ում՝ 107.12: Մածուցիկության
ինդեքսը՝ 140: Խտությունը 15.6 C-
ում՝ 0.870: Ալկալային
միացությունների քանակը / (mg
KOH/g) (միլիգրամ կալիումի
հիդրօքսի մեկ գրամ յուղի համար)/՝
11.2 մգ KOH/գ.: Քիմիական
բաղադրությունը՝ հանքային:
Երաշխիքային ժամկետը՝ 4 տարի:
Արտադրող երկիր՝ Մեծ Բրիտանիա:
Ապրանքի հանձնման ժամանակ
կներկայացվի սերտիֆիկատ՝
արտադրող երկրի և
կազմակերպության, ինչպես նաև
որակի վերաբերյալ: Ամբողջ
խմբաքանակը մատակարարել նույն
մակնիշի շարժիչի յուղ, և
պատվիրատուի կարիքից ելնելով
ամբողջական քանակությամբ:
Ապրանքանիշ՝ Morris Versimax HD4
15W-40: Պատվիրատուի մոտ
հիմնավոր կասկած առաջանալու
դեպքում, վաճառողն իր միջոցներով
կիրականացնի յուղի լաբորատոր
փորձաքննություն՝ պատվիրատուի

					կողմից նշված ընկերությունում: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարման ժամկետը՝ 20 օրացուցային օր:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Еряк ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БУ-БУДУПДР-24/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Morris Versimax HD4 15W-40	Morris Versimax HD4 15W-40	Morris Versimax HD4 15W-40	Morris Versimax HD4 15W-40	Моторные масла для дизельных двигателей. Соответствует международным стандартам API CI4 и ACEA E7. Также требованиям по выбросам Евро-II, Евро-III, ЕВРО-IV и ЕВРО-V. Использование рассчитано на все сезоны года. Класс вязкости: 15W-40. Температура кристаллизации -33 С. Год производства: 2024. Фасовка в тару объемом 205 литров, предоставленную производителем. Температура вспышки 209 С. Кинематическая вязкость при 100 С 14,94 а при 40 С 107,12. Индекс

				<p>вязкости: 140. Плотность при 15,6 С 0,870. Количество щелочных соединений /(мг КОН/г) (миллиграммы гидроксида калия на грамм масла)/ составляет 11,2 мг КОН/г. Химический состав: минеральный. Гарантийный срок: 4 лет. Страна производитель: Великобритания. При передаче товара будет представлен сертификат о стране и организации производителя, а также о качестве. Поставка всей партии моторного масла будет одной марки и исходя из потребностей организации, в полном объеме. Марка товара: Morris Versimax HD4 15W-40. В случае возникновения обоснованных подозрений со стороны покупателя продавец за свой счет проведет лабораторное исследование масла на предприятии, указанном покупателем. Товар новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок поставки: 20 календарных дней.</p>
--	--	--	--	---