

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նարեկ Պողոսյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/183 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 6 | AT2040 Podcast Microphone Kit with Broadcast Arm and Headphones | AT2040 Podcast Microphone Kit with Broadcast Arm and Headphones | AT2040 Podcast Microphone Kit with Broadcast Arm and Headphones | AT2040 Podcast Microphone Kit with Broadcast Arm and Headphones | Միկրոֆոնի լրակազմ փողքաստների համար՝ հեռարձակման կալուսակով և ականջակալներով: Այս փողքասթինգի համար նախատեսված միկրոֆոնի լրակազմը հեռարձակման կալուսակով ականջակալներով հանդերձ, միտված մենակատարման փողքասթինգի պայմաններում ձայնի գերազանց որակի և ավանդական աշխատանքային գործընթացի ապահովմանը, ներառում է հիպերկարդիոդային դինամիկական միկրոֆոն, ականջակալներ և կալուսակ, |

ներկառուցված մալուխ XLR
հարակցիչներով Կարևոր
բնութագրեր Ձևի գործոն Միկրոֆոն
Ամրակում Stand/boom-ի վրա
Տեսակը՝ դիսամիկական
Ուղղվածության դիագրամ
հիպերկարդիոդային
Հաճախականային տիրույթ՝
առնվազն 80 Հց-ից մինչև 16 կՀց
Չգայունություն՝ ոչ պակաս, քան -
53 դԲվ/Պա 1 կՀց
հաճախականության դեպքում Գույն՝
սև Հավաքակցման պարուրակի
չափս՝ 5/8" - 27" բնիկ (3/8" - 16"
բնիկ՝ կցվող ադապտերով)
Երկհատվածամասային
հեռարձակման կալունակ ներքին
գսպանակներով և ներկառուցված
XLR մալուխով Բնութագրեր
Միկրոֆոնի հավաքակցում
Միկրոֆոնի ամրակման պարուրակի
չափս՝ 5/8"-27 արտաքին պարուրակ
Միկրոֆոնի մալուխային հարակցիչ՝
XLR 3-pin բնիկային հարակցիչ
Ընդհանուր ընդգրկույթ՝ 101,6 սմ-ից
ոչ պակաս Գույն՝ սև Մալուխը
ներառված է լրակազմում՝
ինտեգրված Մալուխի
երկարությունը՝ ոչ պակաս, քան

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | <p>457,2 սմ Աուդիո սարքերի հարակցիչ՝ XLR 3-րոն շտեկեր Մոնիտորային ականջակալներ փակ տեսակի (սև) Բնութագրեր Ականջակալների դիզայնը՝ մակադիր, փակ Գույն՝ սև Հաճախականային բնութագիր՝ ոչ պակաս, քան 15 Հց-ից մինչև 22 կՀց Աուդիո հարակցիչ՝ 1x 3,5 մմ TRS ուղիղ Լրակազմում ներառված ադապտեր՝ 1/4" TRS Դրայվերի տեսակ՝ դինամիկական Մալուխի երկարությունը՝ առնվազն 3 մ Մալուխի գույնը՝ սև</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱԶ Նախնի Դրոյնքը՝ Պողոսյանը՝ որպէս մասնակցի մը, որ մասնակցեցաւ էլեկտրոնային աւճիւնի մը՝ ընդհանուր 24/183 կոդով, ներքեւ ներկայացնում է անոր մասին տարբերակները:

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 6 | AT2040 Podcast Microphone Kit with Broadcast Arm and Headphones | AT2040 Podcast Microphone Kit with Broadcast Arm and Headphones | AT2040 Podcast Microphone Kit with Broadcast Arm and Headphones | AT2040 Podcast Microphone Kit with Broadcast Arm and Headphones | Комплект микрофона для подкастов с вещательным кронштейном и наушниками Этот комплект микрофона для подкастов с кронштейном для вещания и наушниками, предназначенный для сольного подкастинга с отличным качеством звука и традиционным рабочим процессом, включает в себя гиперкардиоидный динамический микрофон, наушники и кронштейн со встроенным кабелем с XLR разъёмами. Ключевые характеристики Форм фактор Микрофон Крепление на |

подставку/стрелу Тип:
Динамический Диаграмма
направленности:
Гиперкардиоидный Диапазон
частот: не менее от 80 Гц до 16 кГц
Чувствительность: не менее - 53
дБВ/Па при 1 кГц Цвет: Черный
Размер монтажной резьбы: гнездо
5/8-27 дюймов (гнездо 3/8-16
дюймов с прилагаемым адаптером)
Двухсекционный трансляционный
кронштейн с внутренними
пружинами и встроенным кабелем
XLR. Характеристики Монтаж
микрофона Размер резьбы для
крепления микрофона: 5/8"-27,
наружная резьба Кабельный
разъем для микрофона: XLR
3-контактный гнездовой разъем
Общий охват: не менее 101,6 см
Цвет: Черный Включенный в
комплект кабель: Интегрированный
Длина кабеля: не менее 457,2 см
Аудио разъем для устройства: XLR
3-контактный штекер Мониторные
наушники закрытого типа (Черные)
Характеристики Дизайн наушников:
накладные закрытые Цвет: Черный
Частотная характеристика: не

| | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | менее от 15 Гц до 22 кГц Аудио разъем: 1x 3,5 мм TRS, прямой разъем Включенный в комплект адаптер: 1/4" TRS Тип драйвера: Динамический Длина кабеля: не менее 3 м Цвет кабеля: Черный |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|