

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/60 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	karcher	karcher	karcher	karcher	Ջրի տաքացմամբ բարձր ճնշման սարք: Ընդհանուր կոնստրուկտիվ տեսակը՝ ուղղահայաց, հեշտ տեղափոխման համար 2 անվադողերով: Էլեկտրական պարամետրերը առնվազն ( ~/Վ/Հց)- 1/230/50 Արտադրողականությունը՝ առնվազն 450 լ/ժամ Մուտքի ջրի ջերմաստիճանը՝ առնվազն 300C Աշխատանքային ճնշումը՝ առնվազն 150 Բար Առավելագույն ճնշումը՝ առնվազն 200 Բար Էլեկտրաէներգիայի սպառումը՝ առավելագույնը 2.7 կՎտ Ջրի տաքացման առավելագույն

աշխատանքային ջերմաստիճանը՝  
800C Տաքացուցիչի տեսակը՝  
դիզելային Վառելիքի բաքի  
տարողությունը՝ առնվազն 6.5լ  
Սարքը պետք է ներառի՝  
ատրճանակ, որն ապահովում է  
շարունակական աշխատանքի  
ժամանակ հարմարավետություն՝  
ջրի հետադարձ շիթային ուժը գրոյի  
հասցնելու միջոցով: Բարձր ճնշման  
խողովակ՝ առնվազն 15մ  
երկարությամբ Չժանգոտվող  
պողպատյա շիթային խողովակ՝  
առնվազն 840մմ երկարությամբ  
հնտեգրված թմբուկ՝ բարձր ճնշման  
ռետինե խողովակի համար Ջրի  
շիթի կարգավորմամբ 3 ռեժիմ  
ունեցող վարդակ Քաշը  
պարագաներով՝ առավելագույնը  
80.5 կգ Չափսերը՝ առնվազն/Ե\*L\*Բ/  
618\*1163\*994 մմ Ապրանքի համար  
սահմանվում է Երաշխիքային  
ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից  
ապրանքն ընդունվելու օրվան  
հաջորդող օրվանից 365  
օրացուցային օր: Երաշխիքային  
սպասարկում իրականացնելու  
համար ապրանքի երկկողմանի  
տեղափոխումն ու բեռնաթափումը

					իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՉԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/60 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	karcher	karcher	karcher	karcher	Jri tak'ats'mamb bardzr chnshman sark'. Yndhanur konstruktiv tesaky, ughghahayats', hesht teghap'vokhman hamar 2 anvadogherov: elektrakan parametrery arrnvazn ( ~/V/Hts')- 1/230/50 Artadroghakanut'yuny, arrnvazn 450 l/zham Mutk'i jri jermastichany , arrnvazn 300C Ashkhatank'ayin chnshumy, arrnvazn 150 Bar Arravelaguyn chnshumy, arrnvazn 200 Bar Elektraenergiayi sparrumy, arravelaguyny 2.7 kVt Jri tak'ats'man arravelaguyn ashkhatank'ayin jermastichany, 800C

				<p>Tak'ats'uts'ich'i tesaky, dizelayin Varrelik'i bak'i taroghut'yuny, arrnvazn 6.5l Устройство высокого давления с подогревом воды.</p> <p>Общий тип конструкции: вертикальный, с 2 шинами для удобства транспортировки.</p> <p>электрические параметры не менее (~/В/Гц) - 1/230/50</p> <p>Производительность: не менее 450 л/ч Температура воды на входе: не менее 300С Рабочее давление: не менее 150 Бар Максимальное давление: не менее 200 Бар</p> <p>Потребляемая мощность: при максимальной 2,7 кВт Нагрев воды макс. рабочая температура: 800С</p> <p>Тип нагревателя: дизельный</p> <p>Емкость топливного бака: не менее 6,5 л.</p>
--	--	--	--	--