

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/279 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Intel	Intel	Intel Core i5 12400	Intel	<p>Համակարգիչ՝ պրոցեսորը Intel Core I5, առնվազն 12-րդ սերնդի:                      Հիմնական հաճախականությունը առնվազն 2.5 Ghz, տուրբո հաճախականությունը 4.4 Ghz, քեշ հիշողություն՝ առնվազն 18 MB:                      Համապատասխան պրոցեսորի PWM հովացուցիչ: Մայրական սալիկը՝ առնվազն 1 հատ PCIe 4.0 x 16, 1 հատ M.2 PCIe 3.0 x 4, 4 հատ SATA:                      Մայրական սալիկի ետևի մասում հետևալ պորտերի առկայություն՝ 1 հատ Gigabit ցանցային port, 1 հատ HDMI 2.1, 1 հատ DP 1.2, D-SUB, 1հատ,DVI-D1 հատ, 2x PS/2 պորտ, 4</p>

հատ USB 2.0, 2 հատ USB 3.0:  
Օպերատիվ հիշողությունը DDR4,  
առնվազն 8GB, 3200Mhz: Կրիչ` պինդ  
մարմնային կոտակիչ SSD NVMe  
m.2, առնվազն 250GB, PCIe Gen  
3.0x4, MLC, գրելու և կրդալու  
արագությունը առնվազն 1300/2900  
Mbps.MTBF առնվազն 1.5 միլիոն:  
Սնուցման բյուրը` առնվազն 600W,  
սերտիֆիկատ 80 Plus, ծառայության  
ժամկետը առնվազն առնվազն  
100000 ժամ, առնվազն 120mm  
անադմուկ  
հովացուցիչ,պաշտպանություն  
լարման (բարձր և ցածր)  
փոոխությունից, կարճ միացումից,  
գերբեռնվածությունից (OVP, UVP,  
SCP, OPP): Ելքերը պրոցեսորին  
տրվող ելք` CPU 8pin, PCIe 8 pin  
(6+2pin), առնվազն 4 հատ SATA , 3  
հատ Molex: Համակարգչի իրանի  
գույնը` սև, M-ATX, դիմացի  
հատվածում առնվազն 1 հատ USB  
2.0 և 1 հատ USB 3.0 պորտեր,  
կողային 1 պատը կոպված ապակի,  
դիմային հատվածը` ցանց,  
լավագույն օդափոխություն  
ապահովելու համար: Իրանի  
ներսում 3.5, 2.5 դյույմ սարքեր

տեղադրելու հնարավորությամբ:  
Սնուցման բլոկը իրանի ներքեվում  
ամրացնելու հնարավորությամբ:  
Մոնիտոր անկյունագիծը առնվազն  
23.8 դյույմ (60,5 սմ) IPS, դիտման  
անկյունը՝ 178 աստիճան,  
հորիզոնական, 178 աստիճան  
ուղղահայաց: Կետայնությունը՝  
առնվազն 1920x1080,  
հաճախականությունը առնվազն 75  
հց, պայծառությունը ոչ պակաս 300  
cd/, արձագանքման ժամանակը ոչ  
պակաս քան 4 միլիվայրկյան,  
պիքսելի խտությունը ոչ պակաս 93  
պիքսել 1 դյույմում: Էկրանի  
թարթման բացակայություն, (Flicker  
free), կապույտ գույնի ցածրության  
(low Blue Light), հեշտ կարդացվող  
(Easy Read), պատկերի  
ադապտացման սինխրոնիզացիայի  
ռեժիմների առկայություն: Գույները  
առնվազն 16.7 մլն: Կոնտրաստի  
գործակիցը՝ 1000:1: Մուտքերը  
առնազն 1 հատ HDMI 1.4, առնվազն  
1 հատ դիսփլեյ պորտ DP 1.2, 1 հատ  
VGA, 1 հատ DVI-D ներկառուցված  
բարձրախոս, աուդիո՝ մուտք,  
աուդիո՝ ելք: Պատվանդանի վրա  
Էկրանի շարժման հնարավորություն՝

				<p>բարձրության կառավարում մինչև 130 մմ չափով: Թեքման հնարավորություն ոչ ավել 5/25: Առանցքի շուրջը պտտման հնարավորություն +/- 90 աստիճան, շրջադարձ +/- 180 աստիճան, սնուցման բլոկը ներկառուցված: Լրակազմ HDMI մալուխ, VGA մալուխ, DP մալուխ, սնուցման մալուխ՝ խրոցը երկբեվեռ: Համապատասխան համակարգչային մկնիկ և ստեղնաշար: Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով, մատակարարումը մինչև Պատվիրատուի պահեստային տնտեսություն ք. Երևան, պատվիրատուի նշված հասցեյով : Երաշխիք՝ առնվազն 365 օր: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է շտկի կամ փոխարինի նորով՝ 3-5 օրում, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:</p>
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/279 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Intel	Intel	Intel Core i5 12400	Intel	Համակարգիչ՝ պրոցեսորը Intel Core i5, առնվազն 12-րդ սերնդի: Հիմնական հաճախականությունը առնվազն 2.5 Ghz, տուրբո հաճախականությունը 4.4 Ghz, քեշ հիշողություն՝ առնվազն 18 MB: Համապատասխան պրոցեսորի PWM հովացուցիչ: Մայրական սալիկը՝ առնվազն 1 հատ PCIe 4.0 x 16, 1 հատ M.2 PCIe 3.0 x 4, 4 հատ SATA: Մայրական սալիկի ետևի մասում հետևալ պորտերի առկայություն՝ 1 հատ Gigabit ցանցային port, 1 հատ HDMI 2.1, 1 հատ DP 1.2, D-SUB, 1հատ,DVI-D1 հատ, 2x PS/2 պորտ, 4

հատ USB 2.0, 2 հատ USB 3.0:  
Օպերատիվ հիշողությունը DDR4,  
առնվազն 8GB, 3200Mhz: Կրիչ` պինդ  
մարմնային կոտակիչ SSD NVMe  
m.2, առնվազն 250GB, PCIe Gen  
3.0x4, MLC, գրելու և կրդալու  
արագությունը առնվազն 1300/2900  
Mbps.MTBF առնվազն 1.5 միլիոն:  
Սնուցման բյուրը` առնվազն 600W,  
սերտիֆիկատ 80 Plus, ծառայության  
ժամկետը առնվազն առնվազն  
100000 ժամ, առնվազն 120mm  
անաղմուկ  
հովացուցիչ,պաշտպանություն  
լարման (բարձր և ցածր)  
փոոխությունից, կարճ միացումից,  
գերբեռնվածությունից (OVP, UVP,  
SCP, OPP): Ելքերը պրոցեսորին  
տրվող ելք` CPU 8pin, PCIe 8 pin  
(6+2pin), առնվազն 4 հատ SATA , 3  
հատ Molex: Համակարգչի իրանի  
գույնը` սև, M-ATX, դիմացի  
հատվածում առնվազն 1 հատ USB  
2.0 և 1 հատ USB 3.0 պորտեր,  
կողային 1 պատը կոպված ապակի,  
դիմային հատվածը` ցանց,  
լավագույն օդափոխություն  
ապահովելու համար: Իրանի  
ներսում 3.5, 2.5 դյույմ սարքեր

տեղադրելու հնարավորությամբ:  
Սնուցման բլոկը իրանի ներքեվում  
ամրացնելու հնարավորությամբ:  
Մոնիտոր անկյունագիծը առնվազն  
23.8 դյույմ (60,5 սմ) IPS, դիտման  
անկյունը՝ 178 աստիճան,  
հորիզոնական, 178 աստիճան  
ուղղահայաց: Կետայնությունը՝  
առնվազն 1920x1080,  
հաճախականությունը առնվազն 75  
հց, պայծառությունը ոչ պակաս 300  
cd/, արձագանքման ժամանակը ոչ  
պակաս քան 4 միլիվայրկյան,  
պիքսելի խտությունը ոչ պակաս 93  
պիքսել 1 դյույմում: Էկրանի  
թարթման բացակայություն, (Flicker  
free), կապույտ գույնի ցածրության  
(low Blue Light), հեշտ կարդացվող  
(Easy Read), պատկերի  
ադապտացման սինխրոնիզացիայի  
ռեժիմների առկայություն: Գույները  
առնվազն 16.7 մլն: Կոնտրաստի  
գործակիցը՝ 1000:1: Մուտքերը  
առնազն 1 հատ HDMI 1.4, առնվազն  
1 հատ դիսփլեյ պորտ DP 1.2, 1 հատ  
VGA, 1 հատ DVI-D ներկառուցված  
բարձրախոս, աուդիո՝ մուտք,  
աուդիո՝ ելք: Պատվանդանի վրա  
Էկրանի շարժման հնարավորություն՝

				<p>բարձրության կառավարում մինչև 130 մմ չափով: Թեքման հնարավորություն ոչ ավել 5/25: Առանցքի շուրջը պտտման հնարավորություն +/- 90 աստիճան, շրջադարձ +/- 180 աստիճան, սնուցման բլոկը ներկառուցված: Լրակազմ HDMI մալուխ, VGA մալուխ, DP մալուխ, սնուցման մալուխ՝ խրոցը երկբեվեռ: Համապատասխան համակարգչային մկնիկ և ստեղնաշար: Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով, մատակարարումը մինչև Պատվիրատուի պահեստային տնտեսություն ք. Երևան, պատվիրատուի նշված հասցեյով : Երաշխիք՝ առնվազն 365 օր: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է շտկի կամ փոխարինի նորով՝ 3-5 օրում, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:</p>
--	--	--	--	---