ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՌՑՍ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Epson	Epson	Epson DS-870	Epson	Սկաներ նախատեսված չկարված թերթերի սկանավորման համար (sheetfed), մեկ անցումով երկկողմանի սկանավորում։ Օպտիկական լուծաչափը առնվազն 600x600 կետ մեկ դյույմի վրա, ելքային լուծաչափը 1200 կետ մեկ դյույմի վրա։ Թղթի ավտոմատ մատակարարման դարակ (ADF) առնվազն 100 թերթ տարողությամբ, թղթի խտությունը 27 - 413 գ/մ² , սկանավորման խտությունը՝ մուտքային 30 բիտ գունավոր / 10 բիտ մոնոքրոմ, ելքային 24 բիտ գունավոր / 10 բիտ մոնոքրոմ։

					Սենսորի տեսակը՝ ուլտրասոնիկ, լույսի աղբյուրը՝ LED: Առնվազն 3,7սմ անկյունագծով գունավոր էկրան: A4 ֆորմատի սկանավորման արագությունը 200/300 dpi որակի դեպքում՝ առնվազն 65 էջ րոպեում միակողմանի և առնվազն 130 պատկեր րոպեում երկկողմանի: Օրեկան ծանրաբեռնվածությունը՝ առնվազն 7000 էջ: Համակարգչի հետ միացման ինտերֆեյս՝ առնվազն USB 2.0: Ելքային ֆորմատները՝ առնվազն BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, փնտրման հնարավորությամբ PDF, PDF/A, PNG: Դրայվերների աջակցում՝ առնվազն TWAIN, ISIS (Web բեռնում), SANE (Linux), WIA (Windows), ICA (Mac): Անհրաժեշտ է ներկայացնել Արտադրողի կողմից հավաստիացման ձև (MAF):Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 365 օր:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՌՑՍ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Epson	Epson	Epson DS-870	Epson	Սկաներ նախատեսված չկարված թերթերի սկանավորման համար (sheetfed), մեկ անցումով երկկողմանի սկանավորում։ Օպտիկական լուծաչափը առնվազն 600x600 կետ մեկ դյույմի վրա, ելքային լուծաչափը 1200 կետ մեկ դյույմի վրա։ Թղթի ավտոմատ մատակարարման դարակ (ADF) առնվազն 100 թերթ տարողությամբ, թղթի խտությունը 27 - 413 գ/մ² , սկանավորման խտությունը՝ մուտքային 30 բիտ գունավոր / 10 բիտ մոնոքրոմ, ելքային 24 բիտ գունավոր / 10 բիտ մոնոքրոմ։

					Սենսորի տեսակը՝ ուլտրասոնիկ, լույսի աղբյուրը՝ LED: Առնվազն 3,7սմ անկյունագծով գունավոր էկրան: A4 ֆորմատի սկանավորման արագությունը 200/300 dpi որակի դեպքում՝ առնվազն 65 էջ րոպեում միակողմանի և առնվազն 130 պատկեր րոպեում երկկողմանի: Օրեկան ծանրաբեռնվածությունը՝ առնվազն 7000 էջ: Համակարգչի հետ միացման ինտերֆեյս՝ առնվազն USB 2.0: Ելքային ֆորմատները՝ առնվազն BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, փնտրման հնարավորությամբ PDF, PDF/A, PNG: Դրայվերների աջակցում՝ առնվազն TWAIN, ISIS (Web բեռնում), SANE (Linux), WIA (Windows), ICA (Mac): Անհրաժեշտ է ներկայացնել Արտադրողի կողմից հավաստիացման ձև (MAF):Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 365 օր: