

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՌՑՍ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Գրքային պրոֆեսիոնալ սկաներ	Գրքային պրոֆեսիոնալ սկաներ	Գրքային պրոֆեսիոնալ սկաներ	Գրքային պրոֆեսիոնալ սկաներ	Գրքային պրոֆեսիոնալ սկաներ Սկանավորվող նյութեր՝ Փաստաթղթեր, գրքեր, ամսագրեր, ֆայլեր, մագաղաթներ, ձևաթղթեր, հաշիվ-ապրանքագրեր, վկայագրեր, այցեքարտեր և քանդակի օբյեկտներ: Սենսորի տիպը՝ CMOS, Տեսախցիկը՝ 28 մեգապիքսել, Թողունակությունը՝ 6144*4608, 360 DPI (կանխադրված), Սկանավորման ձևաչափը՝ մեկ հարթ էջ A3 ֆորմատի, Գիրք A4 ֆորմատի, Սկանավորման արագությունը՝ մեկ հարթ էջ≈1,2 վրկ/էջ, Նախասկանավորում՝ 0 վայրկյան,

Պատկերի ձևաչափը՝ JPG ԳուՆային
խորությունը՝ 24 բիթ, Արտահանման
ձևաչափերը՝ առնվազն JPG, PDF,
որոնելի PDF, Word, Excel, TIFF,
Տեսահոսքի ձևաչափը՝ MJPG,
Նախադիտում՝ համակարգիչ-
տեսաներկայացում՝
3072*1728@12Fps; Համակարգիչ-
սկանավորում՝ 1536*1152@20Fps:
USB 2.0 և HDMI 1.4 բնիկների
առկայություն: Լույսի աղբյուրը՝
բնական լույս և կողային լույսեր:
Վերին LED լույսի և Կողային լույսերի
առկայություն: Ֆիքսված ֆոկուսի
առկայություն: Սկանավորման
մեկնարկը՝ Սարքի կառավարմամբ,
ծրագրային գործարկմամբ, ձեռքի
կոճակով, ոտքի ոտնակով:
Օպերացիոն համակարգերի
աջակցություն՝ Windows
XP/7/8/10/11, 32/64-bit; macOS 10.13
և ավելի բարձր, Պրոցեսոր՝
2-միջուկանի 32-բիթ, 3 լազերային
ճառագայթների առկայություն, DDR՝
1Գ բիթ, Պատկերի քեշը՝ բարձր
արագությամբ DDR, 2.4" 4:3,
320x240 LCD դիսպլեյի
առկայություն: Միկրոֆոնի,
ձայնային ազդանշանայի, ձեռքի

կոճակի, ոտքի ոտնակի
առկայություն: V-աձև գրքի
տակդիրի և գրքի կազմի բռնակի
առկայություն : Էլեկտրասնուցում
100-ից 240 Վ, 50/60 Հց; Ելք՝ 9V/1.5A:
OCR առկայություն՝ առնվազն 180
լեզուներ: PC Visual presenter
1920*1080@20Fps, HDMI Visual
presenter: 1920 * 1080P 60 Հց, 1920
* 1080P 50 Հց, 1920 * 1080i 60 Հց,
1920 * 1080i 50 Հց, 1280*720P 60Հց,
1280*720P 50Հց: Ծրագրային
ապահովման հատկանիշներ՝
կորուքյան հարթեցում, Խելացի
Էջավորում, Խելացի թեքության
ուղղումներ և ավտոմատ կտրում,
Պրոֆեսիոնալ կտրում, Ֆոնի
մաքրում, Մատնահետքի հեռացում ,
Անցքերի լցում, Հնագույն գրքերի
սկանավորման ռեժիմ (Antiquarian),
Նախադիտում ցանկացած
մասշտաբով կտրման ժամանակ,
Գունային ռեժիմները՝ Ավտոմատ
ընդլայնում, Գունավոր, Նախշերեր,
Նամականիշեր, Մոխրագույն, Սև-
սպիտակ, Ավտոմատ սկանավորում,
Ձեռքով ընտրությամբ
սկանավորում, Առանձին
սկանավորված կողմերի

համակցում, Դատարկ էջի հայտնաբերում , Ջրային նշանների (Watermark) ավելացում, Տեսանկարահանում, լոկալ ֆայերի ավելացում, նշված չափով ելքային ֆայլի ստացում, ընտրվող շրջանակի և կտրման համամասնության նախադիտում, էջի ավտոմատ շտկում, Գոյնի ուժի ճշգրտում, սկանավորված մի քանի ֆայլի միաժամանակյա կարգավորում:

Օպտիկական առանձնահատկություններ`

Էլեմենտը 3G2P+IR, Սենսորի չափը 1/2.3", EFL 4,55 մմ, BFL > 3,4 մմ, F/NO 4.5, IR կտրում 650±10 նմ, Տեսադաշտը 82°, Աղավաղում <0,5%: Ֆիզիկական հատկանիշներ` սկանների գոյնը, Սև, սկանների չափսերը 505*520*425մմ(Ե*L*Բ), սկանների քաշը 5,6 կգ: Լրակազմը` Սկաներ, կողային լույսեր, USB մալուխ, սնուցման ադապտեր, Ձեռքի կոճակ, Ոտքի ոտնակ, փաստաթղթերի սև գորգ կամ տակդիր, Մասնագիտացված էջաթերթիչ (մատին հագցվող), CD սկավառակ, աշխատանքը սկսելու ձեռնարկ: Անհրաժեշտ է

				ներկայացնել Արտադրողի կողմից հավաստիացման ձև (MAF): Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԾ-SԱԱԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՌՑՍ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Գրքային պրոֆեսիոնալ սկաներ	Գրքային պրոֆեսիոնալ սկաներ	Գրքային պրոֆեսիոնալ սկաներ	Գրքային պրոֆեսիոնալ սկաներ	Գրքային պրոֆեսիոնալ սկաներ Սկանավորվող նյութեր՝ Փաստաթղթեր, գրքեր, ամսագրեր, ֆայլեր, մագաղաթներ, ձևաթղթեր, հաշիվ-ապրանքագրեր, վկայագրեր, այցեքարտեր և քանդակի օբյեկտներ: Սենսորի տիպը՝ CMOS, Տեսախցիկը՝ 28 մեգապիքսել, Թողունակությունը՝ 6144*4608, 360 DPI (կանխադրված), Սկանավորման ձևաչափը՝ մեկ հարթ էջ A3 ֆորմատի, Գիրք A4 ֆորմատի, Սկանավորման արագությունը՝ մեկ հարթ էջ≈1,2 վրկ/էջ, Նախասկանավորում 0 վայրկյան,

Պատկերի ձևաչափը՝ JPG ԳուՆային
խորությունը՝ 24 բիթ, Արտահանման
ձևաչափերը՝ առնվազն JPG, PDF,
որոնելի PDF, Word, Excel, TIFF,
Տեսահոսքի ձևաչափը՝ MJPG,
Նախադիտում՝ համակարգիչ-
տեսաներկայացում՝
3072*1728@12Fps; Համակարգիչ-
սկանավորում՝ 1536*1152@20Fps:
USB 2.0 և HDMI 1.4 բնիկների
առկայություն: Լույսի աղբյուրը՝
բնական լույս և կողային լույսեր:
Վերին LED լույսի և Կողային լույսերի
առկայություն: Ֆիքսված ֆոկուսի
առկայություն: Սկանավորման
մեկնարկը՝ Սարքի կառավարմամբ,
ծրագրային գործարկմամբ, ձեռքի
կոճակով, ոտքի ոտնակով:
Օպերացիոն համակարգերի
աջակցություն՝ Windows
XP/7/8/10/11, 32/64-bit; macOS 10.13
և ավելի բարձր, Պրոցեսոր՝
2-միջուկանի 32-բիթ, 3 լազերային
ճառագայթների առկայություն, DDR՝
1Գ բիթ, Պատկերի քեշը՝ բարձր
արագությամբ DDR, 2.4" 4:3,
320x240 LCD դիսպլեյի
առկայություն: Միկրոֆոնի,
ձայնային ազդանշանայի, ձեռքի

կոճակի, ոտքի ոտնակի
առկայություն: V-աձև գրքի
տակդիրի և գրքի կազմի բռնակի
առկայություն : Էլեկտրասնուցում
100-ից 240 Վ, 50/60 Հց; Ելք՝ 9V/1.5A:
OCR առկայություն՝ առնվազն 180
լեզուներ: PC Visual presenter
1920*1080@20Fps, HDMI Visual
presenter: 1920 * 1080P 60 Հց, 1920
* 1080P 50 Հց, 1920 * 1080i 60 Հց,
1920 * 1080i 50 Հց, 1280*720P 60Հց,
1280*720P 50Հց: Ծրագրային
ապահովման հատկանիշներ՝
կորուքյան հարթեցում, Խելացի
Էջավորում, Խելացի թեքության
ուղղումներ և ավտոմատ կտրում,
Պրոֆեսիոնալ կտրում, Ֆոնի
մաքրում, Մատնահետքի հեռացում ,
Անցքերի լցում, Հնագույն գրքերի
սկանավորման ռեժիմ (Antiquarian),
Նախադիտում ցանկացած
մասշտաբով կտրման ժամանակ,
Գունային ռեժիմները՝ Ավտոմատ
ընդլայնում, Գունավոր, Նախշերեր,
Նամականիշեր, Մոխրագույն, Սև-
սպիտակ, Ավտոմատ սկանավորում,
Ձեռքով ընտրությամբ
սկանավորում, Առանձին
սկանավորված կողմերի

համակցում, Դատարկ էջի հայտնաբերում , Ջրային նշանների (Watermark) ավելացում, Տեսանկարահանում, լոկալ ֆայերի ավելացում, նշված չափով ելքային ֆայլի ստացում, ընտրվող շրջանակի և կտրման համամասնության նախադիտում, էջի ավտոմատ շտկում, Գոյնի ուժի ճշգրտում, սկանավորված մի քանի ֆայլի միաժամանակյա կարգավորում:

Օպտիկական առանձնահատկություններ՝

Էլեմենտը 3G2P+IR, Սենսորի չափը 1/2.3", EFL 4,55 մմ, BFL > 3,4 մմ, F/NO 4.5, IR կտրում 650±10 նմ, Տեսադաշտը 82°, Աղավաղում <0,5%: Ֆիզիկական հատկանիշներ՝ սկանների գոյնը, Սև, սկանների չափսերը 505*520*425մմ(Ե*L*Բ), սկանների քաշը 5,6 կգ: Լրակազմը՝ Սկաներ, կողային լույսեր, USB մալուխ, սնուցման ադապտեր, Ձեռքի կոճակ, Ոտքի ոտնակ, փաստաթղթերի սև գորգ կամ տակդիր, Մասնագիտացված էջաթերթիչ (մատին հագցվող), CD սկավառակ, աշխատանքը սկսելու ձեռնարկ: Անհրաժեշտ է

					ներկայացնել Արտադրողի կողմից հավաստագրման ձև (MAF): Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի
--	--	--	--	--	--