ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Երվանդ Սարգսյան Ռուդոլֆի ԱՁ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/298 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Դիվի կահույք	Դիվի կահույք	Դիվի կահույք ՍՊԸ	Մահճակալը պետք է պատրաստված լինի 18 մմ հաստության լամինատից: Չափերը՝ 95*195: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից՝ 30սմ, երկու հարկերի միջև տարածություն՝ 120 սմ: Ունենա երկաթյա 3,5*3,5 աստիճան չափերը՝ 130*40սմ, երկաթյա փոշեներկումով առաջին աստիճանի բարձրությունը գետնից 10 սմ, իսկ աստիճանների հեռավորությունը իրարից 24սմ: Մի կողմում երկրորդ հարկում իրար միացված 3,5*3,5 չափերի երկաթյա, իսկ մյուս կողմում սնարից դուրս եկող երկաթյա ձողը միացված աստիճանավանդակին հեղյուսամանեկային պտուտակով: Սնարների վերևի անկյունները կորացված և պատված լինեն ռետինե խրվող եզրաժապավենով: Ամրագոտիները 18 մմ հաստության, 20 սմ լայնության լամինատե շերտերով, որոնք ունենան ալիքաձև տեսք՝

				ալիքի խորությունը 5սմ: Ներքնակների տակ գցված ամբողջական մետաղյա շրջանակ փայտյա ձողերով 60*900 մմ հաստությամբ: Դարակներով 15 սմ խորությամբ:Լամինատե դետալների ոչ ռետինապատ հատվածները եզրակալվում են ՊՎԽ-ով (PVC-04մմ) Ներքնակների բարձրությունը 21սմ, երկարությունն ու լայնությունը ըստ մահճակալի չափերի, պարունակությունը բարձրորակ սինտեպոնից, ներքնակների երեսը բամբակյա կտորից: Ներքնարկները պետք է ունենան՝ կետային կարեր ըստ երկարության և ըստ լայնության: Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված են փայտյա չիվիներով (шкант) փոքր ներփորվող դետալներով (minifix) մեկ minifix-ի կողքը 2 հատ (шкант): Երաշխիքային սպասարկումը՝ մահճակալների համար 2 տարի, ներքնակների համար՝ 5 տարի ժամկետով: Մահճակալները և ներքնակները պետք է լինեն ամողջովին նոր և չօգտագործված: Ապրանքները պետք է մատակարարվեն պատվիրատուի կողմից պահանջ ներկայացնելուց 3 օրացուցային օրվա ընթացքում: Մահճակալների և ներքնակների գույնը, ձևը և լրացուցիչ այլ մանրամասներ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը կատարվում է ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, մատակարարի միջոցների հաշվին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ерванд Саркисян Рудольфи ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/298 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	Диви кауйк	Диви кауйк	Диви кауйк ООО	Кровать должна быть изготовлена из ламината или МДФ толщиной не менее 18 мм. Размеры: минимум 95*195. Высота кровати первого этажа от земли – не менее 30 см, расстояние между двумя этажами – не менее 120 см. Она будет иметь размеры железной 3,5*3,5 ступени: не менее 130*40 см, высота первой ступени с железным порошковым покрытием – не менее 10 см от земли, расстояние между ступенями – 24 см. С одной стороны железные стержни размером не менее 3,5*3,5, соединенные друг с другом на втором этаже, а с другой стороны железный стержень, выходящий из петли, соединен с лестничной клеткой винтом с головкой под торцевой ключ. Верхние углы ловушек должны быть загнуты и закрыты резиновой уплотнительной лентой. Армирующие пояса с

				полосами ламината толщиной не менее 18 мм, шириной не менее 20 см, имеющими волнистый вид, с глубиной волны не менее 5 см. Под матрасы укладывают цельный металлический каркас с деревянными брусьями толщиной не менее 60*900 мм. С полками глубиной не менее 15 см. Непрорезиненные части ламинированных частей окантованы ПВХ (ПВХ-04мм). Высота матрасов не менее 21 см, длина и ширина по размеру кровати. Матрасы должны иметь точечные швы по длине и по ширине. Все конструктивные части кровати собираются на деревянные дюбели (шкант) с мелкими утопленными деталями (минификс) 2 шт (шкант) рядом с одним минификсом. Гарантийное обслуживание: на кровати не менее 2 лет, на матрасы не менее 5 лет. Кровати и матрасы должны быть совершенно новыми и неиспользованными. Товар должен быть доставлен в течение 3 календарных дней после подачи заявки Покупателем. Цвет, форму и дополнительные детали кроватей и матрасов согласовывайте с заказчиком. Доставка и установка осуществляется в соответствии с местом, предложенным заказчиком, за счет средств поставщика: