

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կարկումավտո ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՁՐԱՏԱՐԱՎԿՏՈՄԵՔԵՆԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԳԿ «USS»	ԳԱՉ	Ջրատար ավտոմեքենա Սադկո Նեքստ շասսի վրա	<ul style="list-style-type: none"> • ԳԿ «Սովրեմեննիե տրանսպորտնիե տեխնոլոգիի» 	<p>Ջրատար ավտոմեքենա՝ բարձր անցողունակության շասսի վրա. Հիմնական տեխնիկական բնութագրերը. շարժիչը՝ դիզելային, ծավալը՝ 4.43 լ., հզորությունը՝ 148.9 ձ.ու., փոխանցման տուփը՝ մեխանիկական, 5 աստիճան, անիվային բանաձևը՝ 4x4, նստատեղերի քանակը՝ 3, երկարությունը՝ 6450մմ, լայնությունը՝ 2345մմ, բարձրությունը՝ 2615մմ, ճանապարհային լուսածերպը՝ 315 մմ, անիվային բազան՝ 3770 մմ, դեկային համակարգը՝</p>

				<p>հիդրոուժեղարարով: Գույն՝ սպիտակ: Ցիստեռնը ջերմամեկուսացված է 50մմ հաստությամբ, աշխատանքային տարողությունը՝ 4.2 մ³, բաժինների(սեկցիաների) քանակը՝ 2, արտաքին երեսպատման նյութը և բաժինների (սեկցիաների) պատրաստման նյութը՝ կոռոզիակայուն պողպատ: Պոմպը՝ չժանգոտվող պողպատից, սերտիֆիկացված, ավտոմեքենայից և արտաքին հոսանքի ցանցից աշխատելու հնարավորությամբ: Հաղորդալարերը, ծորակները և խողովակաշարի դետալները՝ չժանգոտվող սննդային պողպատից: Արտադրողականությունը՝ 3 -8 մ³/ժամ, ճնշումը՝ 8 - 10 մետր: Արտադրությունը՝ 2024թ., առավելագույն վազքը 1000 կմ: Երաշխիքային սպասարկում ավտոմեքենայի համար՝ առնվազն 36 ամիս կամ 150000 կմ ըստ առաջնահերթության, համաձայն երաշխիքային գրքույկի: Հետերաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 5 տարի:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Каркомавто ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՊԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՁԴԱՏԱԴԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱ նախատեսվում է ներկայացնել ամբողջական նկարագրություն առաջարկվող առարկայի:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ГК «СТТ»	ГАЗ	ГАЗ водовоз на шасси Садко Некст	• ГК «Современные транспортные технологии»	Автомобиль водовоз на шасси повышенной проходимости: Основные технические характеристики: двигатель: дизельный, объем: 4,43 л., мощность: 148.9 л. с., коробка передач: механическая, пятиступенчатая, колесная формула: 4x4, количество сидячих мест: 3, длина: 6450 мм, ширина: 2345 мм, высота: 2615 мм, дорожный просвет: 315 мм, колесная база: 3770 мм, рулевое управление с гидравлическим усилителем. Цвет: белый. Цистерна

				<p>теплоизолирована толщиной 50 мм, рабочая вместимость: 4,2 м³, количество секций: 2, материал внешней облицовки и материал изготовления секций: коррозионностойкая сталь. Насос(ы): из нержавеющей стали, сертифицированный, с возможностью работы от автомобиля и от внешней электросети. Провода, краны и детали трубопровода из пищевой нержавеющей стали. Производительность: 3-8 м³/час, минимальное давление: 8-10 метров. Производство 2024 года, максимальный пробег - 1000 км. Гарантийное обслуживание для автомобиля: минимум 36 месяцев или 150000 км. Постгарантийное обслуживание минимум 5 лет.</p>
--	--	--	--	--