

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռեալ Բուսինեսս ՍՊԸ-ն ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/06 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Contenur կամ «Ай-Пласт» Կամ Weber Կամ ESE,	Contenur կամ «Ай-Пласт» Կամ Weber Կամ ESE,	660 լիտր, աղբի կոնտեյներ	Contenur S.L կամ ООО «Ай- Пласт» Կամ Weber plastic Կամ ESE World B.V,	Աղբարկղ Ծավալը՝ 660լ Երկարությունը՝ 1260 մմ ±5% Երկարությունը՝ 1370 մմ ±5% Ներառյալ աղբատարի մանիպուլյատորի համար նախատեսված բռնակները Խորությունը՝ 780 մմ ±5% Բարձրությունը՝ 1218 մմ ±5% Քաշը՝ 40 կգ ±5% Բեռնատարողությունը՝ առավելագույնը 264 կգ Գույնը՝ կանաչ Անիվների տրամագիծը՝ 200 մմ±2մմ Գործարանային երաշխիք՝ 1 տարի Աղբարկղի նկարագրությունը՝ Կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները

պետք է համապատասխանեն EN 840, RAL-GZ 951, ISO 9001 և ISO 14001 ստանդարտների պահանջներին: Նյութը՝ բարձր խտայնության ցածր ճնշման առաջնային հոլմքի (HDPE) պոլիէթիլեն, համաձայն EN 840 միջազգային ստանդարտի: Աղբարկող պետք է տեղակայված լինի շարժական 4 անիվների վրա, որոնք պետք է ամրացված լինեն կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը՝ բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության-200 մմ ±2մմ տրամագծով: Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ: Անվադողերը /անիվները/ պետք է ունենան փոխարինման հնարավորություն: Աղբամանը ունի լրացուցիչ ամրացնող կառուցվածք՝ աղբատարի մանիպուլատորի բռնիչի համար: Վերևի մասում ունի ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ, որն ունի բացելու

համար նախատեսված առնվազն երեք բռնակ, երկուսը՝ կողային, մեկը՝ ճակատային: Աղբարկողը ունի վավեր ISO 9001, ISO 14001, RAL-GZ 951 և EN 840 ստանդարտներին համապատասխանության սերտիֆիկատներ, որոնց ներկայացումը մատակարարման ժամանակ պարտադիր է: EN 840 ստանդարտին համապատասխանության սերտիֆիկատի մեջ պետք է հստակ արտացոլված լինի սերտիֆիկացնող մարմնի կողմից փորձարկման ենթարկված ապրանքների քանակը, դրանց ծավալը, քաշը, բեռնատարողությունը, չափերը, օգտագործված նյութը, անիվների տրամագիծը: Առավելագույն թույլատրելի շեղումները աղբարկղերի պարամետրերում կազմում է $\pm 5\%$: Նշված շեղումները չեն թույլատրվում աղբարկղերի ծավալների նկատմամբ՝ ծավալը առնվազն 660լ է: Նախքան ապրանքի մատակարարումը մատակարարը պարտավոր է պատվիրատուին ներկայացնել նմուշ: Նմուշը հաստատելուց հետո

մատակարարել: Հաստատված
Նմուշը կնվազեցվի
մատակարարման եթակա
քանակից: Նմուշի հաստատման ու
մատակարարման ընդհանուր
քանակները պետք է իրականացվեն
պայմանագրով սահմանված
մատակարարման
ժամանակացույցով:

Մատակարարումը և աղբամանների
տեղադրումը իրականացվելու է
մատակարարի կողմից՝ համայնքի
տարբեր բնակավայրերում
պատվիրատուի կողմից
մատնանաշված վայրերում:
Ապրանքի տեխնիկական
պայմանների ակնհայտ
անհամապատասխանության
առկայության դեպքում,
պատվիրատուի պատահական
ընտրությամբ, մեկ հատ աղբարկղ,
մատակարարի հաշվին, պետք է
ենթարկվի ՀՀ պետական
փորձաքննության և
պատվիրատուին ներկայացվի
փորձաքննության եզրակացություն
առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ
տեխնիկական պայմանների
համապատասխանության

					<p>վերաբերյալ: Աղբարկղը նոր է, արտադրությունը 2024թ., նախկինում չօգտագործված և չվերանորոգված: Ապրանքը կմատակարարվի պայմանագրին կից համաձայնագրի կնքման օրվանից հաշված 20 օրացույցային օրվա ընթացքում:</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ռեալ Բուսիներս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/06 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					