

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՄԱՐԹ ՓՐՈՋԵԹԹ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/Ա-90 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | LB-H002 | LB-H002 | ZUJA | ZUJA LTD | Փրկարարական սաղավարտ Սաղավարտ` բարձրության վրա աշխատանքներ կատարելու և փրկարարական աշխատանքների համար: 6 ժապավենների վրա ընդունում է գլխի ձևը և ապահովում է առավելագույն հարմարավետություն: Հարվածի Էներգիան կլանվում է արտաքին շերտի դեֆորմացիայի շնորհիվ: CenterFit կարգավորման համակարգն ապահովում է սաղավարտի օպտիմալ կայունությունը գլխի վրա: Եզրային կտրվածքները լապտերի ամրացման |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>համար են: Սաղավարտի վրա առկա են չորս կետեր, որոնք նախատեսված են ճակատային լապտերը տեղադրելու համար: Կգակի ժապավենը հաշվարկված է այնպես, որ նվազեցնի հարվածի ժամանակ սաղավարտի ընկնելու հավանականությունը, այսինքն Փրկարարի գլխի չափը կարգավորելու համար առկա է արգելանիվ: Չօդափոխվող արտաքին թաղանթը պաշտպանում է էլեկտրական հարվածից և հալված մետաղի մասնիկներից: Համապատասխանում է EN 397, EN 50365 և EN 12492 ստանդարտներին: Քաշը՝ 450 գրամ, Չափսը՝ 53-63 սմ Գույնը՝ կապույտ կամ սպիտակ (ամբողջ խմբաքանակը միագույն):</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

СМАРТ ПРОДЖЕКТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/Ա-90
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | LB-H002 | LB-H002 | ZUJA | ZUJA LTD | -Каска спасательная Каска для работы на высоте и спасательных работ. 6 ремней адаптируются к форме головы и обеспечивают максимальный комфорт. Энергия удара поглощается за счет деформации наружного слоя. Система регулировки CenterFit обеспечивает оптимальную устойчивость шлема на голове. Вырезы по краям предназначены для крепления фонарика. На шлеме имеются четыре точки, предназначенные для крепления фары. Подбородочный ремень |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>рассчитан таким образом, чтобы снизить вероятность падения каски при ударе, то есть имеется храповик для регулировки размера головы Спасателя.</p> <p>Невентилируемая внешняя оболочка защищает от поражения электрическим током и частиц расплавленного металла.</p> <p>Соответствует стандартам EN 397, EN 50365 и EN 12492. Вес: 450 грамм, Размер: 53-63 см. Цвет: синий или белый (весь лот одного цвета).</p> |
|--|--|--|--|--|