

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/109 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	--	--	--	--	<p>Աթոռ՝ բաղկացած մետաղյա հենարանից, նստատեղից և մեջքից: Աթոռի հենարանը՝ երկարակյաց, ամուր և որակյալ: Եռակցված մետաղական շրջանակը պատրաստված հարթ օվալաձև պողպատե խողովակներից՝ 30x15 մմ, ուղքերի և մեջքի հատվածի խողովակի պատի հաստությունը՝ 1,2 մմ պատով և խողովակներ՝ <math>\varnothing</math> 16 մմ, 1,2 մմ պատ (շերտեր): Ուղքերի վրա պետք է տեղադրված լինեն պլաստիկ խցաններ, որոնք տալիս են աթոռին կայունություն և պաշտպանում հատակը</p>

քայքայումից: Աթոռի հենարանը՝  
ցինկապատ, փոշեներկված, ինչպես  
ևսև փոշեներկի վրա լրացուցիչ  
լաքի շերտով: Ծածկույթը պետք է  
ունենա բարձր կարծրություն,  
մաշվածության բարձր  
դիմադրություն և պաշտպանի  
մետաղի մակերեսը կոռոզիայից,  
ինչև օգնում է մի քանի անգամ  
ավելացնել արտադրանքի  
օգտագործման ժամկետը:  
Նստատեղը և մեջքը պատրաստված  
լինեն 4 շերտ թեքված սոսնձված  
բլանկներից, որոնք լցված են 20 մմ  
հաստությամբ փրփուր ռետինով:  
Պաստառապատման նյութը  
ամրացվում է կարկասի վրա  
կեռերով: Մեջքի հետևամասը և  
Նստատեղի ներքևի հատվածը  
պետք է ծածկված լինեն պլաստիկ  
ծածկույթով: Նստատեղի ամրացումը  
մետաղական շրջանակի վրա  
/կարկաս/ իրականացվում է  
պտուտակների և ինքնակաշուն  
պտուտակների միջոցով: /Izo/  
աթոռի ընդհանուր չափերը.  
Բարձրությունը, մմ՝ 810  
Բարձրությունը մինչև Նստատեղը,  
մմ՝ 470 Նստատեղի լայնությունը, մմ՝

				<p>470 Նստատեղի խորությունը, մմ` 405 Մեջքի լայնությունը, մմ` 480 Մեջքի բարձրությունը, մմ` 400 Աթոռի նվազագույն քաշը, կգ` 5,5 Նվազագույն ծանրաբեռնվածություն` 90 կգ Աթոռի պաստառի գույնը` սև: Աթոռի վերջնական տեսքը նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Ապրանքի մատակարարումը իրականացնում է մատակարարը: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО АРМ ТЕКСТИЛЬ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/109 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	--	--	--	--	Աթոռ՝ բաղկացած մետաղյա հենարանից, նստատեղից և մեջքից: Աթոռի հենարանը՝ երկարակյաց, ամուր և որակյալ: Եռակցված մետաղական շրջանակը պատրաստված հարթ օվալաձև պողպատե խողովակներից՝ 30x15 մմ, ոտքերի և մեջքի հատվածի խողովակի պատի հաստությունը՝ 1,2 մմ պատով և խողովակներ՝ $\varnothing$ 16 մմ, 1,2 մմ պատ (շերտեր): Ոտքերի վրա պետք է տեղադրված լինեն պլաստիկ խցաններ, որոնք տալիս են աթոռին կայունություն և պաշտպանում հատակը

քայքայումից: Աթոռի հենարանը՝  
ցինկապատ, փոշեներկված, ինչպես  
ևսև փոշեներկի վրա լրացուցիչ  
լաքի շերտով: Ծածկույթը պետք է  
ունենա բարձր կարծրություն,  
մաշվածության բարձր  
դիմադրություն և պաշտպանի  
մետաղի մակերեսը կոռոզիայից,  
ինչև օգնում է մի քանի անգամ  
ավելացնել արտադրանքի  
օգտագործման ժամկետը:  
Նստատեղը և մեջքը պատրաստված  
լինեն 4 շերտ թեքված սոսնձված  
բլանկներից, որոնք լցված են 20 մմ  
հաստությամբ փրփուր ռետինով:  
Պաստառապատման նյութը  
ամրացվում է կարկասի վրա  
կեռերով: Մեջքի հետևամասը և  
նստատեղի ներքևի հատվածը  
պետք է ծածկված լինեն պլաստիկ  
ծածկույթով: Նստատեղի ամրացումը  
մետաղական շրջանակի վրա  
/կարկաս/ իրականացվում է  
պտուտակների և ինքնակաջուն  
պտուտակների միջոցով: /Izo/  
աթոռի ընդհանուր չափերը.  
Բարձրությունը, մմ՝ 810  
Բարձրությունը մինչև նստատեղը,  
մմ՝ 470 Նստատեղի լայնությունը, մմ՝

				<p>470 Նստատեղի խորությունը, մմ` 405 Մեջքի լայնությունը, մմ` 480 Մեջքի բարձրությունը, մմ` 400 Աթոռի նվազագույն քաշը, կգ` 5,5 Նվազագույն ծանրաբեռնվածություն` 90 կգ Աթոռի պաստառի գույնը` սև: Աթոռի վերջնական տեսքը նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Ապրանքի մատակարարումը իրականացնում է մատակարարը: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:</p>
--	--	--	--	---