

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՏԵԽՆՈՖՈՐՈՒՄ ՍՊԸ-ն ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/12 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                                    |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը                            | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 4                  | Hewlett Packard Inc.  | HPI                 | HP LASERJET PRO<br>MFP 4xxx series | Hewlett Packard        | <p>Տպիչ /պատճենահանող/<br/>բազմաֆունկցիոնալ սարք A4, 40<br/>էջ/ր: Լագերային, սև-սպիտակ<br/>տպագրություն, սկանավորում և<br/>պատճենահանում: Տպագրման<br/>և/կամ պատճենահանման<br/>արագությունը 40 էջ/րոպետում,<br/>երկկողմանի duplex ռեժիմում` 34<br/>էջ/րոպետ, ընդ որում առաջին էջի<br/>տպագրման արագությունը<br/>առավելագույնը աշխատանքային<br/>ռեժիմում 6.3վ-ում, քնած ռեժիմից<br/>արթնանալու դեպքում` 8.8 վ-ում:<br/>Երկկողմանի ավտոմատ<br/>տպագրության հնարավորություն`</p> |

Automatic Duplex printing:  
Պրոցեսորը՝ 1,2GHz: Հիշողության  
ծավալը՝ 512MB: Թղթի ձևաչափը՝  
A4: Թղթերի ստանդարտ  
դարակների ընդհանուր  
տարողությունը՝ 350 թերթ, և  
անհրաժեշտության դեպքում ևս 550  
թերթանոց դարակի ավելացման  
հնարավորություն: Տպագրության  
որակը՝ 1200 x 1200 dpi: Թղթի քաշը  
Tray 1: 60 to 175 g/m<sup>2</sup>; Tray 2 60 to  
120 g/m ADF: 60 to 90 g/m<sup>2</sup>:  
Համակարգչային ցանցին միացում՝  
1 Front USB port; 1 Gigabit Ethernet  
10/100/1000 Base-T network; 1 Hi-  
Speed USB 2.0 (host); 1 Wi-Fi  
802.3az; 802.11b/g/n (2.4 GHz) Wi-Fi  
radio: Սկաների արագությունը  
նորմալ ռեժիմ՝ 29 էջ/ր (կամ 46  
պատկեր/ր), թղթի չափը ADF-ից՝  
առավելագույնը՝ 216 x 297մմ,  
նվազագույնը՝ 102 x 152մմ:  
Postscript level 3 emulation, direct  
PDF (v 1.7) printing տպագրման  
լեզուների պարտադիր  
առկայություն: Անհրաժեշտ բոլոր  
մալուխները ներառված են  
կոմպլեկտի մեջ: Օրիգինալ  
քարթրիջը ներառված է

գործարանային կոմպլեկտի մեջ,  
2900 էջի տպագրման  
հնարավորությամբ: Ամսական  
տպագրման հնարավորությունը  
մինչև 80000 թերթ: Էկրան 2.7”  
գունավոր touchscreen: Ֆիզիկական  
պարամետրերը՝ ստանդարտ  
կոմպլեկտացիայով 420մմ x 390մմ x  
323մմ (±2); հավելյալ դարակներով  
430մմ x 634մմ x 325մմ (±2);  
Ցանցային պրոտոկոլները՝ TCP/IP,  
IPv4, IPv6; Print: TCP-IP port 9100  
Direct Mode, LPD (raw queue support  
only), Web Services Printing, Apple  
AirPrint™, Google Cloud Print 2.0,  
Mopria, IPP Print; Discovery: SLP,  
Bonjour, Web Services Discovery; IP  
Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP,  
Manual), IPv6 (Stateless Link-Local  
and via Router, Statefull via DHCPv6),  
SSL Security and Certificate  
management; Management: SNMPv1,  
SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS,  
Syslog, FTP FW Download:  
Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը նոր  
է, չօգտագործված, գործարանային  
փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային  
ժամկետ՝ 1 տարի: 2 Երկու  
արտոնագրված սերվիս-

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>Կենտրոնների առկայություն ՀՀ տարածքում, որոնց տվյալները ներկայացված են արտադրողի պաշտոնական Վեբ կայքում հետևյալ հղումներով՝ <a href="https://support.hp.com/us-en/help/service-center">https://support.hp.com/us-en/help/service-center</a> :<br/>Արտադրողի կողմից նամակ հավաստագրի (MAF) տրամադրում՝ ապրանքի մատակարարման փուլում:</p> |
|--|--|--|--|---|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ТЕХНОФОРУМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУФС-ЕЦДЦПЗР-25/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 4          |                        |               |       |                            |                            |