

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռետրո ֆիլինգս ՍՊԸ-ն ԱԳՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Synology	Synology	Synology	Synology	Synology կամ Asustor NAS ֆայերի պահուստային համակարգ: Պրոցեսորների քանակը՝ 1, պրոցեսորի հաճախականությունը՝ ոչ պակաս քան 1,7 ԳՀց, ապարատային կոդավորման մեխանիզմ, համակարգի հիշողությունը՝ ոչ պակաս քան 2 ԳԲ DDR4, կրիչի տեղ(ներ) - ոչ պակաս քան 2 տեղ, համատեղելի սկավառակի տեսակը՝ 3,5" SATA HDD, SSD SATA 2,5 դյույմ, hot swap սկավառակների փոխարինման հնարավորությամբ, արտաքին պորտեր՝ RJ-45 1GbE LAN, USB 3.2

				<p>Gen 3, հոսանքազրկումից հետո ավտոմատ մեկնարկի հնարավորությամբ, NAS-ի լրակազմը պետք է ներառի 2 հատ 3,5 դյույմ SATA HDD` յուրաքանչյուրը 4(TB)տերաբայթ տարողությամբ համատեղելի, համապատասխան պարամետրերով հիշողության սկավարակ: Սարքի հետ պետք է ներառվեն ստանդարտ խրոցակներ (CEE 7/7) և սարքերը միմյանց միացնող բոլոր համապատասխան միացնող մալուխները: Բոլոր առաջարկվող համարժեք մոդելները պետք է նվազագույնը բավարարեն կամ գերազանցեն ներկայացված մասնագրերի պահանջները: Բոլոր NAS բաղադրիչները վերը նշված բնութագրերով պետք է լինեն նոր գործարանից: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 1 տարի է:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ретро Филлингс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Synology	Synology	Synology	Synology	Synology կամ Asustor NAS ֆայերի պահուստային համակարգ: Պրոցեսորների քանակը՝ 1, պրոցեսորի հաճախականությունը՝ ոչ պակաս քան 1,7 ԳՀց, ապարատային կոդավորման մեխանիզմ, համակարգի հիշողությունը՝ ոչ պակաս քան 2 ԳԲ DDR4, կրիչի տեղ(ներ) - ոչ պակաս քան 2 տեղ, համատեղելի սկավառակի տեսակը՝ 3,5" SATA HDD, SSD SATA 2,5 դյույմ, hot swap սկավառակների փոխարինման հնարավորությամբ, արտաքին պորտեր՝ RJ-45 1GbE LAN, USB 3.2

				<p>Gen 3, հոսանքազրկումից հետո ավտոմատ մեկնարկի հնարավորությամբ, NAS-ի լրակազմը պետք է ներառի 2 հատ 3,5 դյույմ SATA HDD` յուրաքանչյուրը 4(TB)տերաբայթ տարողությամբ համատեղելի, համապատասխան պարամետրերով հիշողության սկավարակ: Սարքի հետ պետք է ներառվեն ստանդարտ խրոցակներ (CEE 7/7) և սարքերը միմյանց միացնող բոլոր համապատասխան միացնող մալուխները: Բոլոր առաջարկվող համարժեք մոդելները պետք է նվազագույնը բավարարեն կամ գերազանցեն ներկայացված մասնագրերի պահանջները: Բոլոր NAS բաղադրիչները վերը նշված բնութագրերով պետք է լինեն նոր գործարանից: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 1 տարի է:</p>
--	--	--	--	---