

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեղտա ՍՊԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
34	Yersinia enterocolitica/pseudotuberculosis -FL	Yersinia enterocolitica/pseudotuberculosis -FL	Yersinia enterocolitica/pseudotuberculosis -FL	(ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)	"Հավաքածուն նախատեսված է իրական ժամանակում կլինիկական կյուլթի մեջ Yersinia enterocolitica/pseudotuberculosis որոշման և դիֆերենցման համար ՊՇՌ եղանակով: Ռեագենտները անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Հավաքածուն ներառում է ներքին ստուգիչ, դրական և բացասական ստուգիչներ: Ֆորմատ: 100թեստ: Ձեռնարկում պարունակում է icycler IQ, iQ5 (Bio-Rad), RotorGene սարքերի ծրագրավորման մեթոդը: ISO 13485 որակի վկայականի

					առկայություն: Պիտանիության ժամկետի 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: "
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
34	<i>Yersinia enterocolitica/pseudotuberculosis</i> -FL	<i>Yersinia enterocolitica/pseudotuberculosis</i> -FL	<i>Yersinia enterocolitica/pseudotuberculosis</i> -FL	(ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)	"Հավաքածուն նախատեսված է իրական ժամանակում կլինիկական կյուլթի մեջ <i>Yersinia enterocolitica/pseudotuberculosis</i> որոշման և դիֆերենցման համար ՊՇՌ եղանակով: Ռեագենտները անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Հավաքածուն ներառում է ներքին ստուգիչ, դրական և բացասական ստուգիչներ: Ֆորմատ: 100թեստ: Ձեռնարկում պարունակում է icycler IQ, iQ5 (Bio-Rad), RotorGene սարքերի ծրագրավորման մեթոդը: ISO 13485 որակի վկայականի

					առկայություն: Պիտանիության ժամկետի 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: "
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------